

# Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Vertikalausführung



- ✓ 3- bis 4-reihige Ausführung
- ✓ Für Unterputz Mauerwerk und Hohlwandinstallation
- ✓ Kombination Mediaverteiler / Installationsverteiler in einem Rahmen
- ✓ Schutzklasse II, Schutzart IP30



#### ONLINE EINKAUFEN!

Im Büro und unterwegs mit der LiVE Phone App

#### INKL. VERFÜGBARKEITSINFORMATION



Ab Lager



In Stores

# Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Vertikalausführung

## Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Vertikalausführung



Media-Kombiverteiler 4-reihig komplett  
(1x Rahmen mit Tür und Einsatz, 1x Mauerwanne)



BK0855042F



BK0855042F



BK0850042A/BK0850542A



Inkludierte Steckdose im Rahmenset



Mobil Code


## Schrack-Info

- 3-bis 4-reihige Kombinations-Mediaverteiler für Hohlwand bzw. Mauerwerk in **Vertikalausführung**
- Erhältliche Varianten:
  - BK0855032F**: 1x DIN-Schiene (12+2 TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
  - BK0855042F**: 2x DIN-Schienen (24+4 TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
- Zur Komplettierung sind folgende Artikel notwendig:
  - 1x Rahmen mit Tür und Einsatz (3- oder 4-reihig)
  - 1x Mauerwanne (3- oder 4-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand)
- Rahmen und Türe aus beschichtetem Stahlblech, Türe mit Belüftungsschlitzen und Türclip
- Rahmenausführung hoch (ca. 6mm)
- Montageplatten für aktive und passive Geräte im Lieferumfang enthalten, WLAN geprüft
- Glühdrahttest:
  - 850°C bei Hohlwand-Ausführung
  - 650°C bei Mauerwerk-Ausführung
- Befestigungswinkel:
  - Für Hohlwand (bis zu 30mm Wandstärke)
  - Für Mauerwerk (Schwalbenschwanz-Montagewinkel für Front- oder Rückwandbefestigung)
- Schutzklasse II
- Schutzart IP30
- RAL9003 (Signalweiß)

# Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Vertikalausführung

## Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Vertikalausführung


### Abmessungen Media-Kombiverteiler Vertikalausführung komplett



BESTELLNUMMER	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Reihen	DIN-Schienen	TE	Montageplatten	Verlustleistung (W)*
BK0855032F	592	346	94	549	306	87	3	1	14	2	-45
BK0855042F	717	346	94	673	306	87	4	2	28	2	-54

\*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und  $\Delta T = 35K$ .

### Einbaumaße für Mauerwerk und Hohlwand



BESTELLNUMMER		Mauerwerk			Hohlwand-ausschnitt		Reihen	DIN-Schienen	TE
UP-Wanne		A (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)	B (mm)			
Mauerwerk	Hohlwand								
BK0850032A	BK0850532A	562	320	90	533	310	3	1	14
BK0850042A	BK0850542A	685	320	90	677	310	4	2	28

# Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Vertikalausführung

## Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Vertikalausführung



BK085095



BK085094



BK071055



BK085099



BK085097



BK085090

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>Rahmen mit Tür und Einsatz in Vertikalausführung</b>			
Kombi-Mediaverteiler 3-reihig (12+2 TE) mit Installationsteil oben und Mediateil unten			<a href="#">BK0855032F</a>
Kombi-Mediaverteiler 4-reihig (24+4 TE) mit Installationsteil oben und Mediateil unten			<a href="#">BK0855042F</a>
<b>Mauerwannen für Mauerwerk (HxBxT)</b>			
Mauerwanne 3-reihig (549x306x87mm)			<a href="#">BK0850032A</a>
Mauerwanne 4-reihig (673x306x87mm)			<a href="#">BK0850042A</a>
<b>Mauerwannen für Hohlwand</b>			
Mauerwanne 3-reihig (549x306x87mm)			<a href="#">BK0850532A</a>
Mauerwanne 4-reihig (673x306x87mm)			<a href="#">BK0850542A</a>
<b>Zubehör</b>			
Anreihement Vertikal-Set für Mauerwannen (VE= 2 Stk.)			<a href="#">BK085095</a>
Routerhalter weiß			<a href="#">BK085094</a>
Schukosteckdosen-Set 2-fach weiß			<a href="#">BK071055</a>
Tiefenschiene 1-reihig für Mediateil (flacheres Maß als Standard DIN-Schiene für höhere Einbauten)			<a href="#">BK085099</a>
Rundzylinder Metallvorreiber inklusive 1x Schlüssel 2233X			<a href="#">BK085097</a>
Ersatzschlüssel 2233X für Rundzylinder Metallvorreiber			<a href="#">BK085093</a>
Ersatzteilset für BK085-Rahmen und Türe (1x Türclip, 2x Türscharniere, 4-Punkt Rahmenbefestigung)			<a href="#">BK085090</a>
Ersatzteilset für BK085-Mauerwanne (Hohlwand- und Mauerwerkbefestigungen)			<a href="#">BK085091</a>

**SCHRACK TECHNIK GMBH**  
 Seybelgasse 13, 1230 Wien  
 TEL +43(0)1/866 85-5900  
 FAX +43(0)1/866 85-98800  
 E-MAIL info@schrack.at

WWW.SCHRACK.AT



P-GEMVAT19