

Verteiler Amparo Plug & Play



- ✓ UP- und AP-Wohnungsverteiler fertig bestückt und verschient
- ✓ Gebaut nach ÖVE/ÖNORM EN 61439-3 für den Einsatz nach OVE E 8101
- ✓ Wärmeberechnung nach OVE TR 60890
- ✓ Dokumentation und Verteilerpläne fertig im Schrack Design

**SCANNEN UND EINKAUFEN**

mit unserem mobilen Online Shop

INKL. VERFÜGBARKEITSINFORMATION


Ab Lager



In Stores

Verteiler Amparo – Plug & Play

- Fertig bestückt und verschickt
- Nach ÖVE/ÖNORM EN 61439-3
- Individuelle Bestückung auf Anfrage



- Für den Einsatz nach ÖVE E 8101
- FI-Schutzschalter Type A Bauart G
- Klemmen mit Hinterklemmschutz
- Sichtfenster für Ausgelöstanzeige bei FI
- Kontaktstellungsanzeige bei LS und LSFI
- Neutralleiter Links



UP-Wohnungsverteiler 2-reihig, bestückt und verdrahtet



BKU6407GA



BKU6408GA

BEZEICHNUNG	ABM (BxHxT) mm	VERFÜGBAR	BEST. NR.	PREG	UVP
IP40, Schutzklasse II, 12+4 TE, Vorsicherung max. 25A, FI GA, 1 x LS C16/3+N, 2 x LS B16 1+N, 1 x LS B13 1+N, 1 x LS B10 1+N, RAL9003 Signalweiß	346 x 442 x 96		BKU6407GA	1240	476,60
IP40, Schutzklasse II, 12+4 TE, Vorsicherung max. 25A, 4 polige HKL, 1 x FI GA, 1 x LS/FI B16 1+N, 1 x LS C16/3+N, 2 x LS B16 1+N, 6 x LS B13 1+N, RAL9003 Signalweiß	346 x 442 x 96		BKU6408GA	1240	624,00

AP-Wohnungsverteiler 3-reihig, bestückt und verdrahtet



BKA6406GA



BK003103

BEZEICHNUNG	ABM (BxHxT) mm	VERFÜGBAR	BEST. NR.	PREG	UVP
IP30, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 35A, FI GA vsf., 1 x LS C16/3+N, 3 x LS B16 1+N, 2 x LS B13 1+N, 3 x LS B10 1+N, RAL9003 Signalweiß	305 x 515 x 99		BKA6406GA	1240	622,50
Stahlblechüre zu AP-Verteiler 3-reihig			BK003103	1240	38,03

3

UP-Wohnungsverteiler 3-reihig, bestückt und verdrahtet



BKU6409GA

BEZEICHNUNG	ABM (BxHxT) mm	VERFÜGBAR	BEST. NR.	PREG	UVP
IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 35A, FI GA vsf., 1 x LS C16/3+N, 3 x LS B16 1+N, 2 x LS B13 1+N, 3 x LS B10 1+N, RAL9003 Signalweiß	346 x 592 x 96		BKU6409GA	1240	603,70

UP-Wohnungsverteiler 4-reihig, bestückt und verdrahtet



BKU6411GA



BKU6411GA

BEZEICHNUNG	ABM (BxHxT) mm	VERFÜGBAR	BEST. NR.	PREG	UVP
IP40, Schutzklasse II, 48+8 TE, Vorsicherung max. 35A, FI GA vsf., 4 polige HKL, 1 x LS C16/3+N, 3 x LS B16 1+N, 2 x LS B13 1+N, 3 x LS B10 1+N, RAL9003 Signalweiß	346 x 717 x 96		BKU6411GA	1240	710,30



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag!



Lieferung innerhalb von 72 Stunden!

Der schnellste Weg zu Ihrem Verteiler Amparo Plug&Play

Standardverteiler

Bezeichnung	Best. Nr.:	Menge
UP-Wohnungsverteiler 2-reihig, bestückt und verdrahtet	BKU6407GA	<input type="text"/>
UP-Wohnungsverteiler 2-reihig, bestückt und verdrahtet	BKU6408GA	
AP-Wohnungsverteiler 3-reihig, bestückt und verdrahtet	BKA6406GA	
Stahlblechtüre zu AP-Verteiler 3-reihig	BK003103	
UP-Wohnungsverteiler 3-reihig, bestückt und verdrahtet	BKU6409GA	
UP-Wohnungsverteiler 4-reihig, bestückt und verdrahtet	BKU6411GA	

Individuell konfigurierter Verteiler

Beschreibung des Bestückungswunsches	Menge
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Meine Kundendaten

Firma: _____
Name: _____
Adresse: _____
PLZ: _____
Ort: _____
Tel: _____
E-Mail: _____

Kundennr.: _____

Stempel:

Datum

Unterschrift

Kontakt

KÄRNTEN

Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH

Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND

Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH, BURGENLAND

Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

