



1469

INTERFACE-SIMPLEBUS VIP-SYSTEM



Schnittstelle für die Verwaltung von hybriden Video-Türsprechanlagen-Konfigurationen mit Türsprechanlagen und Türsprechmonitoren in 2-Draht-Technik (SimpleBus und SimpleBus 2) und Geräten in IP-Technik für die Grundstruktur des Systems (Türstationen, Relais, Anrufprotokolle). Die 2-Draht-Türsprechanlagen und Türsprechanlagen können Anrufe von der ViP-Außeneinheit empfangen und Befehle an ViP-Geräte weiterleiten (Selbstaktivierung, Anruf an Haupt- und/oder Nebenabfrage, Aktorsteuering, Ansicht von ViP-Kameras, Ansicht von RTSP-Kameras usw.). Die Schnittstelle verfügt über 1 Ethernet-Port für den Anschluss an das IP-Videoeingangssystem, L-L-Klemmen für den Anschluss an das SimpleBus-System. Es können KEINE Türstationen in der Bus-Linie angeschlossen werden. Spannungsversorgung: 12-56 VDC. Abmessungen: 70x90x59 (4 DIN-Module)



1469

INTERFACE-SIMPLEBUS VIP-SYSTEM

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximale Absorption (W)	4.3
max./min Leistungsaufnahme (mA)	50 ÷ 130

FUNKTIONEN

Eingangsstecker	Anschlussklemmenbrett
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

WESENTLICHE MERKMALE

Höhe (mm)	59
Breite (mm)	70
Tiefe (mm)	90
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 50
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	0 ÷ 95
DIN-Schienenmontage	Ja
DIN-Module (anzahl) (n°)	4
Netzspannung	33VDC

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

IP-Zuweisung	AUTO IP, DHCP, STATIC
--------------	-----------------------

ALLGEMEINE INFO

Art der Verkleidung	ABS - V0 + Polycarbonat
Produktfarbe	Weiß RAL9010
ViP	Ja
Kommunikationsanschlüsse	RJ45 (Ethernet)
Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10/100 Mbit/s
IP-Adressvergabe	Auto IP, DHCP, Statische

KOMPATIBILITÄT



1469

INTERFACE-SIMPLEBUS VIP-SYSTEM

Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
Simplebus2 Audiosystem	Ja
Simplebus 1 Audiosystem	Ja
ViP-System	Ja

MERKMALE DER AUDIO/VIDEO

Audiosystem	Ja
Audio-/Videosystem	Ja

KONNEKTIVIT

Art der Anschlüsse / Ports	1xEthernet 10/100 Mbit/s
Ethernetports (n°)	1