

## Verteilersystem Modul 2000 – Allgemeine Informationen




### SCHRACK-INFO

- Modular aufgebauter Stahlblechverteiler in stabiler Abkantkonstruktion
- Aufputz, Unterputz und Maskenverteiler individuell ausführbar
- Optimaler Putzausgleich durch superflachen Unterputzrahmen
- 300mm und 400mm tiefe Aufputz-Verteiler ab 3A/39 Modulhöhen
- Geräteeinsatz nachträglich einsetz- und schwenkbar
- Frontplatten aus Stahlblech oder Kunststoff mit Schnellmontageriegel als Abdeckung für 45mm Schutzschalt- und Reiheneinbaugeräte
- Bestückung mit Stahlblech oder Kunststoff-Frontplatte möglich
- 6 verschiedene Montagetiefen für DIN-Schienen möglich
- Türen wahlweise rechts oder links anschlagbar
- Als Zählerverteiler in ein-, zwei- oder dreireihiger Ausführung mit bis zu 15 Zählerplätzen einsetzbar
- Aufklappbare Mauerwanne in versteifter Ausführung mit Putzdeckel aus Karton zum nachträglichen Verteilereinbau geeignet
- Kabeleinführungsschlitz bei Aufputz-Verteiler inkl. Abdeckung serienmäßig (bei 2-5ZB und 21-33MH ist die Einführung einseitig, ab 39MH oben und unten) jede Einführung mit Moosgummi geschlossen
- Türe standardmäßig mit Drehriegel; mit 61005 Schloss oder Halbzylinder gegen Aufpreis lieferbar
- Doppeltüre für 4 und 5 Zählerplatzbreite Verteiler
- Türen größer 3T-28 auf Wunsch mit Dreipunkt-Stangenverschluss inkl. Schwenkhebel
- Schrittmaß: 1 Modulhöhe = 46mm  
 1 Zählerbreite (1ZB) AP-/UP-Rahmen=380mm, MV=330mm  
 2 Zählerbreiten (2ZB) AP-/UP-Rahmen=590mm, MV=540mm  
 3 Zählerbreiten (3ZB) AP-/UP-Rahmen=810mm, MV=760mm  
 4 Zählerbreiten (4ZB) AP-/UP-Rahmen=1030mm, MV=980mm  
 5 Zählerbreiten (5ZB) AP-/UP-Rahmen=1230mm, MV=1180mm
- Geräte/Teilungseinheit TE=17,8mm
- Normzählertafel: H=370 B=210 T=15mm
- Stromkreisverzeichnis ist beige packt



### Technische Daten

Verteiler:	Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991 Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
Bemessungsspannung:	230/400V/50Hz
Bemessungsisolationsspannung:	400VAC
Schutzleiteranschluss:	Schweißbolzen M6, I <sub>p</sub> = 3,6 · 10 <sup>6</sup> A <sup>2</sup> s
Umgebungstemperatur:	-5 bis +40°C
Relative Luftfeuchte:	50% bei 40°C
Max. zulässiges Einbaugewicht:	Einsatz: 150kg Standmontage Einsatz: 80kg Wandmontage (ohne zusätzliche Maßnahmen)
Türe:	10kg
Schutzart:	IP20 nach ÖVE-EN 60529 mit und ohne Türe IP54 IK08 nach EN 50102 EMV Umgebung I
Farbe:	Aufputz und Maskenverteiler: RAL 7035, Unterputz: RAL 9016


## Verteilersystem Modul 2000 – Montage




**1. Einsatz zusammenbauen**






**2. Mauerwanne zusammenbauen**




**3. Einsatz einbauen**




**4. Rahmen einbauen**



**5. Kunststoffdrehriegelschloss**




**6. Schlossblech-Montagezylinder  
z.B. 61005 Sperre**



**7. Halbzylinderschloss  
mit Schwenkhebel bei**


AP-Rahmen IP20  
300mm tief IL036....  
400mm tief IL009....


AP-Rahmen IP54




## Verteilersystem Modul 2000 – Typenschlüsselaufbau


Zählerbausätze 1-15 Pl.  
8 (9) Moduleinheiten je  
Zählerreihe

 8 (9)  
bei 1 Zählerplatz


 16 (18)

 24 (27)


Frontplatten  
Stahlblech oder Kunststoff




VZ-Blende




Gerätetragschienen und  
Montageplatten Stahlblech



Bestellbeispiel:




IL162439SS



## Verteilersystem Modul 2000 – Frontplattenbestückung

EVU-Zählerverteiler						Installationsverteiler	
mit einer Zählerreihe <b>370 x 210</b>		mit zwei Zählerreihen <b>370 x 210</b>		mit drei Zählerreihen <b>370 x 210</b>		durchgehend mit Frontplatten bestückt	
Frontplatten		Frontplatten		Frontplatten		Frontplatten	
Stahlblech	Kunststoff	Stahlblech	Kunststoff	Stahlblech	Kunststoff	Stahlblech	Kunststoff
<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>M</b>	<b>O</b>	<b>K</b>	<b>L</b>


Abmessungen: + 0 ... -5mm. Andere Ausführungen auf Anfrage.

 Höhe Zählerplatz  
(entspricht bei 8 Modulhöhen – 368 mm,  
bei 9 Modulhöhen – 414 mm pro Reihe)

## Verteilersystem Modul 2000 – Farbcode für Frontplatten Stahlblech – K und Kunststoff – L

 .B1	46 mm	Blindfrontplatte	 .B7	322 mm	Blindfrontplatte
 .B3	138 mm	Blindfrontplatte	 .B9	414 mm	Blindfrontplatte
 .G3	138 mm	Gerätefrontplatte	 .B10	460 mm	Blindfrontplatte
 .B4	184 mm	Blindfrontplatte	 ST11	506 mm	Stecktüre
 .G4	184 mm	Gerätefrontplatte	 .B12	552 mm	Blindfrontplatte
 .B5	230 mm	Blindfrontplatte	 .B13	598 mm	Blindfrontplatte (nur in Kunststoff)
 .B6	276 mm	Blindfrontplatte	 .B18	828 mm	Blindfrontplatte

## Verteiler Salzburg – Verdrahtungsschema




- (1) Verteiler- bzw. Hauptleitungssicherungen: NH-System
- (2) Kundensicherungen: Bis 50A DO-Sicherungslasttrennschalter ab 63A Nur laiensichere NH-Trenner
- (3) Zugang zu den Sicherungen darf nur mit Werkzeug möglich sein.  
Bei Einfamilienhäusern mit nur einem Tag- bzw. Nachtstromzähler ist die Hausanschlusssicherung (NH-Trenner) zugleich Kundensicherung.  
EWH: Kundensicherungen sind vor jeder Messeinrichtung zu installieren.
- (3) Sicherung für Rundsteuergerät 10A
- (4) Eine direkte N-Verbindung, je Zähler, von der Hauptleitungsklemme Vorzählerfeld zu den Abgangsklemmen Nachzählerfeld, Querschnitt gleich der jeweiligen Zählerschleife.

**Abbildung: Kundensicherungen Allgemein, ohne Berücksichtigung der Schutzmaßnahme**

**Mit freundlicher Genehmigung der Salzburg AG**

**Konfiguration 4U-33E kundenspezifisch: 2 Zählerplätze /33MH, EVUs Salzburg**



**Stückliste:**

IL308433-F	Unterputz-Rahmen mit Türe S3 4U-33	1 Stk.
IL414433--	Zählerverteiler Einsatz 4-33E, 4 Zählerplätze, Salzburg	1 Stk.
IL369433-F	Mauerwanne S3 4MW-33	1 Stk.


**IL414433-- geänderte Stückliste wegen kundenspezifischer Ausführung:**

IL046033-G	Einsatzzwange 3S 33/150 tief	2 Stk.
IL056404-H	Blindfrontplatte 4B4 Stahlblech	3 Stk.
IL051403-H	Gerätefrontblende 4G3 Stahlblech	1 Stk.
IL051493-H	Geteilte Gerätefrontplatten 4G3, Set, Stahlblech, 2x19TE	1 Stk.
IL551403-H	Frontplatte 437mm G3 Stahlblech, 20TE	4 Stk.
IL556403-H	Frontplatte 437mm B3 Stahlblech	1 Stk.
IL186201-A	Zählerwanne 1-reihig, 2 Zählerplätze, 9MH	1 Stk.
IL056206-H	Blindfrontplatte 2B6 Stahlblech	1 Stk.
IL546015-G	Einsatzzwange 3S 15/150 tief für geteilte Frontplatten	1 Stk.
IL070406--	Lochraster Montageplatte Breite 4/6 Modulhöhen hoch	1 Stk.
IL080407--	Alu H/C Schiene 4H/C (davon 4 x abschneiden)	7 Stk.
IL080207--	Alu H/C Schiene 2H/C	2 Stk.
IL080406-F	SHC-Schiene 4H/C	3 Stk.
IL900253-F	Gleitwinkel ohne Schrauben, verstellbar	12 Stk.
IG714043--	Gewindeplättchen M6 (VE=100 Stück)	12 Stk.
IL100001--	Arbeitswert	25 Stk.
IL900026-F	Montagewinkel Metall	3 Stk.
IL902254--	Platte grau „Celanex“	24 Stk.
IL902257--	Riegel grau „Celanex“	24 Stk.

**Einbauteile lt. Konfiguration:**

IS503763--	D02-Lasttrennschalter ARROW S, 3-polig, 63A	1 Stk.
IS211230-A	COMBTEC BC TNC 275/12,5	1 Stk.
IK026110--	CU Hauptleitungsabzweigklemme 25mm² - 1p, isoliert, grau	1 Stk.
IK026140--	CU Hauptleitungsabzweigklemme 25mm² - 1p, isoliert, braun	1 Stk.
IK026150--	CU Hauptleitungsabzweigklemme 25mm² - 1p, isoliert, schwarz	1 Stk.
IK026232--	CU Hauptleitungsabzweigklemme 35mm², 4 Zu, 4 Ab, isoliert PE	1 Stk.
IK026222--	CU Hauptleitungsabzweigklemme 35mm², 4 Zu, 4 Ab, isoliert blau	1 Stk.
IK018004-A	Kunststoffträger waagrecht für 2 Klemmschienen, 10+16mm²	2 Stk.
IK020018--	Klemmschiene Messing 16mm², Länge=1m	1 Stk.
BC034403--	FI-Schalter, 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A	2 Stk.
ASDRA400--	Schaltplanasche A4 selbstklebend	1 Stk.
IS504718-A	Sicherungsstecker für TYTAN 3x50A mit D02-Sicherung	1 Stk.

**Bestellhinweis: Typenschlüssel IL 164 4 39 S S**



# Verteilersystem Modul 2000

## Zählerverteiler - Frontblende Stahlblech

















Seite  
**10**

Modul-Einheiten	1 ZÄHLERPLATZ PRO REIHE 1, 2, 3 ZP – 13 TE pro Frontplatte	2 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 2, 4, 6 ZP – 21 TE pro Frontplatte	3 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 3, 6, 9 ZP – 33 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
1 NZR 138 mm <b>18</b> 322 mm	1A-18 E IL160118SS 676,80 1U-18 E IL164118SS 734,90 1M-18 E IL153118SS 468,40 AP-Rahmen IL006118-F 370,40 UP-Rahmen IL308118-F 232,20 MV-Rahmen IL078118-- 162,00 ZV-Einsatz IL414118-- 266,20 Mauerwanne IL369118-F 236,50 Rückwand IL042118-F 40,24	2A-18 E IL160218SS 815,30 2U-18 E IL164218SS 834,40 2M-18 E IL153218SS 523,20 AP-Rahmen IL006218-F 457,30 UP-Rahmen IL308218-F 275,80 MV-Rahmen IL078218-- 165,20 ZV-Einsatz IL414218-- 309,80 Mauerwanne IL369218-F 248,80 Rückwand IL042218-F 48,20	3A-18 E IL160318SS 968,80 3U-18 E IL164318SS 997,60 3M-18 E IL153318SS 623,80 AP-Rahmen IL006318-F 518,30 UP-Rahmen IL308318-F 322,80 MV-Rahmen IL078318-- 173,30 ZV-Einsatz IL414318-- 385,50 Mauerwanne IL369318-F 289,30 Rückwand IL042318-F 65,02	T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
	2A-21 E IL160221SS 963,50 2U-21 E IL164221SS 973,60 2M-21 E IL153221SS 584,20 AP-Rahmen IL006221-F 556,00 UP-Rahmen IL308221-F 330,90 MV-Rahmen IL078221-- 176,70 ZV-Einsatz IL414221-- 354,50 Mauerwanne IL369221-F 288,20 Rückwand IL042221-F 52,95	3A-21 E IL160321SS 1.117,00 3U-21 E IL164321SS 1.119,00 3M-21 E IL153321SS 693,60 AP-Rahmen IL006321-F 608,70 UP-Rahmen IL308321-F 362,00 MV-Rahmen IL078321-- 184,80 ZV-Einsatz IL414321-- 437,10 Mauerwanne IL369321-F 319,70 Rückwand IL042321-F 71,68	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025	
3 NZR 414 mm <b>24</b> 322 mm	1A-24 E IL160124SS 928,50 1U-24 E IL164124SS 1.001,00 1M-24 E IL153124SS 577,60 AP-Rahmen IL006124-F 533,10 UP-Rahmen IL308124-F 294,70 MV-Rahmen IL078124-- 173,50 ZV-Einsatz IL414124-- 305,10 Mauerwanne IL369124-F 248,50 Rückwand IL042124-F 47,57	2A-24 E IL160224SS 1.113,00 2U-24 E IL164224SS 1.106,00 2M-24 E IL153224SS 672,30 AP-Rahmen IL006224-F 626,60 UP-Rahmen IL308224-F 381,90 MV-Rahmen IL078224-- 185,40 ZV-Einsatz IL414224-- 427,30 Mauerwanne IL369224-F 296,60 Rückwand IL042224-F 59,58	3A-24 E IL160324SS 1.303,00 3U-24 E IL164324SS 1.259,00 3M-24 E IL153324SS 799,40 AP-Rahmen IL006324-F 699,20 UP-Rahmen IL308324-F 405,00 MV-Rahmen IL078324-- 193,50 ZV-Einsatz IL414324-- 523,10 Mauerwanne IL369324-F 330,50 Rückwand IL042324-F 80,77	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
	1A-28 E IL160128SS 1.074,00 1U-28 E IL164128SS 1.098,00 1M-28 E IL153128SS 657,80 AP-Rahmen IL006128-F 617,00 UP-Rahmen IL308128-F 401,60 MV-Rahmen IL078128-- 200,50 ZV-Einsatz IL414128-- 398,20 Mauerwanne IL369128-F 298,00 Rückwand IL042128-F 59,11	2A-28 E IL160228SS 1.288,00 2U-28 E IL164228SS 1.249,00 2M-28 E IL153228SS 764,90 AP-Rahmen IL006228-F 727,10 UP-Rahmen IL308228-F 426,30 MV-Rahmen IL078228-- 203,70 ZV-Einsatz IL414228-- 491,50 Mauerwanne IL369228-F 331,10 Rückwand IL042228-F 69,66	3A-28 E IL160328SS 1.453,00 3U-28 E IL164328SS 1.394,00 3M-28 E IL153328SS 901,80 AP-Rahmen IL006328-F 763,10 UP-Rahmen IL308328-F 441,00 MV-Rahmen IL078328-- 211,80 ZV-Einsatz IL414328-- 595,90 Mauerwanne IL369328-F 357,10 Rückwand IL042328-F 94,06	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
1 NZR 184 mm <b>28</b> 322 mm		2A-28 G IL162228SS 1.280,00 2U-28 G IL166228SS 1.241,00 2M-28 G IL154228SS 757,00 AP-Rahmen IL006228-F 727,10 UP-Rahmen IL308228-F 426,30 MV-Rahmen IL078228-- 203,70 ZV-Einsatz IL424228-- 483,60 Mauerwanne IL369228-F 331,10 Rückwand IL042228-F 69,66	3A-28 G IL162328SS 1.479,00 3U-28 G IL166328SS 1.420,00 3M-28 G IL154328SS 927,30 AP-Rahmen IL006328-F 763,10 UP-Rahmen IL308328-F 441,00 MV-Rahmen IL078328-- 211,80 ZV-Einsatz IL424328-- 621,40 Mauerwanne IL369328-F 357,10 Rückwand IL042328-F 94,06	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
6 NZR 828 mm <b>33</b> 322 mm		2A-33 E IL160233SS 1.448,00 2U-33 E IL164233SS 1.408,00 2M-33 E IL153233SS 873,10 AP-Rahmen IL006233-F 791,00 UP-Rahmen IL308233-F 487,10 MV-Rahmen IL078233-- 215,90 ZV-Einsatz IL414233-- 567,80 Mauerwanne IL369233-F 353,20 Rückwand IL042233-F 89,36	3A-33 E IL160333SS 1.655,00 3U-33 E IL164333SS 1.592,00 3M-33 E IL153333SS 1.032,00 AP-Rahmen IL006333-F 847,10 UP-Rahmen IL308333-F 500,00 MV-Rahmen IL078333-- 224,00 ZV-Einsatz IL414333-- 681,80 Mauerwanne IL369333-F 410,20 Rückwand IL042333-F 125,80	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
	3 NZR 460 mm <b>33</b> 322 mm		2A-33 G IL162233SS 1.426,00 2U-33 G IL166233SS 1.386,00 2M-33 G IL154233SS 850,50 AP-Rahmen IL006233-F 791,00 UP-Rahmen IL308233-F 487,10 MV-Rahmen IL078233-- 215,90 ZV-Einsatz IL424233-- 545,20 Mauerwanne IL369233-F 353,20 Rückwand IL042233-F 89,36	3A-33 G IL162333SS 1.667,00 3U-33 G IL166333SS 1.604,00 3M-33 G IL154333SS 1.043,00 AP-Rahmen IL006333-F 847,10 UP-Rahmen IL308333-F 500,00 MV-Rahmen IL078333-- 224,00 ZV-Einsatz IL424333-- 693,60 Mauerwanne IL369333-F 410,20 Rückwand IL042333-F 125,80
8 NZR 1104 mm <b>39</b> 322 mm		2A-39 E IL160239SS 1.681,00 2U-39 E IL164239SS 1.634,00 2M-39 E IL153239SS 1.015,00 AP-Rahmen IL006239-F 896,50 UP-Rahmen IL308239-F 561,70 MV-Rahmen IL078239-- 231,00 ZV-Einsatz IL414239-- 674,80 Mauerwanne IL369239-F 397,30 Rückwand IL042239-F 109,60	3A-39 E IL160339SS 1.900,00 3U-39 E IL164339SS 1.842,00 3M-39 E IL153339SS 1.185,00 AP-Rahmen IL006339-F 954,00 UP-Rahmen IL308339-F 592,40 MV-Rahmen IL078339-- 239,10 ZV-Einsatz IL414339-- 800,70 Mauerwanne IL369339-F 449,30 Rückwand IL042339-F 144,90	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
	5 NZR 736 mm <b>39</b> 322 mm		2A-39 G IL162239SS 1.675,00 2U-39 G IL166239SS 1.628,00 2M-39 G IL154239SS 1.010,00 AP-Rahmen IL006239-F 896,50 UP-Rahmen IL308239-F 561,70 MV-Rahmen IL078239-- 231,00 ZV-Einsatz IL424239-- 668,90 Mauerwanne IL369239-F 397,30 Rückwand IL042239-F 109,60	3A-39 G IL162339SS 1.928,00 3U-39 G IL166339SS 1.871,00 3M-39 G IL154339SS 1.213,00 AP-Rahmen IL006339-F 954,00 UP-Rahmen IL308339-F 592,40 MV-Rahmen IL078339-- 239,10 ZV-Einsatz IL424339-- 829,40 Mauerwanne IL369339-F 449,30 Rückwand IL042339-F 144,90
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 380 Masken-Außenmaß = 330 Einsatz = 290 Putznische = 370	Außenmaß UP/AP = 590 Masken-Außenmaß = 540 Einsatz = 500 Putznische = 580	Außenmaß UP/AP = 810 Masken-Außenmaß = 760 Einsatz = 720 Putznische = 800	

\* Toleranzen: + 0 E. - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm

T = Tiefe, E = Einsatz, P = Putznische, M = Masken-Außenmaß, A = Außenmaß UP/AP

## Zählerverteiler - Frontblende Stahlblech















Modul-Einheiten	4 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 4, 8, 12 ZP – 45 TE pro Frontplatte	5 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 5, 10, 15 ZP – 57 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
1 NZR 138 mm <b>18</b> 322 mm	 <p>4A-18 E IL160418SS 1.175,00 4U-18 E IL164418SS 1.205,00 4M-18 E IL153418SS 734,40</p> <p>AP-Rahmen IL006418-F 625,20 UP-Rahmen IL308418-F 405,00 MV-Rahmen IL078418-- 184,20 ZV-Einsatz IL414418-- 471,00 Mauerwanne IL369418-F 329,30 Rückwand IL042418-F 79,18</p>		T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
2 NZR 276 mm <b>21</b> 322 mm	 <p>4A-21 E IL160421SS 1.363,00 4U-21 E IL164421SS 1.340,00 4M-2 1E IL153421SS 811,40</p> <p>AP-Rahmen IL006421-F 746,80 UP-Rahmen IL308421-F 478,70 MV-Rahmen IL078421-- 195,60 ZV-Einsatz IL414421-- 528,00 Mauerwanne IL369421-F 333,40 Rückwand IL042421-F 87,79</p>		T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025
3 NZR 414 mm <b>24</b> 322 mm	 <p>4A-24 E IL160424SS 1.572,00 4U-24 E IL164424SS 1.507,00 4M-24 E IL153424SS 923,90</p> <p>AP-Rahmen IL006424-F 852,00 UP-Rahmen IL308424-F 543,00 MV-Rahmen IL078424-- 204,30 ZV-Einsatz IL414424-- 617,50 Mauerwanne IL369424-F 346,50 Rückwand IL042424-F 102,10</p>	 <p>5A-24 E IL160524SS 2.099,00 5U-24 E IL164524SS 1.963,00 5M-24 E IL153524SS 1.320,00</p> <p>AP-Rahmen IL006524-F 1.083,00 UP-Rahmen IL308524-F 695,90 MV-Rahmen IL078524-- 303,60 ZV-Einsatz IL414524-- 867,30 Mauerwanne IL369524-F 399,80 Rückwand IL042524-F 149,10</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
4 NZR 598 mm <b>28</b> 322 mm	 <p>4A-28 E IL160428SS 1.790,00 4U-28 E IL164428SS 1.674,00 4M-28 E IL153428SS 1.040,00</p> <p>AP-Rahmen IL006428-F 971,90 UP-Rahmen IL308428-F 593,50 MV-Rahmen IL078428-- 222,60 ZV-Einsatz IL414428-- 698,80 Mauerwanne IL369428-F 381,20 Rückwand IL042428-F 119,00</p>	 <p>5A-28 E IL160528SS 2.297,00 5U-28 E IL164528SS 2.215,00 5M-28 E IL153528SS 1.462,00</p> <p>AP-Rahmen IL006528-F 1.157,00 UP-Rahmen IL308528-F 741,80 MV-Rahmen IL078528-- 321,90 ZV-Einsatz IL414528-- 956,70 Mauerwanne IL369528-F 516,10 Rückwand IL042528-F 183,20</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
1 NZR 184 mm <b>28</b> 322 mm	 <p>4A-28 G IL162428SS 1.804,00 4U-28 G IL166428SS 1.687,00 4M-28 G IL154428SS 1.054,00</p> <p>AP-Rahmen IL006428-F 971,90 UP-Rahmen IL308428-F 593,50 MV-Rahmen IL078428-- 222,60 ZV-Einsatz IL424428-- 712,70 Mauerwanne IL369428-F 381,20 Rückwand IL042428-F 119,00</p>	 <p>5A-28 G IL162528SS 2.360,00 5U-28 G IL166528SS 2.278,00 5M-28 G IL154528SS 1.525,00</p> <p>AP-Rahmen IL006528-F 1.157,00 UP-Rahmen IL308528-F 741,80 MV-Rahmen IL078528-- 321,90 ZV-Einsatz IL424528-- 1.020,00 Mauerwanne IL369528-F 516,10 Rückwand IL042528-F 183,20</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
6 NZR 828 mm <b>33</b> 322 mm	 <p>4A-33 E IL160433SS 2.000,00 4U-33 E IL164433SS 1.866,00 4M-33 E IL153433SS 1.180,00</p> <p>AP-Rahmen IL006433-F 1.055,00 UP-Rahmen IL308433-F 639,00 MV-Rahmen IL078433-- 234,80 ZV-Einsatz IL414433-- 792,40 Mauerwanne IL369433-F 435,00 Rückwand IL042433-F 153,00</p>	 <p>5A-33 E IL160533SS 2.523,00 5U-33 E IL164533SS 2.425,00 5M-33 E IL153533SS 1.614,00</p> <p>AP-Rahmen IL006533-F 1.243,00 UP-Rahmen IL308533-F 818,30 MV-Rahmen IL078533-- 334,10 ZV-Einsatz IL414533-- 1.072,00 Mauerwanne IL369533-F 535,10 Rückwand IL042533-F 208,20</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
3 NZR 460 mm <b>33</b> 322 mm	 <p>4A-33 G IL162433SS 2.001,00 4U-33 G IL166433SS 1.867,00 4M-33 G IL154433SS 1.181,00</p> <p>AP-Rahmen IL006433-F 1.055,00 UP-Rahmen IL308433-F 639,00 MV-Rahmen IL078433-- 234,80 ZV-Einsatz IL424433-- 793,20 Mauerwanne IL369433-F 435,00 Rückwand IL042433-F 153,00</p>	 <p>5A-33 G IL162533SS 2.571,00 5U-33 G IL166533SS 2.473,00 5M-33 G IL154533SS 1.662,00</p> <p>AP-Rahmen IL006533-F 1.243,00 UP-Rahmen IL308533-F 818,30 MV-Rahmen IL078533-- 334,10 ZV-Einsatz IL424533-- 1.120,00 Mauerwanne IL369533-F 535,10 Rückwand IL042533-F 208,20</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
8 NZR 1104 mm <b>39</b> 322 mm	 <p>4A-39 E IL160439SS 2.276,00 4U-39 E IL164439SS 2.179,00 4M-39 E IL153439SS 1.349,00</p> <p>AP-Rahmen IL006439-F 1.176,00 UP-Rahmen IL308439-F 773,90 MV-Rahmen IL078439-- 249,90 ZV-Einsatz IL414439-- 922,10 Mauerwanne IL369439-F 482,90 Rückwand IL042439-F 177,40</p>	 <p>5A-39 E IL160539SS 2.826,00 5U-39 E IL164539SS 2.719,00 5M-39 E IL153539SS 1.810,00</p> <p>AP-Rahmen IL006539-F 1.366,00 UP-Rahmen IL308539-F 902,20 MV-Rahmen IL078539-- 349,20 ZV-Einsatz IL414539-- 1.222,00 Mauerwanne IL369539-F 594,60 Rückwand IL042539-F 238,40</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
5 NZR 736 mm <b>39</b> 322 mm	 <p>4A-39 G IL162439SS 2.293,00 4U-39 G IL166439SS 2.197,00 4M-39 G IL154439SS 1.367,00</p> <p>AP-Rahmen IL006439-F 1.176,00 UP-Rahmen IL308439-F 773,90 MV-Rahmen IL078439-- 249,90 ZV-Einsatz IL424439-- 939,80 Mauerwanne IL369439-F 482,90 Rückwand IL042439-F 177,40</p>	 <p>5A-39 G IL162539SS 2.891,00 5U-39 G IL166539SS 2.784,00 5M-39 G IL154539SS 1.875,00</p> <p>AP-Rahmen IL006539-F 1.366,00 UP-Rahmen IL308539-F 902,20 MV-Rahmen IL078539-- 349,20 ZV-Einsatz IL424539-- 1.287,00 Mauerwanne IL369539-F 594,60 Rückwand IL042539-F 238,40</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 1030 Masken-Außenmaß = 980 Einsatz = 940 Putznische = 1020	Außenmaß UP/AP = 1230 Masken-Außenmaß = 1180 Einsatz = 1140 Putznische = 1220	

T = Tiefe, E = Einsatz, P = Putznische, M = Masken-Außenmaß, A = Außenmaß UP/AP

\*) Toleranzen: + 0 E. - 3 mm, Mauerwanntiefe 250 mm

# Verteilersystem Modul 2000

## Zählerverteiler - Frontblende Stahlblech








Modul-Einheiten	1 ZÄHLERPLATZ PRO REIHE 1, 2, 3 ZP – 13 TE pro Frontplatte	2 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 2, 4, 6 ZP – 21 TE pro Frontplatte	3 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 3, 6, 9 ZP – 33 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
2 NZR 322 mm <b>39</b> 322 mm		 <ul style="list-style-type: none"> <li>2A-39 M IL168239SS 1.706,00</li> <li>2U-39 M IL170239SS 1.659,00</li> <li>2M-39 M IL122239SS 1.040,00</li> <li>AP-Rahmen IL006239-F 896,50</li> <li>UP-Rahmen IL308239-F 561,70</li> <li>MV-Rahmen IL078239-- 231,00</li> <li>ZV-Einsatz IL434239-- 699,80</li> <li>Mauerwanne IL369239-F 397,30</li> <li>Rückwand IL042239-F 109,60</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>3A-39 M IL168339SS 2.009,00</li> <li>3U-39 M IL170339SS 1.952,00</li> <li>3M-39 M IL122339SS 1.294,00</li> <li>AP-Rahmen IL006339-F 954,00</li> <li>UP-Rahmen IL308339-F 592,40</li> <li>MV-Rahmen IL078339-- 239,10</li> <li>ZV-Einsatz IL434339-- 910,40</li> <li>Mauerwanne IL369339-F 449,30</li> <li>Rückwand IL042339-F 144,90</li> </ul>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
9 NZR 1242 mm <b>42</b> 322 mm		 <ul style="list-style-type: none"> <li>2A-42 E IL160242SS 1.851,00</li> <li>2U-42 E IL164242SS 1.780,00</li> <li>2M-42 E IL153242SS 1.130,00</li> <li>AP-Rahmen IL006242-F 998,30</li> <li>UP-Rahmen IL308242-F 635,70</li> <li>MV-Rahmen IL078242-- 277,00</li> <li>ZV-Einsatz IL414242-- 732,90</li> <li>Mauerwanne IL369242-F 411,60</li> <li>Rückwand IL042242-F 119,90</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>3A-42 E IL160342SS 2.075,00</li> <li>3U-42 E IL164342SS 1.987,00</li> <li>3M-42 E IL153342SS 1.301,00</li> <li>AP-Rahmen IL006342-F 1.059,00</li> <li>UP-Rahmen IL308342-F 653,80</li> <li>MV-Rahmen IL078342-- 285,10</li> <li>ZV-Einsatz IL414342-- 864,80</li> <li>Mauerwanne IL369342-F 468,00</li> <li>Rückwand IL042342-F 150,70</li> </ul>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
6 NZR 874 mm <b>42</b> 322 mm		 <ul style="list-style-type: none"> <li>2A-42 G IL162242SS 1.828,00</li> <li>2U-42 G IL166242SS 1.758,00</li> <li>2M-42 G IL154242SS 1.107,00</li> <li>AP-Rahmen IL006242-F 998,30</li> <li>UP-Rahmen IL308242-F 635,70</li> <li>MV-Rahmen IL078242-- 277,00</li> <li>ZV-Einsatz IL424242-- 710,20</li> <li>Mauerwanne IL369242-F 411,60</li> <li>Rückwand IL042242-F 119,90</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>3A-42 G IL162342SS 2.086,00</li> <li>3U-42 G IL166342SS 1.999,00</li> <li>3M-42 G IL154342SS 1.313,00</li> <li>AP-Rahmen IL006342-F 1.059,00</li> <li>UP-Rahmen IL308342-F 653,80</li> <li>MV-Rahmen IL078342-- 285,10</li> <li>ZV-Einsatz IL424342-- 876,70</li> <li>Mauerwanne IL369342-F 468,00</li> <li>Rückwand IL042342-F 150,70</li> </ul>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
3 NZR 460 mm <b>42</b> 322 mm		 <ul style="list-style-type: none"> <li>2A-42 M IL168242SS 1.876,00</li> <li>2U-42 M IL170242SS 1.805,00</li> <li>2M-42 M IL122242SS 1.155,00</li> <li>AP-Rahmen IL006242-F 998,30</li> <li>UP-Rahmen IL308242-F 635,70</li> <li>MV-Rahmen IL078242-- 277,00</li> <li>ZV-Einsatz IL434242-- 757,90</li> <li>Mauerwanne IL369242-F 411,60</li> <li>Rückwand IL042242-F 119,90</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>3A-42 M IL168342SS 2.184,00</li> <li>3U-42 M IL170342SS 2.096,00</li> <li>3M-42 M IL122342SS 1.410,00</li> <li>AP-Rahmen IL006342-F 1.059,00</li> <li>UP-Rahmen IL308342-F 653,80</li> <li>MV-Rahmen IL078342-- 285,10</li> <li>ZV-Einsatz IL434342-- 974,60</li> <li>Mauerwanne IL369342-F 468,00</li> <li>Rückwand IL042342-F 150,70</li> </ul>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
10 NZR 1380 mm <b>45</b> 322 mm		 <ul style="list-style-type: none"> <li>2A-45 E IL160245SS 1.976,00</li> <li>2U-45 E IL164245SS 1.988,00</li> <li>2M-45 E IL153245SS 1.233,00</li> <li>AP-Rahmen IL006245-F 1.065,00</li> <li>UP-Rahmen IL308245-F 703,20</li> <li>MV-Rahmen IL078245-- 321,90</li> <li>ZV-Einsatz IL414245-- 794,10</li> <li>Mauerwanne IL369245-F 491,00</li> <li>Rückwand IL042245-F 116,60</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>3A-45 E IL160345SS 2.329,00</li> <li>3U-45 E IL164345SS 2.221,00</li> <li>3M-45 E IL153345SS 1.426,00</li> <li>AP-Rahmen IL006345-F 1.233,00</li> <li>UP-Rahmen IL308345-F 741,80</li> <li>MV-Rahmen IL078345-- 330,00</li> <li>ZV-Einsatz IL414345-- 932,20</li> <li>Mauerwanne IL369345-F 547,40</li> <li>Rückwand IL042345-F 164,10</li> </ul>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
7 NZR 1012 mm <b>45</b> 322 mm		 <ul style="list-style-type: none"> <li>2A-45 G IL162245SS 1.953,00</li> <li>2U-45 G IL166245SS 1.966,00</li> <li>2M-45 G IL154245SS 1.210,00</li> <li>AP-Rahmen IL006245-F 1.065,00</li> <li>UP-Rahmen IL308245-F 703,20</li> <li>MV-Rahmen IL078245-- 321,90</li> <li>ZV-Einsatz IL424245-- 771,50</li> <li>Mauerwanne IL369245-F 491,00</li> <li>Rückwand IL042245-F 116,60</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>3A-45 G IL162345SS 2.341,00</li> <li>3U-45 G IL166345SS 2.233,00</li> <li>3M-45 G IL154345SS 1.438,00</li> <li>AP-Rahmen IL006345-F 1.233,00</li> <li>UP-Rahmen IL308345-F 741,80</li> <li>MV-Rahmen IL078345-- 330,00</li> <li>ZV-Einsatz IL424345-- 944,00</li> <li>Mauerwanne IL369345-F 547,40</li> <li>Rückwand IL042345-F 164,10</li> </ul>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
4 NZR 598 mm <b>45</b> 322 mm		 <ul style="list-style-type: none"> <li>2A-45 M IL168245SS 2.001,00</li> <li>2U-45 M IL170245SS 2.013,00</li> <li>2M-45 M IL122245SS 1.258,00</li> <li>AP-Rahmen IL006245-F 1.065,00</li> <li>UP-Rahmen IL308245-F 703,20</li> <li>MV-Rahmen IL078245-- 321,90</li> <li>ZV-Einsatz IL434245-- 819,20</li> <li>Mauerwanne IL369245-F 491,00</li> <li>Rückwand IL042245-F 116,60</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>3A-45 M IL168345SS 2.439,00</li> <li>3U-45 M IL170345SS 2.331,00</li> <li>3M-45 M IL122345SS 1.536,00</li> <li>AP-Rahmen IL006345-F 1.233,00</li> <li>UP-Rahmen IL308345-F 741,80</li> <li>MV-Rahmen IL078345-- 330,00</li> <li>ZV-Einsatz IL434345-- 1.042,00</li> <li>Mauerwanne IL369345-F 547,40</li> <li>Rückwand IL042345-F 164,10</li> </ul>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 380 Masken-Außenmaß = 330 Einsatz = 290 Putznische = 370	Außenmaß UP/AP = 590 Masken-Außenmaß = 540 Einsatz = 500 Putznische = 580	Außenmaß UP/AP = 810 Masken-Außenmaß = 760 Einsatz = 720 Putznische = 800	

\* Toleranzen: + 0 E, - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm

T = Tiefe, E = Einsatz, P = Putznische, M = Masken-Außenmaß, A = Außenmaß UP/AP



## Zählerverteiler - Frontblende Stahlblech

Modul- Einheiten	4 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 4, 8, 12 ZP – 45 TE pro Frontplatte	5 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 5, 10, 15 ZP – 57 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*																																																							
2 NZR 322 mm <b>39</b> 322 mm		<table border="0"> <tr> <td>4A-39 M</td> <td>IL168439SS</td> <td>2.442,00</td> </tr> <tr> <td>4U-39 M</td> <td>IL170439SS</td> <td>2.346,00</td> </tr> <tr> <td>4M-39 M</td> <td>IL122439SS</td> <td>1.516,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006439-F</td> <td>1.176,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308439-F</td> <td>773,90</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078439--</td> <td>249,90</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL434439--</td> <td>1.089,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369439-F</td> <td>482,90</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042439-F</td> <td>177,40</td> </tr> </table>	4A-39 M	IL168439SS	2.442,00	4U-39 M	IL170439SS	2.346,00	4M-39 M	IL122439SS	1.516,00	AP-Rahmen	IL006439-F	1.176,00	UP-Rahmen	IL308439-F	773,90	MV-Rahmen	IL078439--	249,90	ZV-Einsatz	IL434439--	1.089,00	Mauerwanne	IL369439-F	482,90	Rückwand	IL042439-F	177,40	<table border="0"> <tr> <td>5A-39 M</td> <td>IL168539SS</td> <td>2.950,00</td> </tr> <tr> <td>5U-39 M</td> <td>IL170539SS</td> <td>2.843,00</td> </tr> <tr> <td>5M-39 M</td> <td>IL122539SS</td> <td>1.934,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006539-F</td> <td>1.366,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308539-F</td> <td>902,20</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078539--</td> <td>349,20</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL434539--</td> <td>1.346,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369539-F</td> <td>594,60</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042539-F</td> <td>238,40</td> </tr> </table>	5A-39 M	IL168539SS	2.950,00	5U-39 M	IL170539SS	2.843,00	5M-39 M	IL122539SS	1.934,00	AP-Rahmen	IL006539-F	1.366,00	UP-Rahmen	IL308539-F	902,20	MV-Rahmen	IL078539--	349,20	ZV-Einsatz	IL434539--	1.346,00	Mauerwanne	IL369539-F	594,60	Rückwand	IL042539-F	238,40	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
			4A-39 M	IL168439SS	2.442,00																																																					
4U-39 M	IL170439SS	2.346,00																																																								
4M-39 M	IL122439SS	1.516,00																																																								
AP-Rahmen	IL006439-F	1.176,00																																																								
UP-Rahmen	IL308439-F	773,90																																																								
MV-Rahmen	IL078439--	249,90																																																								
ZV-Einsatz	IL434439--	1.089,00																																																								
Mauerwanne	IL369439-F	482,90																																																								
Rückwand	IL042439-F	177,40																																																								
5A-39 M	IL168539SS	2.950,00																																																								
5U-39 M	IL170539SS	2.843,00																																																								
5M-39 M	IL122539SS	1.934,00																																																								
AP-Rahmen	IL006539-F	1.366,00																																																								
UP-Rahmen	IL308539-F	902,20																																																								
MV-Rahmen	IL078539--	349,20																																																								
ZV-Einsatz	IL434539--	1.346,00																																																								
Mauerwanne	IL369539-F	594,60																																																								
Rückwand	IL042539-F	238,40																																																								
9 NZR 1242 mm <b>42</b> 322 mm		<table border="0"> <tr> <td>4A-42 E</td> <td>IL160442SS</td> <td>2.411,00</td> </tr> <tr> <td>4U-42 E</td> <td>IL164442SS</td> <td>2.382,00</td> </tr> <tr> <td>4M-42 E</td> <td>IL153442SS</td> <td>1.471,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006442-F</td> <td>1.236,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308442-F</td> <td>861,00</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078442--</td> <td>295,90</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL414442--</td> <td>991,60</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369442-F</td> <td>529,60</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042442-F</td> <td>183,40</td> </tr> </table>	4A-42 E	IL160442SS	2.411,00	4U-42 E	IL164442SS	2.382,00	4M-42 E	IL153442SS	1.471,00	AP-Rahmen	IL006442-F	1.236,00	UP-Rahmen	IL308442-F	861,00	MV-Rahmen	IL078442--	295,90	ZV-Einsatz	IL414442--	991,60	Mauerwanne	IL369442-F	529,60	Rückwand	IL042442-F	183,40	<table border="0"> <tr> <td>5A-42 E</td> <td>IL160542SS</td> <td>3.041,00</td> </tr> <tr> <td>5U-42 E</td> <td>IL164542SS</td> <td>2.962,00</td> </tr> <tr> <td>5M-42 E</td> <td>IL153542SS</td> <td>1.949,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006542-F</td> <td>1.487,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308542-F</td> <td>988,30</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078542--</td> <td>395,20</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL414542--</td> <td>1.301,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369542-F</td> <td>672,90</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042542-F</td> <td>252,50</td> </tr> </table>	5A-42 E	IL160542SS	3.041,00	5U-42 E	IL164542SS	2.962,00	5M-42 E	IL153542SS	1.949,00	AP-Rahmen	IL006542-F	1.487,00	UP-Rahmen	IL308542-F	988,30	MV-Rahmen	IL078542--	395,20	ZV-Einsatz	IL414542--	1.301,00	Mauerwanne	IL369542-F	672,90	Rückwand	IL042542-F	252,50	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
			4A-42 E	IL160442SS	2.411,00																																																					
4U-42 E	IL164442SS	2.382,00																																																								
4M-42 E	IL153442SS	1.471,00																																																								
AP-Rahmen	IL006442-F	1.236,00																																																								
UP-Rahmen	IL308442-F	861,00																																																								
MV-Rahmen	IL078442--	295,90																																																								
ZV-Einsatz	IL414442--	991,60																																																								
Mauerwanne	IL369442-F	529,60																																																								
Rückwand	IL042442-F	183,40																																																								
5A-42 E	IL160542SS	3.041,00																																																								
5U-42 E	IL164542SS	2.962,00																																																								
5M-42 E	IL153542SS	1.949,00																																																								
AP-Rahmen	IL006542-F	1.487,00																																																								
UP-Rahmen	IL308542-F	988,30																																																								
MV-Rahmen	IL078542--	395,20																																																								
ZV-Einsatz	IL414542--	1.301,00																																																								
Mauerwanne	IL369542-F	672,90																																																								
Rückwand	IL042542-F	252,50																																																								
6 NZR 874 mm <b>42</b> 322 mm		<table border="0"> <tr> <td>4A-42 G</td> <td>IL162442SS</td> <td>2.412,00</td> </tr> <tr> <td>4U-42 G</td> <td>IL166442SS</td> <td>2.383,00</td> </tr> <tr> <td>4M-42 G</td> <td>IL154442SS</td> <td>1.472,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006442-F</td> <td>1.236,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308442-F</td> <td>861,00</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078442--</td> <td>295,90</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL424442--</td> <td>992,50</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369442-F</td> <td>529,60</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042442-F</td> <td>183,40</td> </tr> </table>	4A-42 G	IL162442SS	2.412,00	4U-42 G	IL166442SS	2.383,00	4M-42 G	IL154442SS	1.472,00	AP-Rahmen	IL006442-F	1.236,00	UP-Rahmen	IL308442-F	861,00	MV-Rahmen	IL078442--	295,90	ZV-Einsatz	IL424442--	992,50	Mauerwanne	IL369442-F	529,60	Rückwand	IL042442-F	183,40	<table border="0"> <tr> <td>5A-42 G</td> <td>IL162542SS</td> <td>3.089,00</td> </tr> <tr> <td>5U-42 G</td> <td>IL166542SS</td> <td>3.010,00</td> </tr> <tr> <td>5M-42 G</td> <td>IL154542SS</td> <td>1.997,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006542-F</td> <td>1.487,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308542-F</td> <td>988,30</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078542--</td> <td>395,20</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL424542--</td> <td>1.349,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369542-F</td> <td>672,90</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042542-F</td> <td>252,50</td> </tr> </table>	5A-42 G	IL162542SS	3.089,00	5U-42 G	IL166542SS	3.010,00	5M-42 G	IL154542SS	1.997,00	AP-Rahmen	IL006542-F	1.487,00	UP-Rahmen	IL308542-F	988,30	MV-Rahmen	IL078542--	395,20	ZV-Einsatz	IL424542--	1.349,00	Mauerwanne	IL369542-F	672,90	Rückwand	IL042542-F	252,50	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
			4A-42 G	IL162442SS	2.412,00																																																					
4U-42 G	IL166442SS	2.383,00																																																								
4M-42 G	IL154442SS	1.472,00																																																								
AP-Rahmen	IL006442-F	1.236,00																																																								
UP-Rahmen	IL308442-F	861,00																																																								
MV-Rahmen	IL078442--	295,90																																																								
ZV-Einsatz	IL424442--	992,50																																																								
Mauerwanne	IL369442-F	529,60																																																								
Rückwand	IL042442-F	183,40																																																								
5A-42 G	IL162542SS	3.089,00																																																								
5U-42 G	IL166542SS	3.010,00																																																								
5M-42 G	IL154542SS	1.997,00																																																								
AP-Rahmen	IL006542-F	1.487,00																																																								
UP-Rahmen	IL308542-F	988,30																																																								
MV-Rahmen	IL078542--	395,20																																																								
ZV-Einsatz	IL424542--	1.349,00																																																								
Mauerwanne	IL369542-F	672,90																																																								
Rückwand	IL042542-F	252,50																																																								
3 NZR 460 mm <b>42</b> 322 mm		<table border="0"> <tr> <td>4A-42 M</td> <td>IL168442SS</td> <td>2.578,00</td> </tr> <tr> <td>4U-42 M</td> <td>IL170442SS</td> <td>2.550,00</td> </tr> <tr> <td>4M-42 M</td> <td>IL122442SS</td> <td>1.638,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006442-F</td> <td>1.236,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308442-F</td> <td>861,00</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078442--</td> <td>295,90</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL434442--</td> <td>1.159,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369442-F</td> <td>529,60</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042442-F</td> <td>183,40</td> </tr> </table>	4A-42 M	IL168442SS	2.578,00	4U-42 M	IL170442SS	2.550,00	4M-42 M	IL122442SS	1.638,00	AP-Rahmen	IL006442-F	1.236,00	UP-Rahmen	IL308442-F	861,00	MV-Rahmen	IL078442--	295,90	ZV-Einsatz	IL434442--	1.159,00	Mauerwanne	IL369442-F	529,60	Rückwand	IL042442-F	183,40	<table border="0"> <tr> <td>5A-42 M</td> <td>IL168542SS</td> <td>3.166,00</td> </tr> <tr> <td>5U-42 M</td> <td>IL170542SS</td> <td>3.087,00</td> </tr> <tr> <td>5M-42 M</td> <td>IL122542SS</td> <td>2.074,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006542-F</td> <td>1.487,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308542-F</td> <td>988,30</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078542--</td> <td>395,20</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL434542--</td> <td>1.426,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369542-F</td> <td>672,90</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042542-F</td> <td>252,50</td> </tr> </table>	5A-42 M	IL168542SS	3.166,00	5U-42 M	IL170542SS	3.087,00	5M-42 M	IL122542SS	2.074,00	AP-Rahmen	IL006542-F	1.487,00	UP-Rahmen	IL308542-F	988,30	MV-Rahmen	IL078542--	395,20	ZV-Einsatz	IL434542--	1.426,00	Mauerwanne	IL369542-F	672,90	Rückwand	IL042542-F	252,50	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
			4A-42 M	IL168442SS	2.578,00																																																					
4U-42 M	IL170442SS	2.550,00																																																								
4M-42 M	IL122442SS	1.638,00																																																								
AP-Rahmen	IL006442-F	1.236,00																																																								
UP-Rahmen	IL308442-F	861,00																																																								
MV-Rahmen	IL078442--	295,90																																																								
ZV-Einsatz	IL434442--	1.159,00																																																								
Mauerwanne	IL369442-F	529,60																																																								
Rückwand	IL042442-F	183,40																																																								
5A-42 M	IL168542SS	3.166,00																																																								
5U-42 M	IL170542SS	3.087,00																																																								
5M-42 M	IL122542SS	2.074,00																																																								
AP-Rahmen	IL006542-F	1.487,00																																																								
UP-Rahmen	IL308542-F	988,30																																																								
MV-Rahmen	IL078542--	395,20																																																								
ZV-Einsatz	IL434542--	1.426,00																																																								
Mauerwanne	IL369542-F	672,90																																																								
Rückwand	IL042542-F	252,50																																																								
10 NZR 1380 mm <b>45</b> 322 mm		<table border="0"> <tr> <td>4A-45 E</td> <td>IL160445SS</td> <td>2.560,00</td> </tr> <tr> <td>4U-45 E</td> <td>IL164445SS</td> <td>2.653,00</td> </tr> <tr> <td>4M-45 E</td> <td>IL153445SS</td> <td>1.607,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006445-F</td> <td>1.294,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308445-F</td> <td>955,60</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078445--</td> <td>340,80</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL414445--</td> <td>1.064,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369445-F</td> <td>633,50</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042445-F</td> <td>202,00</td> </tr> </table>	4A-45 E	IL160445SS	2.560,00	4U-45 E	IL164445SS	2.653,00	4M-45 E	IL153445SS	1.607,00	AP-Rahmen	IL006445-F	1.294,00	UP-Rahmen	IL308445-F	955,60	MV-Rahmen	IL078445--	340,80	ZV-Einsatz	IL414445--	1.064,00	Mauerwanne	IL369445-F	633,50	Rückwand	IL042445-F	202,00	<table border="0"> <tr> <td>5A-45 E</td> <td>IL160545SS</td> <td>3.282,00</td> </tr> <tr> <td>5U-45 E</td> <td>IL164545SS</td> <td>3.293,00</td> </tr> <tr> <td>5M-45 E</td> <td>IL153545SS</td> <td>2.092,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006545-F</td> <td>1.630,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308545-F</td> <td>1.117,00</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078545--</td> <td>440,10</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL414545--</td> <td>1.384,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369545-F</td> <td>792,00</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042545-F</td> <td>267,70</td> </tr> </table>	5A-45 E	IL160545SS	3.282,00	5U-45 E	IL164545SS	3.293,00	5M-45 E	IL153545SS	2.092,00	AP-Rahmen	IL006545-F	1.630,00	UP-Rahmen	IL308545-F	1.117,00	MV-Rahmen	IL078545--	440,10	ZV-Einsatz	IL414545--	1.384,00	Mauerwanne	IL369545-F	792,00	Rückwand	IL042545-F	267,70	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
			4A-45 E	IL160445SS	2.560,00																																																					
4U-45 E	IL164445SS	2.653,00																																																								
4M-45 E	IL153445SS	1.607,00																																																								
AP-Rahmen	IL006445-F	1.294,00																																																								
UP-Rahmen	IL308445-F	955,60																																																								
MV-Rahmen	IL078445--	340,80																																																								
ZV-Einsatz	IL414445--	1.064,00																																																								
Mauerwanne	IL369445-F	633,50																																																								
Rückwand	IL042445-F	202,00																																																								
5A-45 E	IL160545SS	3.282,00																																																								
5U-45 E	IL164545SS	3.293,00																																																								
5M-45 E	IL153545SS	2.092,00																																																								
AP-Rahmen	IL006545-F	1.630,00																																																								
UP-Rahmen	IL308545-F	1.117,00																																																								
MV-Rahmen	IL078545--	440,10																																																								
ZV-Einsatz	IL414545--	1.384,00																																																								
Mauerwanne	IL369545-F	792,00																																																								
Rückwand	IL042545-F	267,70																																																								
7 NZR 1012 mm <b>45</b> 322 mm		<table border="0"> <tr> <td>4A-45 G</td> <td>IL162445SS</td> <td>2.561,00</td> </tr> <tr> <td>4U-45 G</td> <td>IL166445SS</td> <td>2.654,00</td> </tr> <tr> <td>4M-45 G</td> <td>IL154445SS</td> <td>1.608,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006445-F</td> <td>1.294,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308445-F</td> <td>955,60</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078445--</td> <td>340,80</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL424445--</td> <td>1.065,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369445-F</td> <td>633,50</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042445-F</td> <td>202,00</td> </tr> </table>	4A-45 G	IL162445SS	2.561,00	4U-45 G	IL166445SS	2.654,00	4M-45 G	IL154445SS	1.608,00	AP-Rahmen	IL006445-F	1.294,00	UP-Rahmen	IL308445-F	955,60	MV-Rahmen	IL078445--	340,80	ZV-Einsatz	IL424445--	1.065,00	Mauerwanne	IL369445-F	633,50	Rückwand	IL042445-F	202,00	<table border="0"> <tr> <td>5A-45 G</td> <td>IL162545SS</td> <td>3.330,00</td> </tr> <tr> <td>5U-45 G</td> <td>IL166545SS</td> <td>3.341,00</td> </tr> <tr> <td>5M-45 G</td> <td>IL154545SS</td> <td>2.140,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006545-F</td> <td>1.630,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308545-F</td> <td>1.117,00</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078545--</td> <td>440,10</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL424545--</td> <td>1.432,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369545-F</td> <td>792,00</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042545-F</td> <td>267,70</td> </tr> </table>	5A-45 G	IL162545SS	3.330,00	5U-45 G	IL166545SS	3.341,00	5M-45 G	IL154545SS	2.140,00	AP-Rahmen	IL006545-F	1.630,00	UP-Rahmen	IL308545-F	1.117,00	MV-Rahmen	IL078545--	440,10	ZV-Einsatz	IL424545--	1.432,00	Mauerwanne	IL369545-F	792,00	Rückwand	IL042545-F	267,70	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
			4A-45 G	IL162445SS	2.561,00																																																					
4U-45 G	IL166445SS	2.654,00																																																								
4M-45 G	IL154445SS	1.608,00																																																								
AP-Rahmen	IL006445-F	1.294,00																																																								
UP-Rahmen	IL308445-F	955,60																																																								
MV-Rahmen	IL078445--	340,80																																																								
ZV-Einsatz	IL424445--	1.065,00																																																								
Mauerwanne	IL369445-F	633,50																																																								
Rückwand	IL042445-F	202,00																																																								
5A-45 G	IL162545SS	3.330,00																																																								
5U-45 G	IL166545SS	3.341,00																																																								
5M-45 G	IL154545SS	2.140,00																																																								
AP-Rahmen	IL006545-F	1.630,00																																																								
UP-Rahmen	IL308545-F	1.117,00																																																								
MV-Rahmen	IL078545--	440,10																																																								
ZV-Einsatz	IL424545--	1.432,00																																																								
Mauerwanne	IL369545-F	792,00																																																								
Rückwand	IL042545-F	267,70																																																								
4 NZR 598 mm <b>45</b> 322 mm		<table border="0"> <tr> <td>4A-45 M</td> <td>IL168445SS</td> <td>2.728,00</td> </tr> <tr> <td>4U-45 M</td> <td>IL170445SS</td> <td>2.821,00</td> </tr> <tr> <td>4M-45 M</td> <td>IL122445SS</td> <td>1.775,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006445-F</td> <td>1.294,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308445-F</td> <td>955,60</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078445--</td> <td>340,80</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL434445--</td> <td>1.232,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369445-F</td> <td>633,50</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042445-F</td> <td>202,00</td> </tr> </table>	4A-45 M	IL168445SS	2.728,00	4U-45 M	IL170445SS	2.821,00	4M-45 M	IL122445SS	1.775,00	AP-Rahmen	IL006445-F	1.294,00	UP-Rahmen	IL308445-F	955,60	MV-Rahmen	IL078445--	340,80	ZV-Einsatz	IL434445--	1.232,00	Mauerwanne	IL369445-F	633,50	Rückwand	IL042445-F	202,00	<table border="0"> <tr> <td>5A-45 M</td> <td>IL168545SS</td> <td>3.406,00</td> </tr> <tr> <td>5U-45 M</td> <td>IL170545SS</td> <td>3.417,00</td> </tr> <tr> <td>5M-45 M</td> <td>IL122545SS</td> <td>2.216,00</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006545-F</td> <td>1.630,00</td> </tr> <tr> <td>UP-Rahmen</td> <td>IL308545-F</td> <td>1.117,00</td> </tr> <tr> <td>MV-Rahmen</td> <td>IL078545--</td> <td>440,10</td> </tr> <tr> <td>ZV-Einsatz</td> <td>IL434545--</td> <td>1.508,00</td> </tr> <tr> <td>Mauerwanne</td> <td>IL369545-F</td> <td>792,00</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042545-F</td> <td>267,70</td> </tr> </table>	5A-45 M	IL168545SS	3.406,00	5U-45 M	IL170545SS	3.417,00	5M-45 M	IL122545SS	2.216,00	AP-Rahmen	IL006545-F	1.630,00	UP-Rahmen	IL308545-F	1.117,00	MV-Rahmen	IL078545--	440,10	ZV-Einsatz	IL434545--	1.508,00	Mauerwanne	IL369545-F	792,00	Rückwand	IL042545-F	267,70	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
			4A-45 M	IL168445SS	2.728,00																																																					
4U-45 M	IL170445SS	2.821,00																																																								
4M-45 M	IL122445SS	1.775,00																																																								
AP-Rahmen	IL006445-F	1.294,00																																																								
UP-Rahmen	IL308445-F	955,60																																																								
MV-Rahmen	IL078445--	340,80																																																								
ZV-Einsatz	IL434445--	1.232,00																																																								
Mauerwanne	IL369445-F	633,50																																																								
Rückwand	IL042445-F	202,00																																																								
5A-45 M	IL168545SS	3.406,00																																																								
5U-45 M	IL170545SS	3.417,00																																																								
5M-45 M	IL122545SS	2.216,00																																																								
AP-Rahmen	IL006545-F	1.630,00																																																								
UP-Rahmen	IL308545-F	1.117,00																																																								
MV-Rahmen	IL078545--	440,10																																																								
ZV-Einsatz	IL434545--	1.508,00																																																								
Mauerwanne	IL369545-F	792,00																																																								
Rückwand	IL042545-F	267,70																																																								
Breite (mm)*	<table border="0"> <tr> <td>Außenmaß UP/AP</td> <td>= 1030</td> </tr> <tr> <td>Masken-Außenmaß</td> <td>= 980</td> </tr> <tr> <td>Einsatz</td> <td>= 940</td> </tr> <tr> <td>Putznische</td> <td>= 1020</td> </tr> </table>	Außenmaß UP/AP	= 1030	Masken-Außenmaß	= 980	Einsatz	= 940	Putznische	= 1020	<table border="0"> <tr> <td>Außenmaß UP/AP</td> <td>= 1230</td> </tr> <tr> <td>Masken-Außenmaß</td> <td>= 1180</td> </tr> <tr> <td>Einsatz</td> <td>= 1140</td> </tr> <tr> <td>Putznische</td> <td>= 1220</td> </tr> </table>	Außenmaß UP/AP	= 1230	Masken-Außenmaß	= 1180	Einsatz	= 1140	Putznische	= 1220																																								
Außenmaß UP/AP	= 1030																																																									
Masken-Außenmaß	= 980																																																									
Einsatz	= 940																																																									
Putznische	= 1020																																																									
Außenmaß UP/AP	= 1230																																																									
Masken-Außenmaß	= 1180																																																									
Einsatz	= 1140																																																									
Putznische	= 1220																																																									

T = Tiefe, E = Einsatz, P = Putznische, M = Masken-Außenmaß, A = Außenmaß UP/AP

\*) Toleranzen: + 0 E. - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm

# Verteilersystem Modul 2000 – Installationsverteiler

## Installationsverteiler - Frontblende Stahlblech

Seite  
**14**


















Modul- Einheiten	1 ZÄHLERBREITE 13 TE pro Frontplatte			2 ZÄHLERBREITE 21 TE pro Frontplatte			3 ZÄHLERBREITE 33 TE pro Frontplatte			Höhe (mm)*
4 IR 12	1A-12 K	IL177112AS	539,90	2A-12 K	IL177212AS	588,20	3A-12 K	IL177312AS	695,40	T = 180 T = 250 T = 200 A = 640 A = 640 M = 595 E = 555 P = 630
	1U-12 K	IL172112US	616,90	2U-12 K	IL172212US	637,60	3U-12 K	IL172312US	771,60	
	1M-12 K	IL172112MS	375,10	2M-12 K	IL172212MS	388,50	3M-12 K	IL172312MS	430,30	
	AP-Rahmen	IL006112-F	302,90	AP-Rahmen	IL006212-F	357,80	AP-Rahmen	IL006312-F	431,30	
	UP-Rahmen	IL308112-F	212,60	UP-Rahmen	IL308212-F	228,20	UP-Rahmen	IL308312-F	280,80	
	MV-Rahmen	IL078112-	154,90	MV-Rahmen	IL078212-	158,10	MV-Rahmen	IL078312-	166,20	
	IV-Einsatz	IL148112-	190,10	IV-Einsatz	IL148212-	196,20	IV-Einsatz	IL148312-	220,20	
	Mauerwanne	IL369112-F	214,20	Mauerwanne	IL369212-F	213,20	Mauerwanne	IL369312-F	270,60	
	Rückwand	IL042112-F	30,12	Rückwand	IL042212-F	34,15	Rückwand	IL042312-F	43,94	
6 IR 18	1A-18 K	IL172118AS	705,80	2A-18 K	IL172218AS	809,80	3A-18 K	IL172318AS	923,70	T = 250 T = 250 T = 200
	1U-18 K	IL172118US	763,90	2U-18 K	IL172218US	828,90	3U-18 K	IL172318US	952,50	
	1M-18 K	IL172118MS	497,40	2M-18 K	IL172218MS	517,70	3M-18 K	IL172318MS	578,70	
	AP-Rahmen	IL006118-F	370,40	AP-Rahmen	IL006218-F	457,30	AP-Rahmen	IL006318-F	518,30	
	UP-Rahmen	IL308118-F	232,20	UP-Rahmen	IL308218-F	275,80	UP-Rahmen	IL308318-F	322,80	
	MV-Rahmen	IL078118-	162,00	MV-Rahmen	IL078218-	165,20	MV-Rahmen	IL078318-	173,30	
	IV-Einsatz	IL148118-	295,20	IV-Einsatz	IL148218-	304,30	IV-Einsatz	IL148318-	340,40	
	Mauerwanne	IL369118-F	236,50	Mauerwanne	IL369218-F	248,80	Mauerwanne	IL369318-F	289,30	
	Rückwand	IL042118-F	40,24	Rückwand	IL042218-F	48,20	Rückwand	IL042318-F	65,02	
7 IR 21	1A-21 K	IL172121AS	875,70	2A-21 K	IL172221AS	957,40	3A-21 K	IL172321AS	1.071,00	T = 250 T = 250 T = 200
	1U-21 K	IL172121US	881,00	2U-21 K	IL172221US	967,50	3U-21 K	IL172321US	1.072,00	
	1M-21 K	IL172121MS	558,90	2M-21 K	IL172221MS	578,10	3M-21 K	IL172321MS	647,00	
	AP-Rahmen	IL006121-F	490,30	AP-Rahmen	IL006221-F	556,00	AP-Rahmen	IL006321-F	608,70	
	UP-Rahmen	IL308121-F	294,70	UP-Rahmen	IL308221-F	330,90	UP-Rahmen	IL308321-F	362,00	
	MV-Rahmen	IL078121-	173,50	MV-Rahmen	IL078221-	176,70	MV-Rahmen	IL078321-	184,80	
	IV-Einsatz	IL148121-	337,80	IV-Einsatz	IL148221-	348,40	IV-Einsatz	IL148321-	390,50	
	Mauerwanne	IL369121-F	248,50	Mauerwanne	IL369221-F	288,20	Mauerwanne	IL369321-F	319,70	
	Rückwand	IL042121-F	47,57	Rückwand	IL042221-F	52,95	Rückwand	IL042321-F	71,68	
8 IR 24	1A-24 K	IL172124AS	964,60	2A-24 K	IL172224AS	1.077,00	3A-24 K	IL172324AS	1.219,00	T = 250 T = 250 T = 200
	1U-24 K	IL172124US	1.037,00	2U-24 K	IL172224US	1.070,00	3U-24 K	IL172324US	1.175,00	
	1M-24 K	IL172124MS	613,70	2M-24 K	IL172224MS	636,30	3M-24 K	IL172324MS	713,70	
	AP-Rahmen	IL006124-F	533,10	AP-Rahmen	IL006224-F	626,60	AP-Rahmen	IL006324-F	699,20	
	UP-Rahmen	IL308124-F	372,00	UP-Rahmen	IL308224-F	381,90	UP-Rahmen	IL308324-F	405,00	
	MV-Rahmen	IL078124-	182,20	MV-Rahmen	IL078224-	185,40	MV-Rahmen	IL078324-	193,50	
	IV-Einsatz	IL148124-	379,10	IV-Einsatz	IL148224-	391,30	IV-Einsatz	IL148324-	439,40	
	Mauerwanne	IL369124-F	285,60	Mauerwanne	IL369224-F	296,60	Mauerwanne	IL369324-F	330,50	
	Rückwand	IL042124-F	52,43	Rückwand	IL042224-F	59,58	Rückwand	IL042324-F	80,77	
9 IR 28	1A-28 K	IL172128AS	1.094,00	2A-28 K	IL172228AS	1.232,00	3A-28 K	IL172328AS	1.349,00	T = 250 T = 250 T = 200
	1U-28 K	IL172128US	1.117,00	2U-28 K	IL172228US	1.192,00	3U-28 K	IL172328US	1.290,00	
	1M-28 K	IL172128MS	677,10	2M-28 K	IL172228MS	708,20	3M-28 K	IL172328MS	797,70	
	AP-Rahmen	IL006128-F	617,00	AP-Rahmen	IL006228-F	727,10	AP-Rahmen	IL006328-F	763,10	
	UP-Rahmen	IL308128-F	401,60	UP-Rahmen	IL308228-F	426,30	UP-Rahmen	IL308328-F	441,00	
	MV-Rahmen	IL078128-	200,50	MV-Rahmen	IL078228-	203,70	MV-Rahmen	IL078328-	211,80	
	IV-Einsatz	IL148128-	417,50	IV-Einsatz	IL148228-	434,80	IV-Einsatz	IL148328-	491,80	
	Mauerwanne	IL369128-F	298,00	Mauerwanne	IL369228-F	331,10	Mauerwanne	IL369328-F	357,10	
	Rückwand	IL042128-F	59,11	Rückwand	IL042228-F	69,66	Rückwand	IL042328-F	94,06	
11 IR 33	2A-33 K	IL172233AS	1.412,00	3A-33 K	IL172333AS	1.571,00	T = 250			
	2U-33 K	IL172233US	1.372,00	3U-33 K	IL172333US	1.508,00	T = 250			
	2M-33 K	IL172233MS	837,20	3M-33 K	IL172333MS	947,90	T = 200			
	AP-Rahmen	IL006233-F	791,00	AP-Rahmen	IL006333-F	847,10	A = 1605			
	UP-Rahmen	IL308233-F	487,10	UP-Rahmen	IL308333-F	500,00	A = 1605			
	MV-Rahmen	IL078233-	215,90	MV-Rahmen	IL078333-	224,00	M = 1565			
	IV-Einsatz	IL148233-	531,90	IV-Einsatz	IL148333-	598,10	E = 1520			
	Mauerwanne	IL369233-F	353,20	Mauerwanne	IL369333-F	410,20	P = 1575			
	Rückwand	IL042233-F	89,36	Rückwand	IL042333-F	125,80				
13 IR 39	2A-39 K	IL172239AS	1.645,00	3A-39 K	IL172339AS	1.816,00	T = 250			
	2U-39 K	IL172239US	1.598,00	3U-39 K	IL172339US	1.759,00	T = 250			
	2M-39 K	IL172239MS	979,40	3M-39 K	IL172339MS	1.101,00	T = 200			
	AP-Rahmen	IL006239-F	896,50	AP-Rahmen	IL006339-F	954,00	A = 1885			
	UP-Rahmen	IL308239-F	561,70	UP-Rahmen	IL308339-F	592,40	A = 1885			
	MV-Rahmen	IL078239-	231,00	MV-Rahmen	IL078339-	239,10	M = 1855			
	IV-Einsatz	IL148239-	638,80	IV-Einsatz	IL148339-	717,10	E = 1795			
	Mauerwanne	IL369239-F	397,30	Mauerwanne	IL369339-F	449,30	P = 1885			
	Rückwand	IL042239-F	109,60	Rückwand	IL042339-F	144,90				
14 IR 42	2A-42 K	IL172242AS	1.790,00	3A-42 K	IL172342AS	1.966,00	T = 250			
	2U-42 K	IL172242US	1.719,00	3U-42 K	IL172342US	1.878,00	T = 250			
	2M-42 K	IL172242MS	1.069,00	3M-42 K	IL172342MS	1.192,00	T = 200			
	AP-Rahmen	IL006242-F	998,30	AP-Rahmen	IL006342-F	1.059,00	A = 2025			
	UP-Rahmen	IL308242-F	635,70	UP-Rahmen	IL308342-F	653,80	A = 2025			
	MV-Rahmen	IL078242-	277,00	MV-Rahmen	IL078342-	285,10	M = 1995			
	IV-Einsatz	IL148242-	671,70	IV-Einsatz	IL148342-	756,00	E = 1935			
	Mauerwanne	IL369242-F	411,60	Mauerwanne	IL369342-F	468,00	P = 1995			
	Rückwand	IL042242-F	119,90	Rückwand	IL042342-F	150,70				
15 IR 45	2A-45 K	IL172245AS	1.923,00	3A-45 K	IL172345AS	2.229,00	T = 250			
	2U-45 K	IL172245US	1.936,00	3U-45 K	IL172345US	2.121,00	T = 250			
	2M-45 K	IL172245MS	1.180,00	3M-45 K	IL172345MS	1.326,00	T = 200			
	AP-Rahmen	IL006245-F	1.065,00	AP-Rahmen	IL006345-F	1.233,00	A = 2160			
	UP-Rahmen	IL308245-F	703,20	UP-Rahmen	IL308345-F	741,80	A = 2160			
	MV-Rahmen	IL078245-	321,90	MV-Rahmen	IL078345-	330,00	M = 2130			
	IV-Einsatz	IL148245-	741,30	IV-Einsatz	IL148345-	831,60	E = 2070			
	Mauerwanne	IL369245-F	491,00	Mauerwanne	IL369345-F	547,40	P = 2130			
	Rückwand	IL042245-F	116,60	Rückwand	IL042345-F	164,10				
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 380 Masken-Außenmaß = 330 IV-Einsatz = 290 Putznische = 370			Außenmaß UP/AP = 590 Masken-Außenmaß = 540 IV-Einsatz = 500 Putznische = 580			Außenmaß UP/AP = 810 Masken-Außenmaß = 760 IV-Einsatz = 720 Putznische = 800			

\*) Toleranzen: + 0 E - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, M = Masken-Außenmaß, E = IV-Einsatz, P = Putznische

# Verteilersystem Modul 2000 – Installationsverteiler

## Installationsverteiler - Frontblende Stahlblech

Modul- Einheiten	4 ZÄHLERBREITE 45 TE pro Frontplatte	5 ZÄHLERBREITE 57 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
4 IR <b>12</b>	 4A-12 K IL177412AS 883,80 4U-12 K IL172412US 860,50 4M-12 K IL172412MS 473,60 AP-Rahmen IL006412-F 587,30 UP-Rahmen IL308412-F 362,90 MV-Rahmen IL078412- 177,10 IV-Einsatz IL148412- 241,80 Mauerwanne IL369412-F 255,80 Rückwand IL042412-F 54,67		T = 180 T = 250 T = 200 A = 640 A = 640 M = 595 E = 555 P = 630
	 4A-18 K IL172418AS 1.077,00 4U-18 K IL172418US 1.107,00 4M-18 K IL172418MS 636,20 AP-Rahmen IL006418-F 625,20 UP-Rahmen IL308418-F 405,00 MV-Rahmen IL078418- 184,20 IV-Einsatz IL148418- 372,80 Mauerwanne IL369418-F 329,30 Rückwand IL042418-F 79,18		T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
7 IR <b>21</b>	 4A-21 K IL172421AS 1.263,00 4U-21 K IL172421US 1.240,00 4M-21 K IL172421MS 711,70 AP-Rahmen IL006421-F 746,80 UP-Rahmen IL308421-F 478,70 MV-Rahmen IL078421- 195,60 IV-Einsatz IL148421- 428,30 Mauerwanne IL369421-F 333,40 Rückwand IL042421-F 87,79		T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025
	 4A-24 K IL172424AS 1.437,00 4U-24 K IL172424US 1.372,00 4M-24 K IL172424MS 789,00 AP-Rahmen IL006424-F 852,00 UP-Rahmen IL308424-F 543,00 MV-Rahmen IL078424- 204,30 IV-Einsatz IL148424- 482,60 Mauerwanne IL369424-F 346,50 Rückwand IL042424-F 102,10	 5A-24 K IL172524AS 1.795,00 5U-24 K IL172524US 1.658,00 5M-24 K IL172524MS 1.015,00 AP-Rahmen IL006524-F 1.083,00 UP-Rahmen IL308524-F 695,90 MV-Rahmen IL078524- 303,60 IV-Einsatz IL148524- 562,60 Mauerwanne IL369524-F 399,80 Rückwand IL042524-F 149,10	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
8 IR <b>24</b>	 4A-28 K IL172428AS 1.637,00 4U-28 K IL172428US 1.520,00 4M-28 K IL172428MS 887,20 AP-Rahmen IL006428-F 971,90 UP-Rahmen IL308428-F 593,50 MV-Rahmen IL078428- 222,60 IV-Einsatz IL148428- 545,60 Mauerwanne IL369428-F 381,20 Rückwand IL042428-F 119,00	 5A-28 K IL172528AS 1.975,00 5U-28 K IL172528US 1.893,00 5M-28 K IL172528MS 1.140,00 AP-Rahmen IL006528-F 1.157,00 UP-Rahmen IL308528-F 741,80 MV-Rahmen IL078528- 321,90 IV-Einsatz IL148528- 635,20 Mauerwanne IL369528-F 516,10 Rückwand IL042528-F 183,20	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
	 4A-33 K IL172433AS 1.866,00 4U-33 K IL172433US 1.732,00 4M-33 K IL172433MS 1.045,00 AP-Rahmen IL006433-F 1.055,00 UP-Rahmen IL308433-F 639,00 MV-Rahmen IL078433- 234,80 IV-Einsatz IL148433- 657,50 Mauerwanne IL369433-F 435,00 Rückwand IL042433-F 153,00	 5A-33 K IL172533AS 2.219,00 5U-33 K IL172533US 2.121,00 5M-33 K IL172533MS 1.310,00 AP-Rahmen IL006533-F 1.243,00 UP-Rahmen IL308533-F 818,30 MV-Rahmen IL078533- 334,10 IV-Einsatz IL148533- 767,40 Mauerwanne IL369533-F 535,10 Rückwand IL042533-F 208,20	T = 250 T = 210 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
11 IR <b>33</b>	 4A-39 K IL172439AS 2.141,00 4U-39 K IL172439US 2.044,00 4M-39 K IL172439MS 1.215,00 AP-Rahmen IL006439-F 1.176,00 UP-Rahmen IL308439-F 773,90 MV-Rahmen IL078439- 249,90 IV-Einsatz IL148439- 787,30 Mauerwanne IL369439-F 482,90 Rückwand IL042439-F 177,40	 5A-39 K IL172539AS 2.522,00 5U-39 K IL172539US 2.414,00 5M-39 K IL172539MS 1.505,00 AP-Rahmen IL006539-F 1.366,00 UP-Rahmen IL308539-F 902,20 MV-Rahmen IL078539- 349,20 IV-Einsatz IL148539- 917,10 Mauerwanne IL369539-F 594,60 Rückwand IL042539-F 238,40	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
	 4A-42 K IL172442AS 2.251,00 4U-42 K IL172442US 2.222,00 4M-42 K IL172442MS 1.311,00 AP-Rahmen IL006442-F 1.236,00 UP-Rahmen IL308442-F 861,00 MV-Rahmen IL078442- 295,90 IV-Einsatz IL148442- 831,60 Mauerwanne IL369442-F 529,60 Rückwand IL042442-F 183,40	 5A-42 K IL172542AS 2.711,00 5U-42 K IL172542US 2.633,00 5M-42 K IL172542MS 1.619,00 AP-Rahmen IL006542-F 1.487,00 UP-Rahmen IL308542-F 988,30 MV-Rahmen IL078542- 395,20 IV-Einsatz IL148542- 971,50 Mauerwanne IL369542-F 672,90 Rückwand IL042542-F 252,50	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
13 IR <b>39</b>	 4A-45 K IL172445AS 2.409,00 4U-45 K IL172445US 2.502,00 4M-45 K IL172445MS 1.455,00 AP-Rahmen IL006445-F 1.294,00 UP-Rahmen IL308445-F 955,60 MV-Rahmen IL078445- 340,80 IV-Einsatz IL148445- 912,60 Mauerwanne IL369445-F 633,50 Rückwand IL042445-F 202,00	 5A-45 K IL172545AS 2.960,00 5U-45 K IL172545US 2.971,00 5M-45 K IL172545MS 1.770,00 AP-Rahmen IL006545-F 1.630,00 UP-Rahmen IL308545-F 1.117,00 MV-Rahmen IL078545- 440,10 IV-Einsatz IL148545- 1.062,00 Mauerwanne IL369545-F 792,00 Rückwand IL042545-F 267,70	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
	 Außenmaß UP/AP = 1030 Masken-Außenmaß = 980 IV-Einsatz = 940 Putznische = 1020	 Außenmaß UP/AP = 1230 Masken-Außenmaß = 1180 IV-Einsatz = 1140 Putznische = 1220	
Breite (mm)*			

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, M = Masken-Außenmaß, E = IV-Einsatz, P = Putznische

\*) Toleranzen: + 0 E. - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm

# Verteilersystem Modul 2000 – Installationsverteiler

## Installationsverteiler - Frontblende Kunststoff

Seite  
**16**

Modul-Einheiten	1 ZÄHLERBREITE 13 TE pro Frontplatte			2 ZÄHLERBREITE 21 TE pro Frontplatte			3 ZÄHLERBREITE 33 TE pro Frontplatte			Höhe (mm)*
4 IR 12	1A-12 L	IL172112AK	519,10	2A-12 L	IL172212AK	606,20	3A-12 L	IL172312AK	700,10	T = 180
	1U-12 L	IL172112UK	612,90	2U-12 L	IL172212UK	655,60	3U-12 L	IL172312UK	776,30	T = 250
6 IR 18	1M-12 L	IL172112MK	371,10	2M-12 L	IL172212MK	406,50	3M-12 L	IL172312MK	435,00	T = 200
	AP-Rahmen	IL006112-F	302,90	AP-Rahmen	IL006212-F	357,80	AP-Rahmen	IL006312-F	431,30	A = 640
7 IR 21	UP-Rahmen	IL308112-F	212,60	UP-Rahmen	IL308212-F	228,20	UP-Rahmen	IL308312-F	280,80	A = 640
	MV-Rahmen	IL078112-	154,90	MV-Rahmen	IL078212-	158,10	MV-Rahmen	IL078312-	166,20	M = 595
8 IR 24	IV-Einsatz	IL149112-	186,10	IV-Einsatz	IL149212-	214,20	IV-Einsatz	IL149312-	224,90	E = 555
	Mauerwanne	IL369112-F	214,20	Mauerwanne	IL369212-F	213,20	Mauerwanne	IL369312-F	270,60	P = 630
9 IR 28	Rückwand	IL042112-F	30,12	Rückwand	IL042212-F	34,15	Rückwand	IL042312-F	43,94	
	1A-18 L	IL172118AK	699,90	2A-18 L	IL172218AK	836,90	3A-18 L	IL172318AK	930,80	T = 250
10 IR 33	1U-18 L	IL172118UK	758,00	2U-18 L	IL172218UK	856,00	3U-18 L	IL172318UK	959,60	T = 250
	1M-18 L	IL172118MK	491,50	2M-18 L	IL172218MK	544,80	3M-18 L	IL172318MK	585,80	T = 200
11 IR 39	AP-Rahmen	IL006118-F	370,40	AP-Rahmen	IL006218-F	457,30	AP-Rahmen	IL006318-F	518,30	A = 915
	UP-Rahmen	IL308118-F	232,20	UP-Rahmen	IL308218-F	275,80	UP-Rahmen	IL308318-F	322,80	A = 915
12 IR 45	MV-Rahmen	IL078118-	162,00	MV-Rahmen	IL078218-	165,20	MV-Rahmen	IL078318-	173,30	M = 875
	IV-Einsatz	IL149118-	289,30	IV-Einsatz	IL149218-	331,40	IV-Einsatz	IL149318-	347,50	E = 830
13 IR 51	Mauerwanne	IL369118-F	236,50	Mauerwanne	IL369218-F	248,80	Mauerwanne	IL369318-F	289,30	P = 885
	Rückwand	IL042118-F	40,24	Rückwand	IL042218-F	48,20	Rückwand	IL042318-F	65,02	
14 IR 57	1A-21 L	IL172121AK	868,70	2A-21 L	IL172221AK	989,00	3A-21 L	IL172321AK	1.079,00	T = 250
	1U-21 L	IL172121UK	874,00	2U-21 L	IL172221UK	999,10	3U-21 L	IL172321UK	1.080,00	T = 250
15 IR 63	1M-21 L	IL172121MK	551,90	2M-21 L	IL172221MK	609,70	3M-21 L	IL172321MK	655,20	T = 200
	AP-Rahmen	IL006121-F	490,30	AP-Rahmen	IL006221-F	556,00	AP-Rahmen	IL006321-F	608,70	A = 1055
16 IR 69	UP-Rahmen	IL308121-F	294,70	UP-Rahmen	IL308221-F	330,90	UP-Rahmen	IL308321-F	362,00	A = 1055
	MV-Rahmen	IL078121-	173,50	MV-Rahmen	IL078221-	176,70	MV-Rahmen	IL078321-	184,80	M = 1010
17 IR 75	IV-Einsatz	IL149121-	330,80	IV-Einsatz	IL149221-	380,00	IV-Einsatz	IL149321-	398,70	E = 970
	Mauerwanne	IL369121-F	248,50	Mauerwanne	IL369221-F	288,20	Mauerwanne	IL369321-F	319,70	P = 1025
18 IR 81	Rückwand	IL042121-F	47,57	Rückwand	IL042221-F	52,95	Rückwand	IL042321-F	71,68	
	1A-24 L	IL172124AK	956,70	2A-24 L	IL172224AK	1.114,00	3A-24 L	IL172324AK	1.229,00	T = 250
19 IR 87	1U-24 L	IL172124UK	1.029,00	2U-24 L	IL172224UK	1.106,00	3U-24 L	IL172324UK	1.184,00	T = 250
	1M-24 L	IL172124MK	605,80	2M-24 L	IL172224MK	672,40	3M-24 L	IL172324MK	723,10	T = 200
20 IR 93	AP-Rahmen	IL006124-F	533,10	AP-Rahmen	IL006224-F	626,60	AP-Rahmen	IL006324-F	699,20	A = 1195
	UP-Rahmen	IL308124-F	372,00	UP-Rahmen	IL308224-F	381,90	UP-Rahmen	IL308324-F	405,00	A = 1195
21 IR 99	MV-Rahmen	IL078124-	182,20	MV-Rahmen	IL078224-	185,40	MV-Rahmen	IL078324-	193,50	M = 1150
	IV-Einsatz	IL149124-	371,20	IV-Einsatz	IL149224-	427,40	IV-Einsatz	IL149324-	448,80	E = 1105
22 IR 105	Mauerwanne	IL369124-F	285,60	Mauerwanne	IL369224-F	296,60	Mauerwanne	IL369324-F	330,50	P = 1165
	Rückwand	IL042124-F	52,43	Rückwand	IL042224-F	59,58	Rückwand	IL042324-F	80,77	
23 IR 111	1A-28 L	IL172128AK	1.091,00	2A-28 L	IL172228AK	1.275,00	3A-28 L	IL172328AK	1.364,00	T = 250
	1U-28 L	IL172128UK	1.114,00	2U-28 L	IL172228UK	1.235,00	3U-28 L	IL172328UK	1.305,00	T = 250
24 IR 117	1M-28 L	IL172128MK	674,20	2M-28 L	IL172228MK	751,40	3M-28 L	IL172328MK	813,20	T = 200
	AP-Rahmen	IL006128-F	617,00	AP-Rahmen	IL006228-F	727,10	AP-Rahmen	IL006328-F	763,10	A = 1380
25 IR 123	UP-Rahmen	IL308128-F	401,60	UP-Rahmen	IL308228-F	426,30	UP-Rahmen	IL308328-F	441,00	A = 1380
	MV-Rahmen	IL078128-	200,50	MV-Rahmen	IL078228-	203,70	MV-Rahmen	IL078328-	211,80	M = 1335
26 IR 129	IV-Einsatz	IL149128-	414,60	IV-Einsatz	IL149228-	478,00	IV-Einsatz	IL149328-	507,30	E = 1290
	Mauerwanne	IL369128-F	298,00	Mauerwanne	IL369228-F	331,10	Mauerwanne	IL369328-F	357,10	P = 1350
27 IR 135	Rückwand	IL042128-F	59,11	Rückwand	IL042228-F	69,66	Rückwand	IL042328-F	94,06	
	2A-33 L	IL172233AK	1.462,00	2U-33 L	IL172233UK	1.422,00	3A-33 L	IL172333AK	1.584,00	T = 250
28 IR 141	2M-33 L	IL172233MK	886,80	2M-33 L	IL172233MK	886,80	3U-33 L	IL172333UK	1.521,00	T = 250
	AP-Rahmen	IL006233-F	791,00	AP-Rahmen	IL006333-F	847,10	3M-33 L	IL172333MK	960,80	T = 200
29 IR 147	UP-Rahmen	IL308233-F	487,10	UP-Rahmen	IL308333-F	500,00	AP-Rahmen	IL006333-F	847,10	A = 1605
	MV-Rahmen	IL078233-	215,90	MV-Rahmen	IL078333-	224,00	UP-Rahmen	IL308333-F	500,00	A = 1605
30 IR 153	IV-Einsatz	IL149233-	581,50	IV-Einsatz	IL149333-	611,00	MV-Rahmen	IL078333-	224,00	M = 1565
	Mauerwanne	IL369233-F	353,20	Mauerwanne	IL369333-F	410,20	IV-Einsatz	IL149333-	611,00	E = 1520
31 IR 159	Rückwand	IL042233-F	89,36	Rückwand	IL042333-F	125,80	Mauerwanne	IL369333-F	410,20	P = 1575
	2A-39 L	IL172239AK	1.704,00	2U-39 L	IL172239UK	1.656,00	3A-39 L	IL172339AK	1.831,00	T = 250
32 IR 165	2M-39 L	IL172239MK	1.038,00	2M-39 L	IL172239MK	1.038,00	3U-39 L	IL172339UK	1.774,00	T = 250
	AP-Rahmen	IL006239-F	896,50	AP-Rahmen	IL006339-F	954,00	3M-39 L	IL172339MK	1.116,00	T = 200
33 IR 171	UP-Rahmen	IL308239-F	561,70	UP-Rahmen	IL308339-F	592,40	AP-Rahmen	IL006339-F	954,00	A = 1885
	MV-Rahmen	IL078239-	231,00	MV-Rahmen	IL078339-	239,10	UP-Rahmen	IL308339-F	592,40	A = 1885
34 IR 177	IV-Einsatz	IL149239-	697,40	IV-Einsatz	IL149339-	732,30	MV-Rahmen	IL078339-	239,10	M = 1855
	Mauerwanne	IL369239-F	397,30	Mauerwanne	IL369339-F	449,30	IV-Einsatz	IL149339-	732,30	E = 1795
35 IR 183	Rückwand	IL042239-F	109,60	Rückwand	IL042339-F	144,90	Mauerwanne	IL369339-F	449,30	P = 1885
	2A-42 L	IL172242AK	1.853,00	2U-42 L	IL172242UK	1.782,00	3A-42 L	IL172342AK	1.982,00	T = 250
36 IR 189	2M-42 L	IL172242MK	1.132,00	2M-42 L	IL172242MK	1.132,00	3U-42 L	IL172342UK	1.894,00	T = 250
	AP-Rahmen	IL006242-F	998,30	AP-Rahmen	IL006342-F	1.059,00	3M-42 L	IL172342MK	1.208,00	T = 200
37 IR 195	UP-Rahmen	IL308242-F	635,70	UP-Rahmen	IL308342-F	653,80	AP-Rahmen	IL006342-F	1.059,00	A = 2025
	MV-Rahmen	IL078242-	277,00	MV-Rahmen	IL078342-	285,10	UP-Rahmen	IL308342-F	653,80	A = 2025
38 IR 201	IV-Einsatz	IL149242-	734,90	IV-Einsatz	IL149342-	772,40	MV-Rahmen	IL078342-	285,10	M = 1995
	Mauerwanne	IL369242-F	411,60	Mauerwanne	IL369342-F	468,00	IV-Einsatz	IL149342-	772,40	E = 1935
39 IR 207	Rückwand	IL042242-F	119,90	Rückwand	IL042342-F	150,70	Mauerwanne	IL369342-F	468,00	P = 1995
	2A-45 L	IL172245AK	1.991,00	2U-45 L	IL172245UK	2.003,00	3A-45 L	IL172345AK	2.246,00	T = 250
40 IR 213	2M-45 L	IL172245MK	1.248,00	2M-45 L	IL172245MK	1.248,00	3U-45 L	IL172345UK	2.138,00	T = 250
	AP-Rahmen	IL006245-F	1.065,00	AP-Rahmen	IL006345-F	1.233,00	3M-45 L	IL172345MK	1.343,00	T = 200
41 IR 219	UP-Rahmen	IL308245-F	703,20	UP-Rahmen	IL308345-F	741,80	AP-Rahmen	IL006345-F	1.233,00	A = 2160
	MV-Rahmen	IL078245-	321,90	MV-Rahmen	IL078345-	330,00	UP-Rahmen	IL308345-F	741,80	A = 2160
42 IR 225	IV-Einsatz	IL149245-	809,00	IV-Einsatz	IL149345-	849,20	MV-Rahmen	IL078345-	330,00	M = 2130
	Mauerwanne	IL369245-F	491,00	Mauerwanne	IL369345-F	547,40	IV-Einsatz	IL149345-	849,20	E = 2070
43 IR 231	Rückwand	IL042245-F	116,60	Rückwand	IL042345-F	164,10	Mauerwanne	IL369345-F	547,40	P = 2130
							Rückwand	IL042345-F	164,10	
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 380 Masken-Außenmaß = 330 IV-Einsatz = 290 Putznische = 370			Außenmaß UP/AP = 590 Masken-Außenmaß = 540 IV-Einsatz = 500 Putznische = 580			Außenmaß UP/AP = 810 Masken-Außenmaß = 760 IV-Einsatz = 720 Putznische = 800			

\*) Toleranzen: + 0 E - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, M = Masken-Außenmaß, E = IV-Einsatz, P = Putznische

# Verteilersystem Modul 2000 – Installationsverteiler









## Installationsverteiler - Frontblende Kunststoff

Modul- Einheiten	4 ZÄHLERBREITE 45 TE pro Frontplatte	5 ZÄHLERBREITE 57 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
4 IR 12			T = 180 T = 250 T = 200 A = 640 A = 640 M = 595 E = 555 P = 630
	4A-12 L IL172412AK 930,40 4U-12 L IL172412UK 907,10 4M-12 L IL172412MK 520,20 AP-Rahmen IL006412-F 587,30 UP-Rahmen IL308412-F 362,90 MV-Rahmen IL078412- 177,10 IV-Einsatz IL149412- 288,40 Mauerwanne IL369412-F 255,80 Rückwand IL042412-F 54,67		
6 IR 18			T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
	4A-18 L IL172418AK 1.147,00 4U-18 L IL172418UK 1.177,00 4M-18 L IL172418MK 706,10 AP-Rahmen IL006418-F 625,20 UP-Rahmen IL308418-F 405,00 MV-Rahmen IL078418- 184,20 IV-Einsatz IL149418- 442,70 Mauerwanne IL369418-F 329,30 Rückwand IL042418-F 79,18		
7 IR 21			T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025
	4A-21 L IL172421AK 1.344,00 4U-21 L IL172421UK 1.322,00 4M-21 L IL172421MK 793,20 AP-Rahmen IL006421-F 746,80 UP-Rahmen IL308421-F 478,70 MV-Rahmen IL078421- 195,60 IV-Einsatz IL149421- 509,80 Mauerwanne IL369421-F 333,40 Rückwand IL042421-F 87,79		
8 IR 24			T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
	4A-24 L IL172424AK 1.530,00 4U-24 L IL172424UK 1.465,00 4M-24 L IL172424MK 882,20 AP-Rahmen IL006424-F 852,00 UP-Rahmen IL308424-F 543,00 MV-Rahmen IL078424- 204,30 IV-Einsatz IL149424- 575,80 Mauerwanne IL369424-F 346,50 Rückwand IL042424-F 102,10	5A-24 L IL172524AK 1.833,00 5U-24 L IL172524UK 1.696,00 5M-24 L IL172524MK 1.053,00 AP-Rahmen IL006524-F 1.083,00 UP-Rahmen IL308524-F 695,90 MV-Rahmen IL078524- 303,60 IV-Einsatz IL149524- 600,60 Mauerwanne IL369524-F 399,80 Rückwand IL042524-F 149,10	
9 IR 28			T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
	4A-28 L IL172428AK 1.737,00 4U-28 L IL172428UK 1.620,00 4M-28 L IL172428MK 987,20 AP-Rahmen IL006428-F 971,90 UP-Rahmen IL308428-F 593,50 MV-Rahmen IL078428- 222,60 IV-Einsatz IL149428- 645,60 Mauerwanne IL369428-F 381,20 Rückwand IL042428-F 119,00	5A-28 L IL172528AK 2.015,00 5U-28 L IL172528UK 1.933,00 5M-28 L IL172528MK 1.180,00 AP-Rahmen IL006528-F 1.157,00 UP-Rahmen IL308528-F 741,80 MV-Rahmen IL078528- 321,90 IV-Einsatz IL149528- 674,90 Mauerwanne IL369528-F 516,10 Rückwand IL042528-F 183,20	
11 IR 33			T = 250 T = 210 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
	4A-33 L IL172433AK 1.994,00 4U-33 L IL172433UK 1.860,00 4M-33 L IL172433MK 1.173,00 AP-Rahmen IL006433-F 1.055,00 UP-Rahmen IL308433-F 639,00 MV-Rahmen IL078433- 234,80 IV-Einsatz IL149433- 785,50 Mauerwanne IL369433-F 435,00 Rückwand IL042433-F 153,00	5A-33 L IL172533AK 2.271,00 5U-33 L IL172533UK 2.173,00 5M-33 L IL172533MK 1.362,00 AP-Rahmen IL006533-F 1.243,00 UP-Rahmen IL308533-F 818,30 MV-Rahmen IL078533- 334,10 IV-Einsatz IL149533- 819,60 Mauerwanne IL369533-F 535,10 Rückwand IL042533-F 208,20	
13 IR 39			T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
	4A-39 L IL172439AK 2.292,00 4U-39 L IL172439UK 2.195,00 4M-39 L IL172439MK 1.366,00 AP-Rahmen IL006439-F 1.176,00 UP-Rahmen IL308439-F 773,90 MV-Rahmen IL078439- 249,90 IV-Einsatz IL149439- 938,60 Mauerwanne IL369439-F 482,90 Rückwand IL042439-F 177,40	5A-39 L IL172539AK 2.583,00 5U-39 L IL172539UK 2.476,00 5M-39 L IL172539MK 1.567,00 AP-Rahmen IL006539-F 1.366,00 UP-Rahmen IL308539-F 902,20 MV-Rahmen IL078539- 349,20 IV-Einsatz IL149539- 978,90 Mauerwanne IL369539-F 594,60 Rückwand IL042539-F 238,40	
14 IR 42			T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
	4A-42 L IL172442AK 2.414,00 4U-42 L IL172442UK 2.385,00 4M-42 L IL172442MK 1.474,00 AP-Rahmen IL006442-F 1.236,00 UP-Rahmen IL308442-F 861,00 MV-Rahmen IL078442- 295,90 IV-Einsatz IL149442- 994,60 Mauerwanne IL369442-F 529,60 Rückwand IL042442-F 183,40	5A-42 L IL172542AK 2.778,00 5U-42 L IL172542UK 2.699,00 5M-42 L IL172542MK 1.686,00 AP-Rahmen IL006542-F 1.487,00 UP-Rahmen IL308542-F 988,30 MV-Rahmen IL078542- 395,20 IV-Einsatz IL149542- 1.038,00 Mauerwanne IL369542-F 672,90 Rückwand IL042542-F 252,50	
15 IR 45			T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
	4A-45 L IL172445AK 2.583,00 4U-45 L IL172445UK 2.676,00 4M-45 L IL172445MK 1.630,00 AP-Rahmen IL006445-F 1.294,00 UP-Rahmen IL308445-F 955,60 MV-Rahmen IL078445- 340,80 IV-Einsatz IL149445- 1.087,00 Mauerwanne IL369445-F 633,50 Rückwand IL042445-F 202,00	5A-45 L IL172545AK 3.032,00 5U-45 L IL172545UK 3.043,00 5M-45 L IL172545MK 1.842,00 AP-Rahmen IL006545-F 1.630,00 UP-Rahmen IL308545-F 1.117,00 MV-Rahmen IL078545- 440,10 IV-Einsatz IL149545- 1.134,00 Mauerwanne IL369545-F 792,00 Rückwand IL042545-F 267,70	
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 1030 Masken-Außenmaß = 980 IV-Einsatz = 940 Putznische = 1020	Außenmaß UP/AP = 1230 Masken-Außenmaß = 1180 IV-Einsatz = 1140 Putznische = 1220	












# Verteilersystem Modul 2000 – Installationsverteiler

## ■ Installationsverteiler Tiefe 100mm – Frontblende Stahlblech

Seite  
**18**

Modul-Einheiten	1 ZÄHLERBREITE 13 TE pro Frontplatte	2 ZÄHLERBREITE 21 TE pro Frontplatte	3 ZÄHLERBREITE 33 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
4 IR <b>12</b>		2A-12 K IL172912AS 519,70 2U-12 K IL172912US 509,40  AP-Rahmen IL006912-F 310,60 UP-Rahmen IL012212-F 216,60 IV-Einsatz IL148912- 174,90 Mauerwanne IL067212-F 117,90 Rückwand IL042212-F 34,15	3U-12 K IL172812US 596,50  UP-Rahmen IL012312-F 266,90 IV-Einsatz IL148812- 196,90 Mauerwanne IL067312-F 132,70	T = 100 T = 100 A = 640 A = 640 E = 555 P = 630
6 IR <b>18</b>		2A-18 K IL172918AS 703,20 2U-18 K IL172918US 675,60  AP-Rahmen IL006918-F 383,10 UP-Rahmen IL012218-F 261,80 IV-Einsatz IL148918- 271,90 Mauerwanne IL067218-F 141,90 Rückwand IL042218-F 48,20	3U-18 K IL172818US 783,10  UP-Rahmen IL012318-F 306,20 IV-Einsatz IL148818- 304,90 Mauerwanne IL067318-F 172,00	T = 100 T = 100 A = 915 A = 915 E = 830 P = 885
7 IR <b>21</b>		2U-21 K IL172921US 812,30  UP-Rahmen IL012221-F 314,10 IV-Einsatz IL148921- 310,50 Mauerwanne IL067221-F 187,70	3U-21 K IL172821US 912,20  UP-Rahmen IL012321-F 344,00 IV-Einsatz IL148821- 349,00 Mauerwanne IL067321-F 219,20	T = 100 A = 1055 E = 970 P = 1025
8 IR <b>24</b>		2U-24 K IL172924US 920,90  UP-Rahmen IL012224-F 362,90 IV-Einsatz IL148924- 348,70 Mauerwanne IL067224-F 209,30	3U-24 K IL172824US 1.025,00  UP-Rahmen IL012324-F 384,90 IV-Einsatz IL148824- 392,70 Mauerwanne IL067324-F 247,00	T = 100 A = 1195 E = 1105 P = 1165
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 380 IV-Einsatz = 290 Putznische = 370	Außenmaß UP/AP = 590 IV-Einsatz = 500 Putznische = 580	Außenmaß UP/AP = 810 IV-Einsatz = 720 Putznische = 800	

## ■ Installationsverteiler Tiefe 180mm – Frontblende Stahlblech

Modul-Einheiten	1 ZÄHLERBREITE 13 TE pro Frontplatte	2 ZÄHLERBREITE 21 TE pro Frontplatte	3 ZÄHLERBREITE 33 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
2 IR <b>7</b>	1A-7 K IL177107AS 410,70 AP-Rahmen IL006107-F 279,70  IV-Einsatz IL138107- 112,00 Rückwand IL042107-F 19,00	2A-7 K IL177207AS 471,40 2U-7 K IL177207US 418,60  AP-Rahmen IL006207-F 335,80 UP-Rahmen IL308207-F 210,00 IV-Einsatz IL138207- 115,10 Mauerwanne IL068207-F 93,53 Rückwand IL042207-F 20,52		T = 180 T = 180 A = 410 A = 410 E = 325 P = 400
4 IR <b>12</b>	1A-12 K IL177112AS 539,90 1U-12 K IL177112US 534,30  AP-Rahmen IL006112-F 302,90 UP-Rahmen IL308112-F 212,60 IV-Einsatz IL138112- 206,90 Mauerwanne IL068112-F 114,80 Rückwand IL042112-F 30,12	2A-12 K IL177212AS 588,20 2U-12 K IL177212US 552,00  AP-Rahmen IL006212-F 357,80 UP-Rahmen IL308212-F 228,20 IV-Einsatz IL138212- 196,20 Mauerwanne IL068212-F 127,60 Rückwand IL042212-F 34,15	3A-12 K IL177312AS 695,40  AP-Rahmen IL006312-F 431,30 IV-Einsatz IL138312- 220,20 Rückwand IL042312-F 43,94	T = 180 T = 180 A = 640 A = 640 E = 555 P = 630
6 IR <b>18</b>	1U-18 K IL177118US 700,00  UP-Rahmen IL308118-F 232,20 IV-Einsatz IL138118- 295,20 Mauerwanne IL068118-F 172,60	2U-18 K IL177218US 719,60  UP-Rahmen IL308218-F 275,80 IV-Einsatz IL138218- 304,30 Mauerwanne IL068218-F 139,50		T = 180 T = 180 A = 915 A = 915 E = 830 P = 885
7 IR <b>21</b>	1U-21 K IL177121US 829,20  UP-Rahmen IL308121-F 294,70 IV-Einsatz IL138121- 337,80 Mauerwanne IL068121-F 196,70	2U-21 K IL177221US 887,40  UP-Rahmen IL308221-F 330,90 IV-Einsatz IL138221- 348,40 Mauerwanne IL068221-F 208,10		T = 180 A = 1055 E = 970 P = 1025
8 IR <b>24</b>	1U-24 K IL177124US 973,90  UP-Rahmen IL308124-F 372,00 IV-Einsatz IL138124- 396,00 Mauerwanne IL068124-F 205,90	2U-24 K IL177224US 993,60  UP-Rahmen IL308224-F 381,90 IV-Einsatz IL138224- 391,30 Mauerwanne IL068224-F 220,40		T = 180 A = 1195 E = 1105 P = 1165
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 380 IV-Einsatz = 290 Putznische = 370	Außenmaß UP/AP = 590 IV-Einsatz = 500 Putznische = 580	Außenmaß UP/AP = 810 IV-Einsatz = 720 Putznische = 800	

\*) Toleranzen: + 0 E. - 3 mm, Mauerwammentiefe 100/180 mm

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, E = IV-Einsatz, P = Putznische

## ■ Installationsverteiler Tiefe 100mm – Frontblende Stahlblech

Modul-Einheiten	4 ZÄHLERBREITE 45 TE pro Frontplatte	5 ZÄHLERBREITE 57 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
4 IR <b>12</b>			T = 100 T = 100  A = 640 A = 640 E = 555 P = 630
6 IR <b>18</b>			T = 100 T = 100  A = 915 A = 915 E = 830 P = 885
7 IR <b>21</b>			T = 100  A = 1055 E = 970 P = 1025
8 IR <b>24</b>			T = 100  A = 1195 E = 1105 P = 1165
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 1030 IV-Einsatz = 940 Putznische = 1020	Außenmaß UP/AP = 1230 IV-Einsatz = 1140 Putznische = 1220	

## ■ Installationsverteiler Tiefe 180mm – Frontblende Stahlblech

Modul-Einheiten	4 ZÄHLERBREITE 45 TE pro Frontplatte	5 ZÄHLERBREITE 57 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*												
2 IR <b>7</b>			T = 180 T = 180  A = 410 A = 410 E = 325 P = 400												
4 IR <b>12</b>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <table style="font-size: small;"> <tr> <td>4A-12 K</td> <td>IL177412AS</td> <td>883,80</td> </tr> <tr> <td>AP-Rahmen</td> <td>IL006412-F</td> <td>587,30</td> </tr> <tr> <td>IV-Einsatz</td> <td>IL138412-</td> <td>241,80</td> </tr> <tr> <td>Rückwand</td> <td>IL042412-F</td> <td>54,67</td> </tr> </table> </div>	4A-12 K	IL177412AS	883,80	AP-Rahmen	IL006412-F	587,30	IV-Einsatz	IL138412-	241,80	Rückwand	IL042412-F	54,67		T = 180 T = 180  A = 640 A = 640 E = 555 P = 630
4A-12 K	IL177412AS	883,80													
AP-Rahmen	IL006412-F	587,30													
IV-Einsatz	IL138412-	241,80													
Rückwand	IL042412-F	54,67													
6 IR <b>18</b>			T = 180 T = 180  A = 915 A = 915 E = 830 P = 885												
7 IR <b>21</b>			T = 180  A = 1055 E = 970 P = 1025												
8 IR <b>24</b>			T = 180  A = 1195 E = 1105 P = 1165												
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 1030 IV-Einsatz = 940 Putznische = 1020	Außenmaß UP/AP = 1230 IV-Einsatz = 1140 Putznische = 1220													

\*) Toleranzen: + 0 E. - 3 mm, Mauerwammentiefe 100/180 mm

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, E = IV-Einsatz, P = Putznische



Ihre Anfrage zu individuellen Verteiler-Ausführungen und -Ausstattungen in Salzburg nimmt Ihr persönlicher Betreuer sehr gerne entgegen.

Alternativ wenden Sie sich bitte an:  
**SCHRACK TECHNIK GMBH**  
5023 Salzburg, Bachstraße 59-61  
TEL +43(0)662/650 640-0  
E-MAIL [salzburg@schrack.com](mailto:salzburg@schrack.com)