

Auswahlhilfe für Bewegungs- und Präsenzmelder

NEU! DALI-2 Sortiment



Den besten Melder für die richtige Applikation



SCANNEN UND EINKAUFEN

mit unserem mobilen Online Shop

Der schnellste Weg zur Verfügbarkeitsinformation:

www.schrack.at/shop

Raum	Montageart	ON/OFF (230 V)			DALI/DALI-2			KNX		
		Produktname	Art.-Nr.	/ UVP	Produktname	Art.-Nr.	/ UVP	Produktname	Art.-Nr.	/ UVP
EINZELBÜRO STANDARD										
	Deckeneinbau				PD-C 360i/8 DUO DALI	ESP427442- / 166,00€		PD-C 360i/8 KNX UP	ESP427404- / 162,00€	
	Aufputz				PD-C 360i/8 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	ESP427442- / 166,00€ ESM425370- / 12,00€		PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	ESP427404- / 162,00€ ESM425370- / 12,00€	
	Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung				PD-FLAT 360i/8 RW DALI* mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	ESP427541- / 117,00€ ESP007255- / 40,00€		PD-FLAT 360i/8 RW KNX mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	ESP451706- / 135,00€ ESP007255- / 40,00€	
GRUPPEN- UND GROSSRAUMBÜROS										
	Deckeneinbau	PD-C 360i/24	ESP428067- / 175,00€		PD-C 360i/24 DUO DALI	ESP427459- / 195,00€		PD-C 360i/24 KNX UP	ESP427428- / 190,00€	
	Aufputz	PD-C 360i/24 mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	ESP428067- / 175,00€ ESM425370- / 12,00€		PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	ESP427459- / 195,00€ ESM425370- / 12,00€		PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	ESP427428- / 190,00€ ESM425370- / 12,00€	
REVERSIBLES BÜRO										
	Deckeneinbau mit Multisensorik							PD-ATMO 360i/8 T KNX	ESP427213- / 266,00€	
	Deckeneinbau				PD-FLAT 360i/8 RW DALI*	ESP427541- / 117,00€		PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	ESP451706- / 135,00€	
	Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung				PD-FLAT 360i/8 RW DALI* mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	ESP427541- / 117,00€ ESP007255- / 40,00€		PD-FLAT 360i/8 RW KNX mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	ESP451706- / 135,00€ ESP007255- / 40,00€	
	Deckeneinbau				PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2	ESP428142- / 352,00€				
	Deckeneinbau				PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2	ESP428272- / 396,00€				
KLASSENZIMMER										
	Deckeneinbau mit Multisensorik							PD-ATMO 360i/8 T KNX	ESP427213- / 266,00€	
	Deckeneinbau				PD-C 360i/24 DUO DALI	ESP427459- / 195,00€		PD-C 360i/24 KNX UP	ESP427428- / 190,00€	
	Aufputz				PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	ESP427459- / 195,00€ ESM425370- / 12,00€		PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	ESP427428- / 190,00€ ESM425370- / 12,00€	
PATIENTENZIMMER										
	Deckeneinbau	PD-C 360i/8	ESM0425059 / 146,00€		PD-C 360i/8 DUO DALI	ESP427442- / 166,00€		PD-C 360i/8 KNX UP	ESP427404- / 162,00€	
	Aufputz	PD-C 360i/8 mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	ESM0425059 / 146,00€ ESM425905- / 14,00€		PD-C 360i/8 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	ESP427442- / 166,00€ ESM425905- / 14,00€		PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	ESP427404- / 162,00€ ESM425905- / 14,00€	
	Deckenbündiger Einbau	PD-CE 360i/8	ESP510700- / 146,00€							
EINGANGSBEREICHE										
	Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung	PD-FLAT 360i/8 RW mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	ESP427930- / 117,00€ ESP007255- / 40,00€		PD-FLAT 360i/8 RW DALI* mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	ESP427541- / 117,00€ ESP007255- / 40,00€		PD-FLAT 360i/8 RW KNX mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	ESP451706- / 135,00€ ESP007255- / 40,00€	
	Deckenbündiger Einbau miniaturisiert	PD-C 360i/8 mini	ESP426025- / 123,00€		PD-FLAT 360i/8 mini DALI* oder PD-FLAT 360i/6 mini DALI*	ESP427510- / 129,00€ ESP427503- / 125,00€		PD-C 360i/8 mini KNX	ESP426155- / 139,00€	
	Deckenaufbau	MD 360i/8 BASIC IP54	ESP007255- / 40,00€							



Topseller





















- WH = weiss
- BK = schwarz
- AN = anthrazit
- BR = braun
- SST = Edelstahl-Optik
- RD = rund
- SQ = eckig









Bitte beachten Sie bei der Produktauswahl immer die lokal geltenden Normen und Vorschriften hinsichtlich der Mindestanforderungen.









* Diese Melder erfordern eine separat zu bestellende DALI-Spannungsversorgung (ESC430008- / 63,00€).

Die angegebenen Preisinformationen sind unverbindliche Schrack Technik Preisempfehlungen (UVP) in EUR exkl. MwSt., gültig ab 01.07.2022 und ersetzen alle bisherigen Preisangaben für die darin enthaltenen Bestellnummern. Eine Änderung der in dieser Preisliste angegebenen Daten und Preise bleibt jederzeit vorbehalten. Aufgrund der aktuellen Weltmarktsituation können sich alle Preise dynamisch ändern. Tagesaktuelle Preise finden Sie auf www.schrack.at oder durch Download der Datenorm Datei im Bereich „Mein Konto“. Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Raum	Montageart	ON/OFF (230 V)		DALI/DALI-2		KNX		
		Produktname	Art.-Nr. / UVP	Produktname	Art.-Nr. / UVP	Produktname	Art.-Nr. / UVP	
FLURE								
	Deckeneinbau	PD-C 360i/32 Corridor oder MD-C 360i/32 Corridor	ESP428180- / 159,00€ ESP428128- / 130,00€			PD-C 360i/32 KNX	ESP427794- / 208,00€	
	Aufputz	PD-C 360i/32 Corridor oder MD-C 360i/32 Corridor mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	ESP428180- / 159,00€ ESP428128- / 130,00€ ESM425370- / 12,00€			PD-C 360i/32 KNX mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	ESP427794- / 208,00€ ESM425370- / 12,00€	
	Wandeinbau	MD 180i/16 BASIC	ESB430459- / 95,00€			PD-C 180i KNX	ESP426445- / 166,00€	
TREPPENHÄUSER								
	Deckeneinbau	MD-C 360i/8	ESP055393- / 117,00€					
	Aufputz	MD-C 360i/8 mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	ESP055393- / 117,00€ ESM425905- / 14,00€					
	Wandeinbau	MD 180i/16 BASIC	ESB430459- / 95,00€			PD-C 180i KNX	ESP426445- / 166,00€	
NEBENRÄUME								
	Deckenaufbau	MD 360i/8 BASIC oder MD 360i/24 BASIC	ESB430428- / 85,00€ ESB430862- / 118,00€					
	Aufputz	MD 360i/8 BASIC SMB oder MD 360i/24 BASIC SMB	ESB430466- / 90,00€ ESB430909- / 123,00€					
	Wandeinbau	MD 180i/16 BASIC	ESB430459- / 95,00€					
LAGER								
	Deckeneinbau	PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus	ESP425783- / 173,00€					
	Aufputz	PD-C 360i/32 Warehouse slave mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	ESP425790- / 132,00€ ESM425905- / 14,00€					
SANITÄRRÄUME								
	Deckeneinbau	PD-C 360i/8 MIC	ESP425882- / 165,00€			PD-C 360i/8 KNX UP	ESP427404- / 162,00€	
	Deckenaufbau	MD 360i/8 BASIC IP54	ESB431319- / 93,00€			PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	ESP427404- / 162,00€ ESM425905- / 14,00€	
	Wandeinbau	MD 180i/16 BASIC oder MD 180i/R	ESB430459- / 95,00€ ESM055010- / 119,00€			PD-C 180i KNX	ESP426445- / 166,00€	
KANTINEN								
	Deckeneinbau			PD-C 360i/24 DUO DALI	ESP427459- / 195,00€	PD-C 360i/24 KNX UP	ESP427428- / 190,00€	
	Aufputz			PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	ESP427459- / 195,00€ ESM425370- / 12,00€	PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	ESP427428- / 190,00€ ESM425370- / 12,00€	
AUSSENBEREICHE REICHWEITE MAX. Ø 40 M								
	Wand- oder Deckenmontage mit Drehgelenk-Sockel	RC 230i weiss	ESM015311- / 154,00€			RC 230 KNX weiss	ESM015472- / 216,00€	
	Wand- oder Deckenmontage mit flexiblem Sensorkopf	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1 C IP55 WH	ESM025372- / 131,00€					
HAUSEINGANG REICHWEITE MAX. Ø 20 M								
	Wandmontage	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1 C IP55 WH	ESM025358- / 73,00€					
	Wandmontage (mit Ecksockel an Hausecke)	MD 200 weiss mit MD EDGE MOUNTING WH	ESS000003- / 49,60€ ESM025518- / 9,00€					
	Wandmontage	MD-W 200i weiss	ESM041006- / 109,00€					

Deckenmelder		Wandmelder		Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensoren	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung	Neuheit		
SERIE COMPACT – STEuern IN EINHEITLICHEM DESIGN															
Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 32 m, 360°		32 m (elliptisch), 360°									
															
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/8 ESP055393- / 117,00€	MD-C 360i/24 ESM055317- / 148,00€	MD-C 360i/32 ESM427749- / 166,00€	MD-C 360i/32 Corridor ESP428128- / 130,00€	8: 3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App			
	MD-C 360i/8 MIC ESP425875- / 136,00€				3-5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	•	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App			
SERIE COMPACT EXPRESS – SPEZIALDESIGN FÜR SYSTEMDECKEN															
Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°													
															
ON/OFF (230 V)	MD-CE 360i/8 ESP10007- / 117,00€	MD-CE 360i/24 ESP10021- / 145,00€			8: 3-5 m 24: 3-10 m	IP40		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App		
					8: 3-5 m 24: 3-10 m	IP40		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App		
SERIE COMPACT MINI – QUALITÄTSSENSORIK IM KLEINSTFORMAT															
Ø 6 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 12 m, 360°											
															
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/6 mini ESM0425851 / 103,00€	MD-C 360i/8 mini ESP426001- / 105,00€	MD-C 360i/12 mini ESP426018- / 114,00€			6/8/12: 3-5 m	IP55		1			1	1	Mobil-PDi/MDi Mobil-RG-M ESY-Pen & ESY-App	
	MD-C 360i/6 mini 12V ESP425776- / 105,00€	MD-C 360i/8 mini-3m ESP427008- / 134,00€			6/8: 3-5 m	IP55		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App		
SERIE FLAT – ENERGIEEFFIZIENZ IN ELEGANTER FORM															
Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°											
															
ON/OFF (230 V)	MD-FLAT 360i/8 RW ESP427886- / 98,00€	MD-FLAT 360i/8 SW ESP427893- / 98,00€	MD-FLAT-E 360i/8 RW ESP428548- / 103,00€			2,5-5 m	IP20		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	MD-FLAT 360i/8 RB ESP428074- / 98,00€	MD-FLAT 360i/8 SB ESP428081- / 98,00€			2,5-5 m	IP20		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	★	
	MD-FLAT-L 360i/8 RW ESP428609- / 103,00€					2,5-5 m	IP20		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
SERIE STANDARD – BEWÄHRTE TECHNIK EINFACH INSTALLIERT															
Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°											
															
ON/OFF (230 V)	MD 360/8 ESM055324- / 123,00€	MD 360i24 ESM055300- / 172,00€			8: 3-5 m 24: 3-10 m	IP20		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App		
					1,1-2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	•	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App		
SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET															
Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°							
															
ON/OFF (230 V)	MD 360i/8 BASIC ESB430428- / 85,00€	MD 360i/8 BASIC SMB EB10430466	MD 360i/24 BASIC EB10430862	MD 360i/24 BASIC SMB EB10430909	8/24: 3-5 m	IP40		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App		
	MD 360/8 BASIC EB10430404	MD 360/8 BASIC SMB EB10430497	MD 360/24 BASIC EB10430848	MD 360/24 BASIC SMB EB10430886	8/24: 3-5 m	IP40		1			1	1			
			MD 360i/8 BASIC IP54 EB10431319			8/24: 3-5 m	IP54		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	★
			MD 360/8 BASIC IP54 EB10431340			8/24: 3-5 m	IP54		1			1	1		★
					1,1-2,2 m	IP40, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App		









Deckenmelder				Wandmelder		Montagehöhe	Schutzart IP	Multisensork	Lichtkanal schallend/regelnd	HLK Kanäle schallend	Schaltgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung	Neinheit
SERIE ATMO – MULTISENSORIK FÜR OPTIMALES RAUMKLIMA														
Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°										
														
KNX	PD-ATMO 360i/8 O KNX ESP427220- / 520,00€	PD-ATMO 360i/8 A KNX ESP427206- / 301,00€	PD-ATMO 360i/8 T KNX ESP427213- / 266,00€			3 - 5 m	IP20	Mikrofon, Temperatur, Luftfeuchte (D&A), VOC (I)	2	1			Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	
SERIE COMPACT – MEHRKANALIGES STEuern IN EINHEITLICHEM DESIGN														
Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 32 m, 360°		32 m (elliptisch), 360°		Ø 16 m, 180°						
														
	PD-C 360i/8 ESM0425059- / 146,00€	PD-C 360i/24 ESP428067- / 175,00€	PD-C 360i/32 ESP427763- / 192,00€	PD-C 360i/32 Corridor ESP428180- / 159,00€		8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1			1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD-C 360i/8 MIC ESP425882- / 165,00€					3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1			1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App	
0V/0FE (230 V)		PD-C 360i/24 DRY ESP425707- / 189,00€				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1			2	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD-C 360i/8 plus ESP425042- / 161,00€	PD-C 360i/24 plus ESP425288- / 189,00€	PD-C 360i/32 plus ESP427763- / 207,00€			8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1		1	2	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App	
		PD-C 360i/24 DUOplus-FM ESP426803- / 208,00€ PD-C 360i/24 DUOplus-SM ESP426810- / 208,00€				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	2		1	3	3	Mobil-PDI/Plus ESY-Pen & ESY-App	
	PD-C 360i/8 Slave ESP055379- / 121,70€	PD-C 360i/24 Slave ESP055386- / 155,00€	PD-C 360i/32 Slave ESP427770- / 172,00€			8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose							
230V DIM (1-10 V)	PD-C 360i/8 DIM ESP426711- / 151,00€	PD-C 360i/24 DIM ESP426704- / 180,00€		PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus ESP425783- / 173,00€		8/24: 3-5 m 32: 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1		1	1	Mobil-PDI/Plus ESY-Pen & ESY-App	
				PD-C 360i/32 Warehouse slave ESP425790- / 132,00€		32: 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose							
12-36 V (AC/DC)	PD-C 360i/8 UC ESP427312- / 157,00€	PD-C 360i/24 UC ESP427329- / 186,00€		PD-C 180i/16 UC ESP427305- / 162,00€		8/24: 3-5 m 1,1-2,2 m	IP20, IP 44, IP54 mit Abdeckung oder AP-Dose	1	1		1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App	
DALI	PD-C 360i/8 DUO DALI ESP427442- / 166,00€	PD-C 360i/24 DUO DALI ESP427459- / 195,00€	PD-C 360i/32 DUO DALI ESP427787- / 212,00€			8/24/32: 3-5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		2	2 (mit SW DALI)		2	Mobil-PDI/DALI ESY-Pen & ESY-App	
<p>NEU! APC-PRÄSENZMELDER FÜR DALI-2 MIT INTEGRIERTER STEUEREINHEIT</p> <p>APC10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuern von bis zu 16 Gruppen • Konstantlichtregelung • Flexible Gruppeneumschaltung • Orientierungslicht <p>BMS</p> <p>vernetzbar mit DALI-2 APC10, BMS Melder dienen der Bereichserweiterung</p>														
DALI-2 APC	PD-C 360i/8 APC10 PS plus DALI-2 ESP428142- / 352,00€	PD-C 360i/24 APC10 PS plus DALI-2 ESP428159- / 380,00€	PD-C 360i/32 APC10 PS plus DALI-2 ESP428265- / 398,00€			8/24/32: 3-10 m	IP20		16		1	4	Bluetooth mit ESY-App	★
DALI-2	PD-C 360i/8 BMS DALI-2 ESP42803- / 121,70€	PD-C 360i/24 BMS DALI-2 ESP428210- / 154,00€	PD-C 360i/32 BMS DALI-2 ESP424885- / 171,00€			8/24/32: 3-5 m	IP20					2		★
KNX	PD-C 360i/8 KNX UP ESP427404- / 162,00€	PD-C 360i/24 KNX UP ESP427428- / 190,00€	PD-C 360i/32 KNX ESP427794- / 208,00€			8/24/32: 3-5 m	IP20		2	2	1		Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 180i KNX ESP426445- / 166,00€			1,1-2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1	1	1		Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 180i/16 Touch KNX ESP460104- / 168,00€			1,1-2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1	1	1		Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 360i/24 KNX ECO UP ESP427435- / 174,00€			3-10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		2				Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 180i KNX ECO ESP426452- / 150,00€			1,1-2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		2				Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	

		Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akasensensor	Lichtkanal schallend	Lichtkanal regelnd	HLK (Kanäle schallend)	Schaltausgang (Relais)	Testzugang	Fernbedienung	Neuheit
SERIE COMPACT EXPRESS – SPEZIALDESIGN FÜR SYSTEMDECKEN											
Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°									
											
ON/OFF (230 V)	PD-CE 360i/8 ESP510700- / 146,00€	PD-CE 360i/24 ESP510724- / 175,00€	8- 3- 5 m 24- 3- 10 m	IP40		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD-CE 360/8 Slave ESP510748- / 137,00€	PD-CE 360/24 Slave ESP510755- / 166,00€	8- 3- 5 m 24- 3- 10 m	IP40		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
SERIE COMPACT MINI – QUALITÄTSSENSORIK IM KLEINSTFORMAT											
Ø 6 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 12 m, 360°							
											
ON/OFF (230 V)	PD-C 360i/6 mini ESM425868- / 119,00€	PD-C 360i/8 mini ESP426025- / 123,00€	PD-C 360i/12 mini ESP426032- / 131,00€	6/8/12: 3- 5 m	IP55		1		1	1	Mobil-PDi/MDi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App
		PD-C 360/8 mini Slave ESP426063- / 102,00€		3- 5 m	IP55						
		PD-C 360i/8 mini-3m ESP427015- / 151,00€		3- 5 m	IP55		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App
12-36 V (AC/DC)		PD-C 360i/8 mini UC ESP427343- / 133,00€		3- 5 m	IP55		1		1	1	Mobil-PDi/User Mobil-PDi/plus ESY-Pen & ESY-App
DALI		PD-C 360i/8 mini DALI ESP427510- / 129,00€		3 m	IP55		1	1	1	1	Mobil-PDi/Dali Mobil-PDi/User ESY-Pen & ESY-App
KNX		PD-C 360i/8 mini KNX ESP426155- / 139,00€	PD-C 360i/12 mini KNX ESP426162- / 146,00€	8/12: 3- 5 m	IP55		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App
SERIE FLAT – ENERGIEEFFIZIENZ IN ELEGANTER FORM											
Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°							
											
ON/OFF (230 V)	PD-FLAT 360i/8 RW ESP427930- / 117,00€	PD-FLAT 360i/8 SW ESP427923- / 117,00€	PD-FLAT-E 360i/8 RW ESP428555- / 121,00€	2,5- 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT 360i/8 RB ESP427954- / 117,00€	PD-FLAT 360i/8 SB ESP427947- / 117,00€		2,5- 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT-L 360i/8 RW ESP428623- / 122,00€			2,5- 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App
DALI	PD-FLAT 360i/8 RW DALI ESP427541- / 117,00€	PD-FLAT 360i/8 SW DALI ESP427558- / 117,00€		2,5- 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/Dali ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT 360i/8 RB DALI ESP427916- / 117,00€			2,5- 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/Dali ESY-Pen & ESY-App
KNX	PD-FLAT 360i/8 RW KNX ESP451706- / 135,00€	PD-FLAT 360i/8 SW KNX ESP451713- / 135,00€		3- 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT 360i/8 RB KNX ESP451768- / 135,00€	PD-FLAT 360i/8 SB KNX ESP451775- / 135,00€		3- 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT-L 360i/8 RW KNX ESP428685- / 140,00€			3- 5 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen & ESY-App







Topseller

- WH = weiss BR = braun RD = rund
- BK = schwarz SST = Edelstahl-Optik SQ = eckig
- AN = anthrazit








Die angegebenen Preisinformationen sind unverbindliche Schrack Technik Preisempfehlungen (UVP) in EUR exkl. MWSt., gültig ab 01.07.2022 und ersetzen alle bisherigen Preisangaben für die darin enthaltenen Bestellnummern. Eine Änderung der in dieser Preisliste angegebenen Daten und Preise bleibt jederzeit vorbehalten. Aufgrund der aktuellen Weltmarktsituation können sich alle Preise dynamisch ändern. Tagesaktuelle Preise finden Sie auf www.schrack.at oder durch Download der Datenorm Datei im Bereich „Mein Konto“. Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Deckenmelder					Wandmelder	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensord	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schallausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung	Neuheit		
SERIE FLAT MINI – ENERGIE SPAREN, OHNE AUFZUFALLEN																	
Ø 8 m, 360°																	
																	
DALI	PD-FLAT 360i/6 mini DALI ESP427503- / 125,00€					3 m	IP55			1		1	1	Mobil-PDi/Dali Mobil-PDi/User ESY-Pen&ESY-App			
SERIE STANDARD – BEWÄHRTE TECHNIK EINFACH INSTALLIERT																	
Ø 8 m, 360°				Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°											
																	
ON/OFF (230 V)	PD 360i/8 ESM425004- / 150,00€	PD 360i/24 ESM425103- / 185,00€					8-3-5 m 24-3-10 m	IP20		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App			
	PD 360/8 Slave ESM425028- / 122,00€	PD 360/24 Slave ESM425127- / 165,00€					8-3-5 m 24-3-10 m	IP20		1			1	ESY-Pen & ESY-App			
			PD 180i/R ESM410017- / 138,00€					1,1-2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App		
			MD/PD 180 Slave ESM410024- / 108,00€					1,1-2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1			1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App		
SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET																	
Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 24 m, 360°											
																	
ON/OFF (230 V)	PD 360i/8 BASIC ESB430435- / 98,00€	PD 360i/8 BASIC SMB ESB430473- / 103,00€	PD 360i/24 BASIC ESB430879- / 131,00€	PD 360i/24 BASIC SMB ESB430916- / 136,00€		8/24: 3-5 m				IP40			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App		
	PD 360/8 BASIC ESB430411- / 84,80€	PD 360/8 BASIC SMB ESB430480- / 88,00€	PD 360/24 BASIC ESB430855- / 120,00€	PD 360/24 BASIC SMB ESB430893- / 125,00€		8/24: 3-5 m				IP40			1	1			
			PD 360i/8 BASIC IP54 ESB431272- / 107,00€			PD 360i/24 BASIC IP54 ESB431296- / 140,00€	8/24: 3-5 m				IP54			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	★
			PD 360/8 BASIC IP54 ESB431302- / 96,00€			PD 360/24 BASIC IP54 ESB431289- / 129,00€	8/24: 3-5 m				IP54			1	1		★
			PD 360i/8 BASIC ELC ESB431357- / 69,00€					3-5 m				IP40			1	1	ESY-Pen & ESY-App
KNX	PD 360/8 KNX BASIC ESB430442- / 96,00€					3-5 m				IP40			1	1			

ZUBEHÖR FERNBEDIENUNGEN

					
Mobil-PDi/MDi ESM425509- / 36,00€	Mobil-PDi/Plus ESM425530- / 36,00€	Mobil-PDi/Dali ESP425899- / 39,00€	Mobil-PDi/User ESM425547- / 36,00€	ESY-App mit Bluetooth Kostenlos für Android und iOS	ESY-Pen + ESY-App ESP425356- / 181,00€
Für Melder PD/MD-C, PD/MD-CE, PD/MD und PD/MD-FLAT	Für 1-10 V dimmbare Melder	Für DALI dimmbare Melder	Endanwender FB für viele Melder PD-C und PD	Die ESY-App ermöglicht bei Produkten mit Bluetooth-Modul (BT) ein einfaches Parametrieren, Konfigurieren sowie eine mobile Projektverwaltung	Bei allen anderen fernbedienbaren ESYLUX-Lösungen ist der ESY-Pen zusätzlich zur ESY-App als Brücke zur Infrarot-Sensorik erforderlich



			Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akasensensor	Lichtkanal schallend	Lichtkanal regelnd	HLK (Kanäle schallend)	Schallausgang (Relais)	Tasterangang	Fernbedienung	Neueit
SERIE RC – SICHERE ERFASSUNG FLEXIBEL EINSETZEN												
			Ø 20 m, 130°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°							
ON/OFF (230 V)	RC 130i weiss ESM015014 / 130,00€	RC 230i weiss ESM015311 / 154,00€	RC 280i weiss ESM015717 / 212,00€	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54		1			1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
	RC 130i schwarz ESM015212 / 130,00€	RC 230i schwarz ESM015519 / 154,00€	RC 280i schwarz ESM015915 / 212,00€	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54		1			1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
		RC 230i Edelstahl-Optik ESM015618 / 169,00€		2,5 - 4 m	IP54		1			1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
	RC 130i braun ESM015113 / 130,00€	RC 230i braun ESM015410 / 154,00€	RC 280i braun ESM015816 / 212,00€	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54		1			1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
12-36 V (AC/DC)		RC 230i UC weiss ESM015649 / 152,00€		2,5 - 4 m	IP54		1			1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
KNX		RC 230 KNX weiss ESM015472 / 216,00€		2,5 - 4 m	IP54		1			1		
SERIE DEFENSOR – EINFACH MEHR SCHUTZ												
			Ø 24 m, 200°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°							
ON/OFF (230 V)	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH ESM025358 / 73,00€	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH ESM025372 / 131,00€	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH ESM025396 / 173,00€	200°: 3 - 5 m 230°: 3 - 6 m 280°: 3 - 6 m	IP55		1			1	DEFENSOR REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	*
	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN ESM025365 / 73,00€	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN ESM025389 / 131,00€	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN ESM025402 / 173,00€	200°: 3 - 5 m 230°: 3 - 6 m 280°: 3 - 6 m	IP55		1			1	DEFENSOR REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	*
SERIE MD – MODERNE SENSORIK EINFACH INSTALLIERT												
			Ø 12 m, 120°	Ø 20 m, 200°								
ON/OFF (230 V)	MD 120 weiss ESS000001 / 43,50€	MD 200 weiss ESS000003 / 49,60€			120°/200°: 2,5 m	IP44				1		
	MD 120 schwarz ESS000002 / 43,50€	MD 200 schwarz ESS000004 / 49,60€			120°/200°: 2,5 m	IP44				1		
	MD 120 braun ESM025228 / 43,50€	MD 200 braun ESM025327 / 49,60€			120°/200°: 2,5 m	IP44				1		
ON/OFF (230 V)				MD-W 200i weiss ESM041006 / 109,00€	2,5 m	IP55				1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
				MD-W 200i schwarz ESM041020 / 109,00€	2,5 m	IP55				1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET												
			Ø 20 m, 180°	Ø 20 m, 180°								
ON/OFF (230 V)	MD 180 BASIC weiss ESM055089 / 35,00€	MD 180 BASIC L weiss ESM055508 / 38,00€			2,5 - 3 m	IP44				1		
	MD 180 BASIC schwarz ESM055096 / 35,00€	MD 180 BASIC L schwarz ESM055515 / 38,00€			2,5 - 3 m	IP44				1		
ZUBEHÖR FERNBEDIENUNGEN												
												
Mobil-RCi ESM016004 / 42,00€	Mobil-RCi-M ESM016011 / 36,00€	DEFENSOR REMOTE CONTROL USER ESM025495 / 36,00€				ESY-App mit Bluetooth Kostenlos für Android und iOS			ESY-Pen + ESY-App ESP425356 / 181,00€			*
Für Ausenmelder RCi	Endanwender FB für Melder RCi, MD-W, und PD/MD-C mini	Endanwender FB für Melder DEFENSOR				Die ESY-App ermöglicht bei Produkten mit Bluetooth-Modul (BT) ein einfaches Parametrieren, Konfigurieren sowie eine mobile Projektverwaltung			Bei allen anderen fernbedienbaren ESYLUX-Lösungen ist der ESY-Pen zusätzlich zur ESY-App als Brücke zur Infrarot-Sensorik erforderlich			

