

Datenblatt: Elektriker-Schraubendreher Kreuz



■ SCHRACK-INFO

Bezeichnung: Elektriker-Schraubendreher Kreuz isoliert DIN 7438


GI1715041

Beschreibung

- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000 V Wechselspannung oder bis 1500 V Gleichspannung
- Schutzisolation DIN EN 60900
- Geprüfte Sicherheit "GS" Stückgeprüft-Schneiden nach DIN 5264
- Klingen auch Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, gehärtet und brüniert
- Mit 2-Komponenten-Kraftgriff rot

Modelle

MODELLE	GI17150411	GI17150412	GI17150413
PH	PH1	PH2	PH3
Α	80	100	150
В	107	119	
Verpackungseinheit		1	



BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Elektriker-Schraubendreher Kreuz PH-Gr1x80mm, isoliert	GI17150411
Elektriker-Schraubendreher Kreuz PH-Gr2x100mm, isoliert	GI17150412
Elektriker-Schraubendreher Kreuz PH-Gr3x150mm, isoliert	GI17150413

SCHRACK TECHNIK GMBH SEITE 1/1