


■ FEDERKRAFTKLEMME HMM SERIE IK2



■ SCHRACK-INFO

- Federkraftklemme mit Polyamide 6.6 Isolationskörper
- Brennbarkeitsklasse V0 nach UL94
- Montage: Universell auf Hutschiene TH/35 nach IEC60175
- Klemmentypen von 1,5–6mm² auf kompakten Abmessungen
- Klemmquerschnitte von 0,2-6mm²
- Farben: Federkraftklemmen: grau (Ral 7035) / blau (Ral 5015)
Erdungsklemmen: gelb / grün



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!





DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR

WWW.SCHRACK.AT 





- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer

REIHEN-, STEIGLEITUNGS-, DOSENKLEMMEN





FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2

				
Type	HMM.2	HMM.4	HMM.6	HMM.2 / 2+2
KLEMMENQUERSCHNITT				
Klemmenquerschnitt	0,2-2,5mm ²	0,2-4mm ²	0,2-6mm ²	0,2-2,5mm ²
Max. eindrätig	4mm ²	6mm ²	10mm ²	4mm ²
Max. mehrdrätig	4mm ²	6mm ²	10mm ²	4mm ²
Max. flexibel (f)	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	2,5mm ²
max. flexibel mit Adernendhülse	-			-
Abisolierlänge (mm)	13	17	14	
Klemmenmodulbreite (mm)	5,2	6,2	8,2	
Abmessungen (HxBxT) in mm	50 x 5,2 x 37	58 x 6,2 x 41	62 x 8,2 x 44	
Maximaler Strom (A)	24 A	32 A	41 A	
ARTIKELNUMMERN				
Reihenklemme beige	IK200002-C	IK200004-C	IK200006-C	IK800002-C
Reihenklemme blau	IK201002-A	IK201004	IK201006	-
ENDPLATTEN				
Endplatte beige	IK200202-C	IK200204-C	IK200206-C	IK800202-C
Endplatte blau	IK201202-A	IK201204	-	-
Endplatte gelb / grün	-	-	-	-
QUERVERBINDER				
Parallelstegbrücken für 2 Klemmen kompl.	IK200502-A	IK200502--	-	IK200502-A
Parallelstegbrücken für 47 Klemmen kompl.	IK200547	-	-	IK200547
ENDHALTER				
Endhalter schraubbar für EN50022/TS 35	IK123000	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar für EN50022/TS 35	IK123001	IK123001	IK123001	IK123001
NUMMERIERUNGSTREIFEN				
Nummerierungstreifen 1-10	IK297210-A	IK297410-A	-	IK297210-A
Nummerierungstreifen 11-20	IK297211-A	IK297411-A	-	IK297211-A
Nummerierungstreifen 21-30	IK297221-A	-	-	IK297221-A
Nummerierungstreifen 31-40	IK297231-A	-	-	IK297231-A
Nummerierungstreifen 41-50	IK297241-A	-	-	IK297241-A
Nummerierungstreifen 51-60	IK297251-A	-	-	IK297251-A
Nummerierungstreifen 61-70	IK297261-A	-	-	IK297261-A
Nummerierungstreifen 71-80	IK297271-A	-	-	IK297271-A
Nummerierungstreifen 81-90	IK297281-A	-	-	IK297281-A
Nummerierungstreifen 91-100	IK297291-A	-	-	IK297291-A
KENNZEICHNUNGSSCHILDER				
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001	IK190001	IK190001	IK190001
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030	IK190030




FEDERKRAFTKLEMMEN UND ERDUNGS-FERDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2

				
Type	HMD.2N	HTE.2	HTE.4	HTE.6
KLEMMENQUERSCHNITT				
Klemmenquerschnitt	0,2-2,5mm ²	0,2-2,5mm ²	0,2-4mm ²	0,2-6mm ²
Max. eindrchtig	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²
Max. mehrdrchtig	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²
Max. flexibel (f)	2,5mm ²	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²
max. flexibel mit Adernendhlse				
Abisolierlnge (mm)	13	13	17	18
Klemmenmodulbreite (mm)	5,2	5,2	6,2	8,2
Abmessungen (HxBxT) in mm	73 x 5,2 x 59	70 x 5,2 x 37	58 x 6,2 x 41	62 x 8,2 x 44
Maximaler Strom (A)				
ARTIKELNUMMERN				
Reihenkleme beige	IK250002-C	-	-	-
Reihenkleme blau	-	IK222002	IK222004	IK222006
ENDPLATTEN				
Endplatte beige	IK250202-C	-	-	-
Endplatte blau	-	-	-	-
Endplatte gelb / grn	-	-	-	IK222206
QUERVERBINDER				
Parallelstegbrcken fr 2 Klemmen kompl.	IK200502-A	-	-	-
Prllestegbrcke 250mm Schrauben und Hlsen	IK200547	-	-	-
ENDHALTER				
Endhalter schraubbar fr EN50022/TS 35	IK123000	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar fr EN50022/TS 35	IK123001	IK123001	IK123001	IK123001
NUMMERIERUNGSSTREIFEN				
Nummerierungsstreifen 1-10	-	IK297210-A	IK297410-A	-
Nummerierungsstreifen 11-20	-	IK297211-A	IK297411-A	-
Nummerierungsstreifen 21-30	-	IK297221-A	-	-
Nummerierungsstreifen 31-40	-	IK297231-A	-	-
Nummerierungsstreifen 41-50	-	IK297241-A	-	-
Nummerierungsstreifen 51-60	-	IK297251-A	-	-
Nummerierungsstreifen 61-70	-	IK297261-A	-	-
Nummerierungsstreifen 71-80	-	IK297271-A	-	-
Nummerierungsstreifen 81-90	-	IK297281-A	-	-
Nummerierungsstreifen 91-100	-	IK297291-A	-	-
KENNZEICHNUNGSSCHILDER				
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001	IK190001	IK190001	IK190001
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030	IK190030
Kennzeichnungsschilder 100 x Erde	IK190028	IK190028	IK190028	IK190028



■ DIVERSE REIHENKLEMMEN SERIE IK1

				
Type	Sicherungsklemme SFR.4	Sicherungsklemme FPC.10	Stromwandlerklemme SCB.6/CD	Stromwandlerklemme SCB.6
KLEMMENQUERSCHNITT				
Klemmenquerschnitt	0,2-4 mm ²	1,5-10mm ²	0,5-6 mm ²	0,5-6 mm ²
Max. eindrätig	6 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Max. mehrdrätig	6 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Max. flexibel (f)	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
max. flexibel mit Adernendhülse	4 mm ²	10 mm ²	6 mm ²	6 mm ²
Abisolierlänge (mm)	11	17	12	12
Klemmenmodulbreite (mm)	8	12	8	8
Abmessungen (HxBxT) in mm	52 x 8 x 52	70 x 12 x 63	65 x 8 x 82	65 x 8 x 69
Maximaler Strom (A)	6,3A	10A	41A	41A
ARTIKELNUMMERN				
Reihenklemme beige	IK141004	IK141010	IK170006	IK171006
Reihenklemme blau	-	-	-	-
ENDPLATTEN				
Endplatte beige	IK131204	-	IK170200	IK170200
TRENNPLATTEN				
Trennwand steckbar rot	IK108005	IK108005	IK108005	IK108005
Trennwand steckbar grün	IK109005	IK109005	IK109005	IK109005
QUERVERBINDER				
Parallelstegbrücken für 2 Klemmen kompl.	-	-	IK100520	IK100520
Parallelstegbrücken für 4 Klemmen kompl.	-	-	IK100540	IK100540
ENDHALTER				
Endhalter schraubbar für EN50022/TS 35	IK123000	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar für EN50022/TS 35	IK123001	IK123001	IK123001	IK123001
KENNZEICHNUNGSSCHILDER				
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001	IK190001	IK190001	IK190001
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030	IK190030
Kennzeichnungsschilder 100 x L1	IK190002	IK190002	IK190002	IK190002
Kennzeichnungsschilder 100 x L2	IK190003	IK190003	IK190003	IK190003
Kennzeichnungsschilder 100 x L3	IK190004	IK190004	IK190004	IK190004


■ DIVERSE REIHENKLEMMEN SERIE IK1

			
Type	Orange CBD4 CBD.4	Schneidklemme NCS	Trennklemme MPS.4
KLEMMENQUERSCHNITT			
Klemmenquerschnitt	0,5-6mm ²	0,5-1,5mm ²	0,2-4 mm ²
Max. eindrhtig	6mm ²	1 mm ²	6 mm ²
Max. mehrdrhtig	6mm ²	1 mm ²	6 mm ²
Max. flexibel (f)	6mm ²	1,5 mm ²	6 mm ²
max. flexibel mit Adernendhlse	4mm ²	-	4 mm ²
Abisolierlnge (mm)	14	-	9
Klemmenmodulbreite (mm)	6,5	6,2	6
Abmessungen (HxBxT) in mm	44 x 6,5 x 52	48 x 6,2 x 53	45 x 6 x 61
Maximaler Strom (A)	40 A	15 A	20A
ARTIKELNUMMERN			
Reihenklemme beige	IK108007 orange	IK120801	IK130004-A
Reihenklemme blau	-	-	IK131004-A
ENDPLATTEN			
Endplatte beige	-	-	IK130204-A
TRENNPLATTEN			
Trennwand steckbar rot	IK108004	IK108001	IK108005
Trennwand steckbar grn	IK109004	IK109001	IK109005
QUERVERBINDER			
Parallelbrcke fr 2 Klemmen kompl.	IK100542	-	-
10 Klemmen vormontiert	IK100807	-	-
Parallelstegbrcke 250mm	IK100442	-	-
Schrauben und Hlsen	IK100612	-	-
ENDHALTER			
Endhalter schraubbar fr EN50022/TS 35	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar fr EN50022/TS 35	IK123001	IK123001	IK123001
NUMMERIERUNGSSTREIFEN			
Nummerierungsstreifen 1-10	IK197610-A	-	-
Nummerierungsstreifen 11-20	IK197611-A	-	-
Nummerierungsstreifen 21-30	IK197621-A	-	-
Nummerierungsstreifen 31-40	IK197631-A	-	-
Nummerierungsstreifen 41-50	IK197641-A	-	-
KENNZEICHNUNGSSCHILDER			
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001	IK190001	IK190001
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030

REIHENKLEMMEN SERIE IK1

		
Type	CNT.6	CNT.16
KLEMMENQUERSCHNITT		
Klemmenquerschnitt	0,5-6mm ²	0,5-16mm ²
Max. eindrätig	10mm ²	25mm ²
Max. mehrdrätig	6mm ²	16mm ²
Max. flexibel (f)	6mm ²	16mm ²
max. flexibel mit Adernendhülse	6mm ²	16mm ²
Abisolierlänge (mm)	10,5	12
Klemmenmodulbreite (mm)	8	12
Abmessungen (HxBxT) in mm	52 x 8 x 51	56 x 12 x 53
Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)	1,2/1,9	2/3
Nennspannung (V)	400	400
ARTIKELNUMMERN		
Reihen клемme blau	IK119006	IK119016
ENDPLATTEN		
Endplatte blau	IK119206	IK119216
QUERVERBINDER		
Kupferschiene 10 x 30 mm	IS505108	IS505108
ENDHALTER		
Endhalter schraubbar	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar	IK123001	IK123001
KENNZEICHNUNGSSCHILDER		
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190101	IK190101
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030

BESCHRIFTUNGEN SERIE IK1 UND IK2



IK197510

NUMMERIERUNGSSTREIFEN		
für Type	CBC.2	CBC.4
	HMM.2	HMM.4
	HMM.2 / 2+2	HMM.6
	HMD.2N	HTE.4
	HTE.2	HTE.6
ARTIKELNUMMERN		
Nummerierungsstreifen 1-10	IK297210-A	IK297410-A
Nummerierungsstreifen 11-20	IK297211-A	IK297411-A
Nummerierungsstreifen 21-30	IK297221-A	-
Nummerierungsstreifen 31-40	IK297231-A	-
Nummerierungsstreifen 41-50	IK297241-A	-
Nummerierungsstreifen 51-60	IK297251-A	-
Nummerierungsstreifen 61-70	IK297261-A	-
Nummerierungsstreifen 71-80	IK297271-A	-
Nummerierungsstreifen 81-90	IK297281-A	-
Nummerierungsstreifen 91-100	IK297291-A	-

KENNZEICHNUNGSSCHILDER SERIE IK1 UND IK2



IK190051

NUMMERIERUNGSSSTREIFEN			
für Type	CBD.2	CBD.4	CBD.6
	CBD.16	CBD.35	CBD.50
	CBD.70	TEO.2	TEO.4
	TE.6	TE.10	TE.16
	TE.50	DAS.4	TLS.2
	TLD.2	TDE.2	HMM.2
	HMM.4	HMM.6	HMM.2/2+2
	HMD.2N	HTE.2	HTE.4
	HTE.6	MPS.4	SFR.4
	SCB.6/CD	SCB.6	Orange CBD.4
	GPM	NCS	CDA
	FPC.,10	CBC	CNT-6
ARTIKELNUMMERN			
Nummerierung 1-50		IK190001	
Nummerierung 51-100		IK190051	
Nummerierung 101-150		IK190101	
Nummerierung 151-200		IK190151	
Nummerierung 201-250		IK190201	
Nummerierung 251-300		IK190251	
Nummerierung 301-350		IK190301	
Nummerierung 351-400		IK190351	
Nummerierung 401-450		IK190401	
Nummerierung 451-500		IK190451	
Nummerierung 501-550		IK190501	
Nummerierung 551-600		IK190551	
Nummerierung 601-650		IK190601	
Nummerierung 651-700		IK190651	
Nummerierung 701-750		IK190701	
Nummerierung 751-800		IK190751	
Nummerierung 801-850		IK190801	
Nummerierung 851-900		IK190851	
Nummerierung 901-950		IK190901	
Nummerierung 951-1000		IK190951	
Schilder "L1" (100 Stk.)		IK190002	
Schilder "L2" (100 Stk.)		IK190003	
Schilder "L3" (100 Stk.)		IK190004	
Schilder 4xABC Groß		IK190011	
Schilder "N" (100 Stk.)		IK190016	
Schilder "U" (100 Stk.)		IK190017	
Schilder "V" (100 Stk.)		IK190018	
Schilder "W" (100 Stk.)		IK190019	
Schilder "X" (100 Stk.)		IK190020	
Schilder "Y" (100 Stk.)		IK190021	
Schilder "Z" (100 Stk.)		IK190022	
Schilder "+" (100 Stk.)		IK190023	
Schilder "-" (100 Stk.)		IK190024	
Schilder Erde (100 Stk.)		IK190028	
Schilder Weiß (100 Stk.)		IK190030	
Schilder "L" (100 Stk.)		IK190044	

ENDHALTER SERIE IK1 UND IK2



IK123000



IK123001



IK113000



IK119900


BEZEICHNUNG	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
FÜR ALLE TYPEN GEEIGNET				
Endhalter schraubbar, für EN50022/TS 35	9004840178586			IK123000
Endhalter schnappbar, für EN50022/TS 35	9004840178593			IK123001
Endhalter für C-Schiene	9004840178456			IK113000
Endhalter Metall für C-Schiene	9004840178517			IK119900
FÜR ENDHALTER IK123000 / IK123001 / IK113000				
Klemmleistenbeschriftung	9004840419375			IK199999

TRENNSCHEIBEN SERIE IK1



IK108210

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
FÜR TYPE CBD.2					
Trennscheibe, 2,5-4 mm ² , rot	0,5x23x20	9004840178371			IK108210
FÜR TYPE CBD.2 / CBD.4 / CBD.6					
Trennscheibe, 6 mm ² , rot	0,5x24x31	9004840178388			IK108600
FÜR TYPE CBD.10 / CBD.16 / CBD.35 / CBD.50 / CBD.70					
Trennscheibe größer, 6 mm ² , rot	0,5x28x32	9004840178395			IK108700




ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP

- Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar
- Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar
- Gewünschte Produkte gleich bestellen

TRENNPLATTEN SERIE IK1 UND IK2



IK108001

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
FÜR TYPE CBD.2 / TEO.2 / HMM.4 / HMM.6 / HTE.2 / HTE.4 / HTE.6					
Trennscheibe, 2,5 mm, weiß	2x52x51	9004840178289			IK107001
Trennscheibe, 2,5 mm, rot	2x52x51	9004840178333			IK108001
Trennscheibe, 2,5 mm, grün	2x52x51	9004840178401			IK109001
FÜR TYPE CBD.4 / CBD.6 / CBD.10 / CBD.16 / TEO.4 / TE.6 / TE.10 / TE.16 / CBC					
Trennscheibe, 4/6/10/16 mm, weiß	2x52x62	9004840178302			IK107004
Trennscheibe, 4/6/10/16 mm, rot	2x52x62	9004840178340			IK108004
Trennscheibe, 4/6/10/16 mm, grün	2x52x62	9004840178425			IK109004
FÜR TYPE CBD.35 / CBD.50 / TE.50 / FPC.10					
Trennscheibe, 35/50 mm, weiß	2x62x58	9004840178319			IK107005
Trennscheibe, 35/50 mm, rot	2x62x58	9004840178357			IK108005
Trennscheibe, 35/50 mm, grün	2x62x58	9004840178432			IK109005
FÜR TYPE CBD.70 / TE.70 / SCB.6/CD / SCB.6 / HMD.2N					
Trennscheibe, 70 mm, weiß	2x72x74	9004840178326			IK107006
Trennscheibe, 70 mm, rot	2x72x74	9004840178364			IK108006
Trennscheibe, 70 mm, grün	2x72x74	9004840178449			IK109006

BESCHRIFTUNGSSTIFTE SERIE IK1 UND IK2



IK193901

BEZEICHNUNG	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
FÜR ALLE TYPEN GEEIGNET				
Beschriftungsstift rot	9004840162967			IK198901
Beschriftungsstift schwarz	9004840179071			IK193901

QUERVERBINDER 2-FACH FÜR SERIE IK1



IK100511

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Parallelbrücke für 2,5 mm	CBD.2	9004840177824			IK100511
Parallelbrücke für 4 mm	CBD.4	9004840177831			IK100542
Parallelbrücke für 6 mm	CBD.6	9004840177848			IK100583
Parallelbrücke für 10 mm	CBD.10	9004840177770			IK100504
Parallelbrücke für 16 mm	CBD.16	9004840177787			IK100505
Parallelbrücke für 35 mm	CBD.35	9004840177794			IK100506
Parallelbrücke für 50 mm	CBD.50	9004840177800			IK100507
Parallelbrücke für 70 mm	CBD.70	9004840177817			IK100508
Parallelbrücke für 2 Klemmen	SCB.6	9004840161366			IK100520
Parallelbrücke für 4 Klemmen	SCB.6	9004840161373			IK100540

QUERVERBINDER 10-FACH VORMONTIERT FÜR SERIE IK1



IK100807

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Brücke vormontiert 10 x	CBD.2	9004840178012			IK100803
Brücke vormontiert 10 x	CBD.4	9004840178029			IK100807
Brücke vormontiert 10 x	CBD.6	9004840178036			IK100811
Brücke vormontiert 10 x	TLS2/TLD2	9004840178043			IK100816

PARALLELSTEGBRÜCKE FÜR FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2



IK200502-A

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Parallelstegbrücke 2-Fach zu	HMM.2, HMM.2/2+2, HMD.2N	9004840418194			IK200502-A
Parallelstegbrücke 2-Fach zu	HMM.4	9004840418194			IK200502-A
Parallelstegbrücke 47-Fach	HMM.2, HMM.2/2+2, HMD.2N	9004840418200			IK200547



PARALLELSTEGBRÜCKE 250 mm, SCHRAUBEN UND HÜLSEN FÜR SERIE IK1



IK100401

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
PARALLELSTEGBRÜCKEN					
Parallelstegbrücke für 2,5 mm	CBD.2	9004840177688			IK100401
Parallelstegbrücke für 4 mm	CBD.4	9004840177763			IK100442
Parallelstegbrücke für 6 mm	CBD.6	9004840177756			IK100413
Parallelstegbrücke für 10 mm	CBD.10	9004840177701			IK100404
Parallelstegbrücke für 16 mm	CBD.16	9004840177718			IK100405
Parallelstegbrücke für 35 mm	CBD.35	9004840177725			IK100406
Parallelstegbrücke für 50 mm	CBD.50	9004840177732			IK100407
Parallelstegbrücke für 70 mm	CBD.70	9004840177749			IK100408
SCHRAUBEN UND HÜLSEN					
Schrauben und Hülsen für 2,5 mm	CBD.2	9004840177916			IK100611
Schrauben und Hülsen für 4 mm	CBD.4	9004840177923			IK100612
Schrauben und Hülsen für 6 mm	CBD.6	9004840177930			IK100683
Schrauben und Hülsen für 10 mm	CBD.10	9004840177862			IK100603
Schrauben und Hülsen für 16 mm	CBD.16	9004840177879			IK100605
Schrauben und Hülsen für 35 mm	CBD.35	9004840177886			IK100606
Schrauben und Hülsen für 50 mm	CBD.50	9004840177893			IK100607
Schrauben und Hülsen für 70 mm	CBD.70	9004840177909			IK100608

SCHALTBARE VERBINDUNGEN FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1



IK100711

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Schaltbare Verbindung für 2,5 mm	CBD.2	9004840177978			IK100711
Schaltbare Verbindung für 4 mm	CBD.4	9004840177985			IK100712
Schaltbare Verbindung für 6 mm	CBD.6	9004840178005			IK100793
Schaltbare Verbindung für 10/16 mm	CBD.10, CBD.16	9004840177992			IK100744

PRÜFSTECKER UND PRÜFBUCHSEN FÜR SERIE IK1



IK100900

BEZEICHNUNG	FÜR TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Prüfstecker für 2,5/4/6 mm	CBD.2/.4/.6, MPS.4, NCS, SFR.4, TDE.2, TLD.2, TLS.2	9004840178050			IK100900
Prüfbuchse für 4 mm	CBD.4, MPS.4, NCS, SFR.4	9004840178081			IK100904
Prüfbuchse für 6 mm	CBD.6	9004840178098			IK100906

MONTAGEBÜGEL SERIE IK1 UND IK2




IK100997

BEZEICHNUNG	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Montagebügel für Schrägmontage	9004840203400			IK100993
Montagebügel H50	9004840402162			IK100997
Montagebügel H90	9004840402179			IK100998

REIHENENKLEMMEN CBC SERIE IK1



IK110010



IK111010

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
CBC grau, 2,5	52x5x44	1	CBC 2	9004840665642			IK110002
CBC grau, 4	52x6x44	1	CBC 4	9004840665659			IK110004
CBC grau, 6	52x8x44	1	CBC 6	9004840665666			IK110006
CBC grau, 10	52x10x44	1	CBC 10	9004840627428			IK110010
CBC grau, 16	56x12x47	1	CBC 16	9004840665673			IK110016
CBC grau, 35	63x16x56	1	CBC 35	9004840665680			IK110035
CBC blau, 2,5	52x5x44	1	CBC 2 (Ex)i	9004840665710			IK111002
CBC blau, 4	52x6x44	1	CBC 4 (Ex)i	9004840665727			IK111004
CBC blau, 6	52x8x44	1	CBC 6 (Ex)i	9004840665734			IK111006
CBC blau, 10	52x10x44	1	CBC 10 (Ex)i	9004840627435			IK111010
CBC blau, 16	56x12x47	1	CBC 16 (Ex)i	9004840665741			IK111016
CBC blau, 35	63x16x56	1	CBC 35 (Ex)i	9004840665758			IK111035


REIHENENKLEMMEN – ENDPLATTEN CBC SERIE IK1




IK110210

BEZEICHNUNG	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Endplatte f. CBC 2,5 – 10, grau	9004840627459			IK110210
Endplatte f. CBC 16, grau	9004840665697			IK110216
Endplatte f. CBC 35, grau	9004840665703			IK110235
Endplatte f. CBC 2,5 – 10, blau	9004840627442			IK111210
Endplatte f. CBC 16, blau	9004840665765			IK111216
Endplatte f. CBC 35, blau	9004840665772			IK111235


SCHRAUBENKLEMMEN – DURCHGANGSKLEMMEN SERIE IK1




IK100010/IK101010



IK100002/IK101002



IK100035/IK101035



IK100070/IK101070

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Beige/0,5-4 mm ²	5,5x40,5x47	1	CBD.2	0,009	9004840177534			IK100002
Beige/0,5-6 mm ²	6,5x44x52	1	CBD.4	0,013	9004840177541			IK100004
Beige/0,5-10 mm ²	8x44x52	1	CBD.6	0,016	9004840177558			IK100006
Beige/0,5-16 mm ²	10x44x55	1	CBD.10	0,025	9004840177565			IK100010
Beige/0,5-25 mm ²	12x47x57	1	CBD.16	0,034	9004840177572			IK100016
Beige/0,5-50 mm ²	16x52x60	1	CBD.35	0,070	9004840418163			IK100035-A
Beige/1,5-70 mm ²	18x57x62	1	CBD.50	0,080	9004840418170			IK100050
Beige/1,5-95 mm ²	20,5x62x71	1	CBD.70	0,104	9004840177602			IK100070
Blau/0,5-4 mm ²	5,5x40,5x47	1	CBD.2 (EX)i	0,009	9004840178142			IK101002
Blau/0,5-6 mm ²	6,5x44x52	1	CBD.4 (EX)i	0,013	9004840178159			IK101004
Blau/0,5-10 mm ²	8x44x52	1	CBD.6 (EX)i	0,016	9004840178166			IK101006
Blau/0,5-16 mm ²	10x44x55	1	CBD.10 (EX)i	0,025	9004840162950			IK101010
Blau/0,5-25 mm ²	12x47x57	1	CBD.16 (EX)i	0,034	9004840178173			IK101016
Blau/1-50 mm ²	16x52x60	1	CBD.35 (EX)i	0,070	9004840418422			IK101035-A
Blau/1,5-70 mm ²	18x57x62	1	CBD.50 (EX)i	0,080	9004840418439			IK101050
Blau/1,5-95 mm ²	20,5x62x62	1	CBD.70 (EX)i	0,104	9004840178203			IK101070
Orange/0,5-6 mm ²	6,5x44x52	1	CBD.4 or	0,013	9004840024111			IK108007


SCHRAUBENKLEMMEN – ENDPLATTEN SERIE IK1




IK100202/IK100270

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Endplatte f. CBD.2 beige	1,5x40,5x47	1	CB.2/PT	0,002	9004840177619			IK100202
Endplatte f. CBD.4 beige	1,5x44x52	1	CB.4/6/PT	0,002	9004840177626			IK100204
Endplatte f. CBD.10 beige	1,5x44x55	1	CB.10/PT	0,003	9004840177633			IK100210
Endplatte f. CBD.16 beige	1,5x47x57	1	CB.16/PT	0,003	9004840177640			IK100216
Endplatte f. CBD.35 beige	1,5x57x62	1	CB.35/PT	0,005	9004840419290			IK100235-A
Endplatte f. CBD.50 beige	1,5x52x60	1	CB.50/PT	0,004	9004840419306			IK100250
Endplatte f. CBD.70 beige	1,5x62x71	1	CB.70/PT	0,006	9004840177671			IK100270
Endplatte f. CBD.2 (EX)i blau	1,5x40,5x47	1	CB.2/PT (EX)i	0,002	9004840178210			IK101202
Endplatte f. CBD.4 (EX)i blau	1,5x44x52	1	CB.4/PT (EX)i	0,002	9004840178227			IK101204
Endplatte f. CBD.10 (EX)i blau	1,5x44x55	1	CB.10/PT (EX)i	0,003	9004840178234			IK101210
Endplatte f. CBD.16 (EX)i blau	1,5x47x57	1	CB.16/PT (EX)i	0,003	9004840178241			IK101216
Endplatte f. CBD.35 (EX)i blau	1,5x57x62	1	CB.35/PT (EX)i	0,005	9004840419313			IK101235-A
Endplatte f. CBD.50 (EX)i blau	1,5x52x60	1	CB.50/PT (EX)i	0,004	9004840419320			IK101250
Endplatte f. CBD.70 (EX)i blau	1,5x62x71	1	CB.70/PT (EX)i	0,006	9004840178272			IK101270

SCHRAUBENKLEMMEN – ERDUNGS-, SICHERUNGSKLEMMEN UND ENDPLATTE SERIE IK1



IK122016



IK141004

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Erdklemme 2,5 mm ge/gn/0,5-4 mm ²	5,5x40,5x47	50	TEO.2	0,018	9004840250589			IK122002
Endplatte 2,5 mm beige zu TEO.2	1,5x40,5x47	50	TEO.2/PT	0,002	9004840268089			IK122202
Erdklemme 4 mm ge/gn/0,5-6 mm ²	6,5x40,5x47	50	TEO.4	0,026	9004840250572			IK122004-A
Endplatte 4 mm beige zu TEO.4	1,5x44x52	50	CBC.2/4/PT	0,002	9004840268096			IK122204
Erdungsklemme Gelb/Grün - geschlossen/0,5-10 mm ²	8x47x51	45	TE 6/0	0,042	9004840178548			IK122006
Erdungsklemme Gelb/Grün - geschlossen/0,5-16 mm ²	10x47x55	35	TE 10/0	0,051	9004840178555			IK122010
Erdungsklemme Gelb/Grün - geschlossen/0,5-25 mm ²	12x47x55	30	TE 16/0	0,064	9004840178562			IK122016
Erdungsklemme Gelb/Grün - geschlossen/1,0-70 mm ²	18x57x61	15	TE 50/0	0,105	9004840178579			IK122035
Erdungsklemme Gelb/Grün - geschlossen/1,0-90 mm ²	20,5x62x71	15	TE 70/0	0,140	9004840250596			IK122070
Sicherungsklemme beige/0,2-6 mm ²	8x52x52	70	SFR.4	0,016	9004840204001			IK141004
Endplatte für SFR.4 beige	1,5x52x52	50	SFR/PT	0,002	9004840204087			IK131204




ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR
WWW.SCHRACK.AT


- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer



■ SCHRAUBENKLEMMEN – TRENN- UND STROMWANDLERKLEMMEN SERIE IK1



IK130004-A/IK131004-A



IK171006/IK170006

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Trennklemme beige/0,2-6 mm ²	6x47x45	85	MPS.4	0,015	9004840217919			IK130004-A
Trennklemme blau/0,2-6 mm ²	6x47x45	85	MPS.4 (Ex)i	0,015	9004840217926			IK131004-A
Endplatte für Trennklemme MPS.4	1,5x47x45	25	MPS.4/PT	0,002	9004840217933			IK130204-A
Stromwandlerklemme 0,5-10 mm ² /0,5-10 mm ²	8x69x65	100	SCB.6	0,035	9004840161342			IK171006
Stromwandlerklemme mit Testbuchse 0,5-10 mm ² /0,5-10 mm ²	8x69x73	1	SCB.6/CD	0,048	9004840161335			IK170006
Endplatte für Stromwandlerklemme SCB.6	1,5x69x65	25	SCB.6/PT	0,003	9004840161359			IK170200
Brücke f. SCB.6 - 2 Klemmen	-	40	SCB.6/PO/2	0,016	9004840161366			IK100520
Brücke f. SCB.6 - 4 Klemmen	-	20	SCB.6/PO/4	0,016	9004840161373			IK100540

■ SCHRAUBENKLEMMEN – ENDHALTER UND GRUPPENSCHILDTRÄGER SERIE IK1




IK123000




IK123001

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für EN 50022/TS 35, schraubbar	7,5x32x45	1	BT/3	0,005	9004840178586			IK123000
Für EN 50022/TS 35, schnappbar	8x41x48	1	BTU	0,012	9004840178593			IK123001
Für C-Schiene/EN 50035	8x36x26	1	BT/DIN/PO	0,006	9004840178456			IK113000
Cabur Messing Endhalter für G32-Schiene	11x32x60	1	CDA/BT	0,100	9004840178517			IK119900
Klemmleistenbeschriftung	53x19	1	TIM02	0,020	9004840419375			IK199999

FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN



IK200004PH



IK200002


SCHRACK-INFO

Die Federklemmtechnologie klemmt ein- oder feindrähtige Leiter (letztere mit oder ohne Hülsen) mit vorgespannter Federkraft und passt sich dem Querschnitt bedienerunabhängig an. Deutlich verringerte Arbeitszeit gegenüber Schraubenklemme ergeben nicht nur bei serieller Anwendung bis zu 2/3 Zeitersparnis! Und das rüttelsicher, wartungsfrei – einfach nur mit Schraubendreherunterstützung ein- und ausklemmen – kein Drehmoment zu kontrollieren.

TIPPS & TRICKS

Neue 2- und mehrpolige PTC-Parallelsteckbrücken – 2-seitig einsetzbar – verbessern die Querbindungen.


DURCHGANGSKLEMMEN – FEDERKRAFT SERIE IK2



IK200002-A/IK201002-A

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Beige, 0,2-4 mm ²	5,2x50x37	1	HMM.2	0,009	9004840544800			IK200002-C
Blau, 0,2-4 mm ²	5,2x50x37	1	HMM.2 (EX)i	0,009	9004840418453			IK201002-A
Beige, 0,2-6 mm ²	6,2x58x41	1	HMM.4	0,010	9004840544824			IK200004-C
Blau, 0,2-6 mm ²	6,2x58x41	1	HMM.4 (EX)i	0,010	9004840131031			IK201004
Beige, 6mm ²	8,2x62x44	1	HMM.6	0,020	9004840544848			IK200006-C
2 x Zweifachklemme, beige, 0,2-4 mm ²	5,2x82x37	1	HMM.2/2+2	0,014	9004840544862			IK800002-C
Doppelstockklemme, beige, 0,2-4 mm ²	5,2x91x48,5	1	HMD.2	0,016	9004840544855			IK250002-C

ERDUNGSKLEMMEN – FEDERKRAFT SERIE IK2



IK222002

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Gelb/Grün, 6 mm	8,2x62x44	1	HTE.6	9004840251449			IK222006
Gelb/Grün, 0,2-4 mm ²	6,2x58x41	1	HTE.4	9004840179743			IK222004
Gelb/Grün, 0,2-6 mm ²	5,2x50x37	1	HTE.2	9004840130744			IK222002


ENDPLATTEN ZU FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2




IK200202-A/IK201202-A

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Beige, für 2,5 mm ²	1,5x50x37	1	HM.2/PT	0,002	9004840544817			IK200202-C
Blau, für 2,5 mm ²	1,5x50x37	1	HM.2/PT (EX) i	0,002	9004840419344			IK201202-A
Beige, für 4 mm ²	1,5x58x41	1	HM.4/PT	0,002	9004840544831			IK200204-C
Blau, für 4 mm ²	1,5x58x41	1	HM.4/PT (EX) i	0,002	9004840131055			IK201204
Beige, für 6 mm	1,5x62x44	1	HMT.6/PT	0,002	9004840544893			IK200206-C
Beige zu Doppelklemme	1,5x73x25	1	HND.2	0,002	9004840544886			IK250202-C
Beige zu Zweifachklemme	1,5x82x34	1	HMMD.2/2x2	0,003	9004840544879			IK800202-C


PARALLELSTEGBRÜCKEN FÜR FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2



SYMBOLZEICHNUNG




SYMBOLZEICHNUNG



TYPE PTC

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Zu HMM 4 – 2polig	1	PH/4	9004840418194			IK200502-A
Zu HMM 2 – 2polig	1	PTC	9004840418194			IK200502-A
Zu HMM 2 – 47polig	1	PTC	9004840418200			IK200547


NUMMERIERUNGSSTREIFEN ZU FEDERKRAFTKLEMMEN SERIE IK2



TYPE SHZ

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
leer für HMM.2	60	SHZ/2/00	0,001	9004840179750			IK297200
1-10 für HMM.2	60	SHZ/2/10	0,001	9004840179767			IK297210
11-20 für HMM.2	60	SHZ/2/11	0,001	9004840179774			IK297211
21-30 für HMM.2	60	SHZ/2/21	0,001	9004840179781			IK297221
31-40 für HMM.2	60	SHZ/2/31	0,001	9004840179798			IK297231
41-50 für HMM.2	60	SHZ/2/41	0,001	9004840179804			IK297241


SCHRAUBENKLEMMEN – DOPPELSTOCKKLEMMEN UND ENDPLATTE SERIE IK1




IK150004-A

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Doppelstockklemme beige/0,2-6 mm ²	6x64x62	1	DAS.4	9004840153873			IK150004-A
Endplatte für IK 150004	1,5x64x62	1	DAS/PT	9004840153880			IK150204-A

SCHRAUBENKLEMMEN – DREISTOCK-, INSTALLATIONSKLEMMEN UND ENDPLATTE SERIE IK1




IK180000



IK180001

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Dreistockklemme 2,5 mm ² , 3 x beige/0,2-4 mm ²	6,2x62,5x52	1	TLS.2	0,012	9004840178661			IK180000
Dreistockklemme 2,5 mm ² /0,2-4 mm ²	6,2x85x52	1	TLD.2	0,018	9004840178678			IK180001
Dreistockerdklemme 2,5 mm ² 2 x beige + ge/gn/0,2-4 mm ²	6,2x82,5x52	1	TDE.2	0,018	9004840376739			IK180002
Endplatte für IK180000	1,5x62,5x52	1	TLS/PT	0,002	9004840178685			IK180200
Endplatte für IK180001 + IK180002	1,5x85x52	1	TLD+TDE/PT	0,002	9004840178692			IK180201
Installationsklemme/0,5-4 mm ² -	-	1	PIK4-PE/L/NT	0,018	9004840022735			IK021178
Installationsklemme/0,5-4 mm ² -	-	1	PIK 4 PE/L/N	0,018	9004840022698			IK021172
Installationsklemme/0,5-4 mm ² -	-	1	PIK 4 PE/L/L	0,018	9004840022681			IK021171
Endplatte für IK 02117..	-	1	D PIK 4	0,002	9004840022711			IK021174




ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP

- Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar
- Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar
- Gewünschte Produkte gleich bestellen

■ SCHRAUBENKLEMMEN – LEISTUNGSKLEMMEN UND ENDPLATTEN SERIE IK1



IK160000

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
35-185 mm ² Kabel/Schiene	170x42x133	1	GPM.150/BC	9004840178654			IK160000
35-120 mm ² Kabel/Schiene	32x101x96	1	CDA.120/CC	9004840122794			IK114120
35-185 mm ² Kabel/Schiene	38x117x110	1	CDA/185/CC	9004840178470			IK114185
Endplatte 120 mm ² für IK114120	4x101x96	1	CDA 120/PT	9004840178494			IK119200
Endplatte 185 mm ² für IK114185	5x117x110	1	CDA 185/PT	9004840178500			IK119201

■ PRÜFBUCHSEN UND PRÜFSTECKER FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Prüfbuchse für CBD4	Ø 2,35	1	PSD/A	0,002	9004840178081			IK100904
Prüfbuchse für CBD6	Ø 2,35	1	PSD/N	0,004	9004840178098			IK100906
Prüfstecker für HMM2 - 6 und CBD2 - 6	Ø 2,35	1	SDD/1	0,001	9004840178050			IK100900

■ TRENNWAND STECKBAR FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Rot, für 2,5/4 mm ²	0,5x23x20	1	DFM/210	9004840178371			IK108210
Rot, für CBD2 - 6	0,5x31x24	1	DFM/600	9004840178388			IK108600
Rot, für CBD10 - 70	0,8x32x28	1	DFM/700	9004840178395			IK108700

■ TRENNWAND STECKBAR FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1


BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Weiß, für CDB2	1,5x49x52	1	DFU/1/weiss	0,003	9004840178289			IK107001
Weiß, für CDB4 - 16	1,5x60x52	1	DFU/4/weiss	0,004	9004840178302			IK107004
Weiß, für CBD25 - 50	1,5x65,5x62	1	DFU/5/weiss	0,005	9004840178319			IK107005
Weiß, für CBD70	1,5x71,5x72	1	DFU/6/weiss	0,007	9004840178326			IK107006
Rot, für CDB2	1,5x49x52	1	DFU/1/rot	0,003	9004840178333			IK108001
Rot, für CDB4 - 16	1,5x60x52	1	DFU/4/rot	0,004	9004840178340			IK108004
Rot, für CBD25 - 50	1,5x65,5x62	1	DFU/5/rot	0,005	9004840178357			IK108005
Rot, für CBD70	1,5x71,5x72	1	DFU/6/rot	0,007	9004840178364			IK108006
Grün, für CDB2	1,5x49x52	1	DFU/1/grün	0,003	9004840178401			IK109001
Grün, für CDB4 - 16	1,5x60x52	1	DFU/4/grün	0,004	9004840178425			IK109004



PARALLELSTEGBRÜCKEN FÜR KLEMMEN SERIE IK1



IK200805

BEZEICHNUNG	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
FÜR CBC 2				
Für 2 Klemmen	9004840665826			IK200822
Für 5 Klemmen	9004840665833			IK200825
Für 10 Klemmen	9004840665840			IK200829
Für 50 Klemmen	9004840665819			IK200820
FÜR CBC 4				
Für 2 Klemmen	9004840665871			IK200842
Für 5 Klemmen	9004840665888			IK200845
Für 10 Klemmen	9004840665895			IK200849
Für 42 Klemmen	9004840665864			IK200840
FÜR CBC 6				
Für 2 Klemmen	9004840665918			IK200862
Für 5 Klemmen	9004840665925			IK200865
Für 10 Klemmen	9004840665932			IK200869
Für 31 Klemmen	9004840665901			IK200860
FÜR CBC 10				
Für 2 Klemmen	9004840665789			IK200802
Für 5 Klemmen	9004840627411			IK200805
Für 25 Klemmen	9004840665796			IK200809
FÜR CBC 16				
Für 2 Klemmen	9004840665802			IK200812
FÜR CBC 35				
Für 2 Klemmen	9004840665857			IK200832




ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR
WWW.SCHRACK.AT 

- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer



PARALLELBRÜCKEN FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1




TYPE POF

SCHRACK-INFO

- Set bestehend aus: 2 Schrauben, 2 Hülsen, 1 Lasche mit 2 Löchern


BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für Klemmen Typ CBD2	1	POF/21	0,002	9004840177824			IK100511
Für Klemmen Typ CBD4	1	POF/42	0,003	9004840177831			IK100542
Für Klemmen Typ CBD6	1	POF/83	0,004	9004840177848			IK100583
Für Klemmen Typ CBD10	1	POF/04	0,005	9004840177770			IK100504
Für Klemmen Typ CBD16	1	POF/44	0,006	9004840177787			IK100505
Für Klemmen Typ CBD25 - 35	1	POF/06	0,012	9004840177794			IK100506
Für Klemmen Typ CBD50	1	POF/07	0,020	9004840177800			IK100507
Für Klemmen Typ CBD70	1	POF/08	0,022	9004840177817			IK100508

BRÜCKEN VORMONTIERT FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1



IK100807

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für Klemmen Typ10 x CBD 2	1	PM 20/10	0,011	9004840178012			IK100803
Für Klemmen Typ10 x CBD 4	1	PM 40/10	0,016	9004840178029			IK100807
Für Klemmen Typ10 x CBD 6	1	PM 60/10	0,023	9004840178036			IK100811
Für Klemmen Typ 10 x TLS 2/TLD 2	1	PM 30/10	0,011	9004840178043			IK100816




ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP

- Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar
- Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar
- Gewünschte Produkte gleich bestellen

PARALLELSTEGBRÜCKEN 250 mm FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1



TYPE PMP

SCHRACK-INFO


Lochschienen gemeinsam mit Schrauben und Hülsen disponieren.

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
LOCHSCHIENEN							
Für Klemmen Typ CBD2	1	PMP/01	0,004	9004840177688			IK100401
Für Klemmen Typ CBD4	1	PMP/42	0,006	9004840177763			IK100442
Für Klemmen Typ CBD6	1	PMP/13	0,010	9004840177756			IK100413
Für Klemmen Typ CBD10	1	PMP/04	0,015	9004840177701			IK100404
Für Klemmen Typ CBD16	1	PMP/05	0,018	9004840177718			IK100405
Für Klemmen Typ CBD35A	1	PMP/06	0,029	9004840177725			IK100406
Für Klemmen Typ CBD50	1	PMP/07	0,055	9004840177732			IK100407
Für Klemmen Typ CBD70	1	PMP/08	0,054	9004840177749			IK100408
Für Klemmen Typ SCB4, TLS2, TLD2 und TDE2	1	PMP/02	0,008	9004840177695			IK100402

SCHRAUBEN UND HÜLSEN

Für Klemmen Typ CBD2	1	CPM/21	0,001	9004840177916			IK100611
Für Klemmen Typ CBD4	1	CPM/12	0,001	9004840177923			IK100612
Für Klemmen Typ CBD6	1	CPM/83	0,002	9004840177930			IK100683
Für Klemmen Typ CBD10	1	CPM/03	0,002	9004840177862			IK100603
Für Klemmen Typ CBD16	1	CPM/44	0,002	9004840177879			IK100605
Für Klemmen Typ CBD25 - 35	1	CPM/06	0,005	9004840177886			IK100606
Für Klemmen Typ CBD50	1	CPM/07	0,006	9004840177893			IK100607
Für Klemmen Typ CBD70	1	CPM/08	0,008	9004840177909			IK100608
Für Klemmen Typ DAS4	1	CPM/01	0,001	9004840177855			IK100601

SCHALTBARE VERBINDUNGEN FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1



TYPE POS

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für Klemmen Typ CBD2	1	POS/11	0,003	9004840177978			IK100711
Für Klemmen Typ CBD4	1	POS/42	0,004	9004840177985			IK100712
Für Klemmen Typ CBD10	1	POS/44	0,012	9004840177992			IK100744

MONTAGEBÜGEL FÜR SCHRAUBKLEMMEN SERIE IK1 UND IK2




IK100993

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Für Schrägmontage M6	20x49x80	1	ACI121314	0,025	9004840203400			IK100993
Montagebügel Höhe = 30 mm	20x30x80	1	ACI121215	0,020	9004840402155			IK100996
Montagebügel Höhe = 50 mm	20x50x80	1	ACI121217	0,025	9004840402162			IK100997
Montagebügel Höhe = 90 mm	20x90x80	1	ACI121219	0,030	9004840402179			IK100998

BESCHRIFTUNGSSTIFTE SERIE IK1 UND IK2

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Rot	1	CB/CTL	0,008	9004840162967			IK198901
Schwarz	1	CB/CTL	0,008	9004840179071			IK193901

NUMMERIERUNGS- UND KENNZEICHNUNGSTREIFEN FÜR KLEMMEN CBD SERIE IK1



TYPE SNZ

BEZEICHNUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
1-10 für CBD 2	60	SNZ/5/10	0,001	9004840655247			IK197510-A
11-20 für CBD 2	60	SNZ/5/11	0,001	9004840655254			IK197511-A
21-30 für CBD 2	60	SNZ/5/21	0,001	9004840655261			IK197521-A
31-40 für CBD 2	60	SNZ/5/31	0,001	9004840655278			IK197531-A
41-50 für CBD 2	60	SNZ/5/41	0,001	9004840655285			IK197541-A
51-60 für CBD 2	60	SNZ/5/51	0,001	9004840655292			IK197551-A
61-70 für CBD 2	60	SNZ/5/61	0,001	9004840655308			IK197561-A
71-80 für CBD 2	60	SNZ/5/71	0,001	9004840655315			IK197571-A
81-90 für CBD 2	60	SNZ/5/81	0,001	9004840655322			IK197581-A
91-99 für CBD 2	60	SNZ/5/91	0,001	9004840655339			IK197591-A

KENNZEICHNUNGSSCHILDER SERIE IK1 UND IK2



TYPE CNU8

SCHRACK-INFO

Für alle Klemmen: Breite 5 mm x Höhe 8 mm

BEZEICHNUNG	VPE	GEWICHT (kg)	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
100 x weiß	5	0,01	9004840178852			IK190030
100 x Symbol 'Erde'	5	0,01	9004840178845			IK190028
'L1'	5	0,01	9004840178715			IK190002
'L2'	5	0,01	9004840178722			IK190003
'L3'	5	0,01	9004840178739			IK190004
'N'	5	0,01	9004840178753			IK190016
'U'	5	0,01	9004840178760			IK190017
'V'	5	0,01	9004840178777			IK190018
'W'	5	0,01	9004840178784			IK190019
'X'	5	0,01	9004840178791			IK190020
'Y'	5	0,01	9004840178807			IK190021
'+'	5	0,01	9004840178821			IK190023
'-'	5	0,01	9004840178838			IK190024
1-10 (10 x)	5	0,01	9004840178975			IK190510
1-50 (2 x)	5	0,01	9004840178708			IK190001
51-100	5	0,01	9004840178876			IK190051
101-150	5	0,01	9004840178883			IK190101
151-200	5	0,01	9004840178890			IK190151
201-250	5	0,01	9004840178906			IK190201
251-300	5	0,01	9004840178913			IK190251



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR

WWW.SCHRACK.AT

- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer

