

D0-Streifen-Abdeckung (01 981)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01 981
D0-Streifen-Abdeckung
E 18
2-fach, 54 mm breit

System

60Classic

Produktgruppe 01

Untergruppe 33

VE 10

EAN 4021267019815

Katalogseite 2015 : 2/20

eCl@ss 6.1 27142116
eCl@ss 7.1 27142116
ETIM 4.0 EC001638
ETIM 5.0 EC001638

Zulassungen

Standards

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013

Approbationen

Germanischer Lloyd



Produktdaten

Elektrische Werte

Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird

Mechanische Werte

B x H x T: 54 x 200 x 12
Gewicht: 4 kg/100
Poligkeit: 3-polig

Werkstoffeigenschaften

Abdeckung: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600

Hinweise

Beschriftungsfelder ober- und unterhalb der Sicherung.

Zubehör



01 104

D02-Schraubkappe, Porzellan

400 V

E 18



01 492

CUSTO® 60Classic

D0-Reiter-Sicherungssockel, 27mm

für Schiene 10 mm

E 18 / 3P



01 647

CUSTO® 60Classic

D0-Reiter-Sicherungssockel, 27mm

E 18 / 3P



31 006

D02-Schraubkappe, Kunststoff

400 V

E 18




31 104

D02-Schraubkappe, Kunststoff, mit Reduzierfeder für D01

400 V, mit Prüfloch

E 18



79 663

Berührungsschutz

seitlich ansteckbar

für Streifenabdeckungen