

Modul 2000 - Unterputzrahmen 3-stufiges System IP20C



IL308xxxxx



IL308xxxxx



IL308xxxxx



IL308xxxxx



IL308xxxxx



Schrack-Info


- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür
- Material: 1mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- In den Größen von 1U/7 bis 5U/45 Modulhöhen lieferbar
- Bei Verwendung mit Mauerwanne IL068xxx-F ca. 180mm tief, mit 3-stufiger System-Mauerwanne IL369xxx-F ca. 250mm tief
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)



Mobil Code

Modul 2000 - Unterputzrahmen 3-stufiges System IP20C


3-stufiges System



Aufbauübersicht 3-stufiges System

- 1. Schritt Mauerwanne entfalten und fixieren
- 2. Schritt Installationseinsatz in die Mauerwanne einsetzen
- 3. Schritt Unterputzrahmen mit der Mauerwanne verbinden

Maßskizze (Unterputzrahmen: A, B, C, D, E und Mauerwanne: F, G, H)



 Modul 2000 - Unterputzrahmen 3-stufiges System IP20C

Type	Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Verlustleistung [W]*
1U7	IL308107-F	410	380	89	290	325	405	370	250	-74
1U12	IL308112-F	640	380	89	290	555	635	370	250	-108
1U16	IL308116-F	830	380	89	290	740	825	370	250	-137
1U18	IL308118-F	915	380	89	290	830	910	370	250	-149
1U21	IL308121-F	1055	380	89	290	970	1050	370	250	-170
1U24	IL308124-F	1195	380	89	290	1105	1190	370	250	-191
1U28	IL308128-F	1380	380	89	290	1290	1365	370	250	-219
2U7	IL308207-F	410	590	89	500	325	405	580	250	-104
2U12	IL308212-F	640	590	89	500	555	635	580	250	-151
2U18	IL308218-F	915	590	89	500	830	910	580	250	-208
2U21	IL308221-F	1055	590	89	500	970	1050	580	250	-237
2U24	IL308224-F	1195	590	89	500	1105	1190	580	250	-266
2U28	IL308228-F	1380	590	89	500	1290	1365	580	250	-304
2U33	IL308233-F	1605	590	89	500	1520	1600	580	250	-350
2U39	IL308239-F	1885	590	89	500	1795	1880	580	250	-408
2U42	IL308242-F	2025	590	89	500	1935	2015	580	250	-437
2U45	IL308245-F	2160	590	89	500	2070	2155	580	250	-465
3U12	IL308312-F	640	810	89	720	555	635	800	250	-197
3U18	IL308318-F	915	810	89	720	830	910	800	250	-270
3U21	IL308321-F	1055	810	89	720	970	1050	800	250	-307
3U24	IL308324-F	1195	810	89	720	1105	1190	800	250	-344
3U28	IL308328-F	1380	810	89	720	1290	1365	800	250	-393
3U33	IL308333-F	1605	810	89	720	1520	1600	800	250	-453
3U39	IL308339-F	1885	810	89	720	1795	1880	800	250	-527
3U42	IL308342-F	2025	810	89	720	1935	2015	800	250	-564
3U45	IL308345-F	2160	810	89	720	2070	2155	800	250	-600
4U12	IL308412-F	640	1030	89	940	555	635	1020	250	-242
4U18	IL308418-F	915	1030	89	940	830	910	1020	250	-331
4U21	IL308421-F	1055	1030	89	940	970	1050	1020	250	-377
4U24	IL308424-F	1195	1030	89	940	1105	1190	1020	250	-422
4U28	IL308428-F	1380	1030	89	940	1290	1365	1020	250	-482
4U33	IL308433-F	1605	1030	89	940	1520	1600	1020	250	-555
4U39	IL308439-F	1885	1030	89	940	1795	1880	1020	250	-646
4U42	IL308442-F	2025	1030	89	940	1935	2015	1020	250	-692
4U45	IL308445-F	2160	1030	89	940	2070	2155	1020	250	-735
5U24	IL308524-F	1195	1230	89	1140	1105	1190	1220	250	-493
5U28	IL308528-F	1380	1230	89	1140	1290	1365	1220	250	-563
5U33	IL308533-F	1605	1230	89	1140	1520	1600	1220	250	-648
5U39	IL308539-F	1885	1230	89	1140	1795	1880	1220	250	-754
5U42	IL308542-F	2025	1230	89	1140	1935	2015	1220	250	-807
5U45	IL308545-F	2160	1230	89	1140	2070	2155	1220	250	-858

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 178

Modul 2000 - Unterputzrahmen 3-stufiges System IP20C

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
UP-Rahmen 3-stufiges System 1U/7 Modulhöhen	380x410x89			IL308107-F	1200	197,10
UP-Rahmen 3-stufiges System 1U/12 Modulhöhen	380x640x89			IL308112-F	1200	212,60
UP-Rahmen 3-stufiges System 1U/16 Modulhöhen	380x830x89			IL308116-F	1200	225,60
UP-Rahmen 3-stufiges System 1U/18 Modulhöhen	380x915x89			IL308118-F	1200	232,20
UP-Rahmen 3-stufiges System 1U/21 Modulhöhen	380x1055x89			IL308121-F	1200	294,70
UP-Rahmen 3-stufiges System 1U/24 Modulhöhen	380x1195x89			IL308124-F	1200	372,00
UP-Rahmen 3-stufiges System 1U/28 Modulhöhen	380x1380x89			IL308128-F	1200	401,60
UP-Rahmen 3-stufiges System 2U/7 Modulhöhen	590x410x89			IL308207-F	1200	210,00
UP-Rahmen 3-stufiges System 2U/12 Modulhöhen	590x640x89			IL308212-F	1200	228,20
UP-Rahmen 3-stufiges System 2U/18 Modulhöhen	590x915x89			IL308218-F	1200	275,80
UP-Rahmen 3-stufiges System 2U/21 Modulhöhen	590x1055x89			IL308221-F	1200	330,90
UP-Rahmen 3-stufiges System 2U/24 Modulhöhen	590x1195x89			IL308224-F	1200	381,90
UP-Rahmen 3-stufiges System 2U/28 Modulhöhen	590x1380x89			IL308228-F	1200	426,30
UP-Rahmen 3-stufiges System 2U/33 Modulhöhen	590x1605x89			IL308233-F	1200	487,10
UP-Rahmen 3-stufiges System 2U/39 Modulhöhen	590x1885x89			IL308239-F	1200	561,70
UP-Rahmen 3-stufiges System 2U/42 Modulhöhen	590x2025x89			IL308242-F	1200	635,70
UP-Rahmen 3-stufiges System 2U/45 Modulhöhen	590x2160x89			IL308245-F	1200	703,20
UP-Rahmen 3-stufiges System 3U/12 Modulhöhen	810x640x89			IL308312-F	1200	280,80
UP-Rahmen 3-stufiges System 3U/18 Modulhöhen	810x915x89			IL308318-F	1200	322,80
UP-Rahmen 3-stufiges System 3U/21 Modulhöhen	810x1055x89			IL308321-F	1200	362,00
UP-Rahmen 3-stufiges System 3U/24 Modulhöhen	810x1195x89			IL308324-F	1200	405,00
UP-Rahmen 3-stufiges System 3U/28 Modulhöhen	810x1380x89			IL308328-F	1200	441,00
UP-Rahmen 3-stufiges System 3U/33 Modulhöhen	810x1605x89			IL308333-F	1200	500,00
UP-Rahmen 3-stufiges System 3U/39 Modulhöhen	810x1885x89			IL308339-F	1200	592,40
UP-Rahmen 3-stufiges System 3U/42 Modulhöhen	810x2025x89			IL308342-F	1200	653,80
UP-Rahmen 3-stufiges System 3U/45 Modulhöhen	810x2160x89			IL308345-F	1200	741,80
UP-Rahmen 3-stufiges System 4U/12 Modulhöhen	1030x640x89			IL308412-F	1200	362,90
UP-Rahmen 3-stufiges System 4U/18 Modulhöhen	1030x915x89			IL308418-F	1200	405,00
UP-Rahmen 3-stufiges System 4U/21 Modulhöhen	1030x1055x89			IL308421-F	1200	478,70
UP-Rahmen 3-stufiges System 4U/24 Modulhöhen	1030x1195x89			IL308424-F	1200	543,00
UP-Rahmen 3-stufiges System 4U/28 Modulhöhen	1030x1380x89			IL308428-F	1200	593,50
UP-Rahmen 3-stufiges System 4U/33 Modulhöhen	1030x1605x89			IL308433-F	1200	639,00
UP-Rahmen 3-stufiges System 4U/39 Modulhöhen	1030x1885x89			IL308439-F	1200	773,90
UP-Rahmen 3-stufiges System 4U/42 Modulhöhen	1030x2025x89			IL308442-F	1200	861,00
UP-Rahmen 3-stufiges System 4U/45 Modulhöhen	1030x2160x89			IL308445-F	1200	955,60
UP-Rahmen 3-stufiges System 5U/24 Modulhöhen	1230x1195x89			IL308524-F	1200	695,90
UP-Rahmen 3-stufiges System 5U/28 Modulhöhen	1230x1380x89			IL308528-F	1200	741,80
UP-Rahmen 3-stufiges System 5U/33 Modulhöhen	1230x1605x89			IL308533-F	1200	818,30
UP-Rahmen 3-stufiges System 5U/39 Modulhöhen	1230x1885x89			IL308539-F	1200	902,20
UP-Rahmen 3-stufiges System 5U/42 Modulhöhen	1230x2025x89			IL308542-F	1200	988,30
UP-Rahmen 3-stufiges System 5U/45 Modulhöhen	1230x2160x89			IL308545-F	1200	1.117,00