



KAE5062

KIT AUDIO 5-DRAHT ZWEIFEILN. EXTRA-MINI.



Einfamilienhauskit EXTRA KAE5062. Dieses Kit für traditionelle Systeme verwendet 6 Adern für die Verbindung von Außen- und Innenstation in der Ausführung Zweifamilienhaus und besteht aus den Komponenten Außensprechstelle mit zwei Tasten KIT EXTRA 6-Draht Art. ET5002 mit einem Unterputzgehäuse für Kit Türstation EXTRA Art. ET9150 und einem Aufputzgehäuse für Kit Türstation EXTRA Art. ET9160, dem Netzgerät Art. 1200 und zwei Innenstationen Mini Audio mit Hörer Art. 2701W.

AWARDS





KAE5062

KIT AUDIO 5-DRAHT ZWEITEILN. EXTRA-MINI.

KIT PRODUCT



ET5002

TÜRSTATION SERIE EXTRA KIT 4+N 2 TASTEN

Audio-Außensprechstelle der Serie Extra mit 2 Ruftasten. Cover in Inox und weiß hinterleuchtete Namensschilder. Komplett mit UP-Gehäuse und Wandhalterung. Abmessungen 95x135x6,5 mm (Unterputz) - 25 mm (Aufputz). 5-Leiter-Kabel.

WESENTLICHE MERKMALE - ET5002

Typ:	
Art der Verkleidung:	Edelstahl cover
Audiosystem:	Ja
Unterputzmontage:	Ja
Wandmontage:	Ja
Spannungsversorgung:	12VDC
Max. Stromaufnahme (mA):	267
Klammern:	~* ~ 2 3 4 S1 S2
Tasteneruf:	Ja
Tasten insgesamt:	2
Lautstärkeregelung Mikrofon:	Ja
Lautstärkeregelung Lautsprecher:	Ja
Temperaturbereich (°C):	-25 ÷ 55
IP-Schutzart (IP-Code):	IP54
Farbe der Hinterleuchtung:	Weiß



2701W

INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, 1TASTE, MEHRDRAHT

Innenstation Audio, Mini mit Hörer und 1Taste für Mehrdrahtsysteme. Inkl. elektronischem Ruf, Türöffnertaste und zusätzlicher Taste für weitere Funktionen (Ruf an Zentrale, Relais, sonstige Funktionen). Einstellung der Ruflautstärke und Rufonabschaltung über Wahlschalter mit 3 Stellungen. Die Einschaltung der Rufonabschaltung wird durch ein rotes Symbol angezeigt. Serienmäßiger Etagenruf. Abmessungen: 105x191x28mm.

WESENTLICHE MERKMALE - 2701W

Audiosystem:	Ja
Wandmontage:	Ja
Montage auf Tischkonsole:	Ja
Farbe:	Weiß
Tasten insgesamt:	1



KAE5062

KIT AUDIO 5-DRAHT ZWEITEILN. EXTRA-MINI.

WESENTLICHE MERKMALE - 2701W



1200

NETZGERÄT 12V AC, 900MA

Netzgerät mit Eingangsspannung 230V, Sekundärspannung 12V AC / 900mA für Dauerbetrieb. Abmessungen: 53x95x65mm (3 DIN-Module).

WESENTLICHE MERKMALE - 1200

Netzspannung (VAC):	230
Ausgangnetzspannung (VAC):	12
Eingangsstecker:	Anschlussklemmenbrett
Zu montieren auf DIN-Schiene:	Ja
Anzahl DIN-Module:	3
Max. Stromabgabe (A):	0,90



KAE5062

KIT AUDIO 5-DRAHT ZWEIFEILN. EXTRA-MINI.

ACCESSORIES



ET9150

UNTERPUTZGEHÄUSE FÜR KIT TÜRSTATION EXTRA

Unterputzgehäuse für Außensprechstelle der Serie Extra Art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Abmessungen : 134,5 x 93,5 x 25 mm



ET9160

AUFPUTZGEHÄUSE FÜR TÜRSTATION EXTRA

Aufputzgehäuse für Außensprechstelle der Serie Extra Art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Abmessungen : 94 x 134 x 19 mm



1229

ZUSATZGONG AP, ANSCHLUSS AN INNENSTATION

Zusatzgong zum wiedergeben des Ruftons. Anschluss an Innenstationen die mit den Klemmen S+ und S- ausgestattet sind, Aufputzmontage. Abmessungen: 110x75x29mm.