

**NIPNVR064A16NASL****NVR 64CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SERIE**

Netzwerk-Videorekorder (NVR) für 64 IP-Kanäle, NDAA-konform, max. Auflösung 16MP, Videokompression H.265S / H.265+ / H.265 / H.264, Dual Streaming, Bandbreite 640Mbps. Unterstützt alle DVA-Videoanalysefunktionen der angeschlossenen Kameras. Datenbank für Gesichter und Nummernschilder. Kompatibel mit Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmeingänge /-ausgänge. Fernsteuerung über Comelit CCTV APP und Comelit CCTV Manager Software. Dieser NVR verbindet sich mit den Servern von Comelit, die durch AWS-Dienste geschützt sind.

AWARDS



NIPNVR064A16NASL

NVR 64CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

WESENTLICHE MERKMALE

Videoeingänge	64 (16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hauptvideoausgabe	1 HDMI (8K) 2 HDMI (4K) 1 HDMI (Full HD) 1 VGA
Audioein-/ausgänge	1 / 1
Alarmein-/ausgänge	24/8
Videokomprimierung	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Wiedergabe- / Aufnahme-Bildrate	30fps@16MP
Zusätzliche Festplatten (SATA)	16 (16x10TB max)

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Aufnahmemethoden	Automatisch, manuell, programmiert, Ereignis
	HDMI 1: 64, HDMI 2: 36, HDMI 3: 16, HDMI 4: 16
Maximale Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle	1@16MP, 4@4K
Unterstützte Protokolle	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
IP-Zuweisung	Manuell, DHCP
Bandbreite max (Mbps)	640
Fernregelung über Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernregelung über Software	Comelit CCTV Manager
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Gleichzeitig verbundene Benutzer	64
Haupteigenschaften	Videoanalyse (nur mit dedizierten Kameras), Funktion Parkraumbewirtschaftung, Funktion Alarmanlage, RAID (1, 5, 6, 10)
Kennzeichendatenbank [max. Anzahl der registrierten Kennzeichen]	50000

FUNKTIONEN



NIPNVR064A16NASL

NVR 64CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

Bewegungserkennung

Ja

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Anschlüsse / Ports

1xUSB 3.0, 2x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s, 3xUSB 2.0

ALLGEMEINE INFO

Stromverbrauch Gerät (ohne HDD) (W)

50

Netzspannung

100÷240, 50÷60Hz

Höhe (mm)

143

Breite (mm)

437

Tiefe (mm)

483

Produktgewicht (g)

13500

Art der Verkleidung

Metallisch

Produktfarbe

Schwarz

Temperaturbereich (°C)

-10 ÷ 50

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)

25 ÷ 90

Zubehör enthalten

Mouse, Rack-Montagehalterungen