



NIPNVR004A08PA

NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB



**ADVANCE
SERIE**

Netzwerk-Videorekorder (NVR) für 4 IP-Kanäle (4 PoE), NDAA-konform, max. Auflösung 8MP, Videokompression H.265S/H.265+/H.265/H.264, Dual Streaming, Bandbreite 80Mbps. Unterstützt alle DVA-Videoanalysefunktionen der angeschlossenen Kameras. Datenbank für Nummernschilder. Kompatibel mit Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Fernsteuerung über Comelit CCTV APP und Comelit CCTV Manager Software. 48 V-Netzteil inklusive. Dieser NVR verbindet sich mit den Servern von Comelit, die durch AWS-Dienste geschützt sind.

AWARDS





NIPNVR004A08PA

NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB

WESENTLICHE MERKMALE

Videoeingänge	4 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hauptvideoausgabe	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080)
Audioein-/ausgänge	1 / 1
Videokomprimierung	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Wiedergabe- / Aufnahme-Bildrate	30fps@8MP
Harddisk Kapazität geliefert	1TB (10TB max)

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Aufnahmemethoden	Automatisch, manuell, programmiert, Ereignis
Maximale Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle	1@4K, 6@Full HD
Unterstützte Protokolle	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
IP-Zuweisung	DHCP, manuell
Bandbreite max (Mbps)	80
Fernregelung über Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernregelung über Software	Comelit CCTV Manager
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Gleichzeitig verbundene Benutzer	64
Haupteigenschaften	Videoanalyse (nur mit dedizierten Kameras), Funktion Parkraumbewirtschaftung, Funktion Alarmanlage
Kennzeichendatenbank [max. Anzahl der registrierten Kennzeichen]	1000

FUNKTIONEN

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	----

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Anschlüsse / Ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
----------------------------	--



NIPNVR004A08PA

NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB

MERKMALE DER HARDWARE

Fanless Yes

Yes

ALLGEMEINE INFO

Stromverbrauch Gerät (ohne HDD) (W) 10

10

Maximale Absorption pro POE-Port (W) 30

30

POE total power (W) 48

48

Maximale Entfernung im
Langstreckenmodus (CAT5e/CAT6) (m) 150

150

Netzspannung 48

48

Höhe (mm) 45

45

Breite (mm) 300

300

Tiefe (mm) 249

249

Produktgewicht (g) 2700

2700

Art der Verkleidung Metallisch

Metallisch

Produktfarbe Schwarz

Schwarz

Temperaturbereich (°C) -10 ÷ 50

-10 ÷ 50

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) 25 ÷ 90

25 ÷ 90

Zubehör enthalten Netzteil, Mouse

Netzteil, Mouse