


## Kammschiene 3-polig, isoliert, Steg (31 056)



### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 31 056

Kammschiene 3-polig, isoliert, Steg  
130 A, Teilung 27 mm, 1 m lang  
35 mm<sup>2</sup>

#### System

Zubehör

Produktgruppe 06

Untergruppe 95

VE 4

EAN 4021267310561

Katalogseite 2015 : 6/16, 6/4, 6/5, 6/9

eCl@ss 6.1 27371306  
eCl@ss 7.1 27371306  
ETIM 4.0 EC000215  
ETIM 5.0 EC000215

## Zulassungen

### Standards

IEC 61439-1:2011

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Produktdaten

### Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 130 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 400 V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 2,2 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 3,4 W.)

Strombelastbarkeit bei Seiteneinspeisung: 130 A

Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung: 220 A

### Mechanische Werte

L x B x D: 1000 x 20 x 22

Gewicht: 125 kg/100

Querschnitt: 35 mm<sup>2</sup>

## Zubehör

**wöhner**

**01 228**

Anschlussklemme, frontaler Anschluss  
für Kammschiene 31 056  
25 - 95 mm<sup>2</sup>



**31 084**

Endkappe  
für 3-polige Kammschienen 35 mm<sup>2</sup>