


STROMERZEUGER SEBSS 15000WDE-AVR-DSE3110



mit HONDA-Motor GX690
mit Elektrostart und AVR-Regelung
(super-schallgedämmt)

Optionale Sonderausstattungen:

 <p>Option: ATS-Panel Macht einen fernstartfähigen ELMAG-Stromerzeuger zu einer vollautomatischen Notstromanlage.</p>	<p>ATS-Panel beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Automatik-Steuermodul für automatische Netzüberwachung■ Automatische Umschaltfunktion■ DC-Spannungswersorgung■ Programmierbare Störmeldekontakte.	 <p>Mobiler Stromerzeuger Aufbau auf einem gepflügten, für den öffentlichen Verkehr zugelassenen KFC-Anhänger.</p>	<p>Eine ideale Lösung für Hilfsenergie durch Feuerwehr, Technisches Hilfswerk oder zur gewerblichen Nutzung.</p> <p>Ausstattungsoptionen Anzeige- und Überwachungsgeräte Personenschutzmaßnahmen Motor-Optionen Sondertanks Transportvorrichtungen</p>	<p>TIPP AVR-Regelung optional für viele Geräte erhältlich</p>	
---	--	--	---	--	---

TIPP
Wunschausstattung möglich - fragen Sie uns nach Sondermodellen

TECHNISCHE FAKTEN

- Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit elektronischer Spannungsregelung - AVR, ideal für empfindliche Verbraucher
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Übertemperatur und Ölmenge
- Jetzt mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung sowie Fernstart/Stop über potentialfreien Kontakt

PRODUKT HIGHLIGHTS

SEBSS 230 & 400 VOLT - SUPER-SCHALLGEDÄMMTE PROFI-MODELLE

Technisch perfekt und elegant präsentieren sich die super schallgedämmten SEBSS-Modelle. Mit nur 69 dB(A) gehören sie zu den leisesten, benzinbetriebenen Stromerzeugern. Sie versorgen Almhütten, Baustellen, Bühnen und Zelte, Verkaufsstände und Wochenendhäuser, kommen als mobile Nothelfer mit der Feuerwehr und schützen als Notstromaggregate wichtige private, gewerbliche, landwirtschaftliche und kommunale Einrichtungen.

SEBSS Stromerzeuger sind mit einer Schuko-Steckdose und mit zwei CEE-Anschlüssen 230/400 V ausgestattet.

SEBSS 15000WDE - TOP-SELLER

STROMERZEUGER SEBSS 15000WDE-AVR-DSE3110

400/230 Volt-Universalmodelle zur Versorgung von Almbetrieben, Bühnen etc., zur mobilen Verwendung und für Notstrom in Schulen, Gemeindesälen etc.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 1x 230 Volt Schuko 16A, 1x 230 Volt CEE 32A-3p und 1x 400 Volt CEE 16A-5p
- Elektrochoke
- Elektrostart
- Batterie
- Abschaltung: Ölmangel, Übertemperatur, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP23
- DSE 3110
- Voltmeter
- Stundenzähler
- Fernstartanschluss
- Wechseltank
- Membranpumpe
- Schalldämmung, SS

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	15 kVA
Dauerleistung 3~400V	12,5 kVA
Leistung 3~400V kont.	18 A
Maximalleistung 1~230V	3,7 kVA
Dauerleistung 1~230V	3,7 kVA
Leistung 1~230V kont.	23 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	GX 690
Motorleistung	15 kW
Hubraum	688 cm ³
Zylinder	2
Tankinhalt	20 l
Verbrauch bei 75% Last	5 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	4 h
Abmessungen LxBxH	127x75x59 cm

STROMERZEUGER SEBSS 15000WDE-AVR-DSE3110

Gewicht (ohne Treibstoff)	224 kg
Schalleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	94 LWA
Schalldruckpegel in 7m	69 dB(A)