

**NIPNVR004N06PA****NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB**NEXT  
SERIE

Netzwerk-Videorekorder (NVR) für 4 IP-Kanäle (4 PoE), NDAA-konform, max. Auflösung 6MP, Videokompression H.265S / H.265+ / H.265 / H.264, Dual Streaming, Bandbreite 40Mbps. Unterstützt alle DVA-Videoanalysefunktionen der angeschlossenen Kameras. Kompatibel mit Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Fernsteuerung über Comelit CCTV APP und Comelit CCTV Manager Software. 48 V-Netzteil inklusive. Dieser NVR verbindet sich mit den Servern von Comelit, die durch AWS-Dienste geschützt sind.

**AWARDS**



**NIPNVR004N06PA**

**NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB**

**WESENTLICHE MERKMALE**

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Videoeingänge                   | 4 PoE (6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF) |
| Hauptvideoausgabe               | 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080                   |
| Videokomprimierung              | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264                |
| Wiedergabe- / Aufnahme-Bildrate | 30fps@6MP                                      |
| Harddisk Kapazität geliefert    | 1TB (10TB max)                                 |

**MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE**

|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aufnahmemethoden                                     | Automatisch, manuell, programmiert, Ereignis                     |
| Maximale Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle | 1@6MP, 4@Full HD                                                 |
| Unterstützte Protokolle                              | DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, ONVIF, SNMP               |
| IP-Zuweisung                                         | DHCP, manuell                                                    |
| Bandbreite max (Mbps)                                | 40                                                               |
| Fernregelung über Browser                            | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                    |
| Fernregelung über Software                           | Comelit CCTV Manager                                             |
| Fernbedienung per Handy                              | APP Comelit CCTV                                                 |
| Gleichzeitig verbundene Benutzer                     | 32                                                               |
| Haupteigenschaften                                   | Videoanalyse (nur mit dedizierten Kameras), Funktion Alarmanlage |

**FUNKTIONEN**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bewegungserkennung | Ja |
|--------------------|----|

**MERKMALE DER HARDWARE**

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art der Anschlüsse / Ports | 1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s |
| Fanless                    | Yes                                                                 |

**ALLGEMEINE INFO**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Stromverbrauch Gerät (ohne HDD) (W)  | 5  |
| Maximale Absorption pro POE-Port (W) | 30 |



**NIPNVR004N06PA**

**NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB**

**ALLGEMEINE INFO**

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| POE total power (W)                                       | 40              |
| Maximale Entfernung im Langstreckenmodus (CAT5e/CAT6) (m) | 150             |
| Netzspannung                                              | 48              |
| Höhe (mm)                                                 | 42              |
| Breite (mm)                                               | 255             |
| Tiefe (mm)                                                | 222             |
| Produktgewicht (g)                                        | 1.6             |
| Art der Verkleidung                                       | Metallisch      |
| Produktfarbe                                              | Schwarz         |
| Temperaturbereich (°C)                                    | -10 ÷ 50        |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)                         | 25 ÷ 90         |
| Zubehör enthalten                                         | Netzteil, Mouse |