



**NIPNVR128A16NASL**

**NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD**



**ADVANCE  
SERIE**

Netzwerk-Videorekorder (NVR) für 128 IP-Kanäle, NDAA-konform, max. Auflösung 16MP, Videokompression H.265S / H.265+ / H.265 / H.264, Dual Streaming, Bandbreite 768Mbps. Unterstützt alle DVA-Videoanalysefunktionen der angeschlossenen Kameras. Datenbank für Gesichter und Nummernschilder. Kompatibel mit Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmeingänge /-ausgänge. Fernsteuerung über Comelit CCTV APP und Comelit CCTV Manager Software. Dieser NVR verbindet sich mit den Servern von Comelit, die durch AWS-Dienste geschützt sind.

## **AWARDS**





**NIPNVR128A16NASL**

**NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD**

**WESENTLICHE MERKMALE**

Videoeingänge	128 (16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hauptvideoausgabe	1 HDMI (8K) 2 HDMI (4K) 1 HDMI (Full HD) 1 VGA
Audioein-/ausgänge	1 / 1
Alarmein-/ausgänge	24/8
Videokomprimierung	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Wiedergabe- / Aufnahme-Bildrate	30fps@16MP
Zusätzliche Festplatten (SATA)	16 (16x10TB max)

**MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE**

Aufnahmemethoden	Automatisch, manuell, programmiert, Ereignis
	HDMI 1: 64, HDMI 2: 36, HDMI 3: 16, HDMI 4: 16
Maximale Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle	1@16MP, 4@4K
Unterstützte Protokolle	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
IP-Zuweisung	Manuell, DHCP
Bandbreite max (Mbps)	768
Fernregelung über Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernregelung über Software	Comelit CCTV Manager
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Gleichzeitig verbundene Benutzer	64
Haupteigenschaften	Videoanalyse (nur mit dedizierten Kameras), Funktion Parkraumbewirtschaftung, Funktion Alarmanlage, RAID (1, 5, 6, 10)
Kennzeichendatenbank [max. Anzahl der registrierten Kennzeichen]	50000

**FUNKTIONEN**



**NIPNVR128A16NASL**

**NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD**

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	----

**MERKMALE DER HARDWARE**

Art der Anschlüsse / Ports	1xUSB 3.0, 2x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s, 3xUSB 2.0
----------------------------	---

**ALLGEMEINE INFO**

Stromverbrauch Gerät (ohne HDD) (W)	50
Netzspannung	100÷240, 50÷60Hz
Höhe (mm)	143
Breite (mm)	437
Tiefe (mm)	483
Produktgewicht (g)	13500
Art der Verkleidung	Metallisch
Produktfarbe	Schwarz
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 50
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 90
Zubehör enthalten	Mouse, Rack-Montagehalterungen