

## Stromwandler 600 A / 5 A (37216)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

### Beschreibung

Art.-Nr.: 37216

Stromwandler 600 A / 5 A

2,5 VA / Klasse 1

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

**NEU**

### System

60Classic

185Power

Zubehör

Produktgruppe 23

Untergruppe 05

VE 1

EAN 4021267372163

Katalogseite 2020 : 3.3, 4.14, 4.20, 4.3, 7.1, 7.2, 7.4

ECLASS 6.1 27210902

ECLASS 7.1 27210902

ETIM 4.0 EC002048

ETIM 5.0 EC002048

## Zulassungen

### Standards

IEC 61869-1:2007

IEC 61869-2:2012

### Approbationen

EAC



Typnummer: CT2-600-1

EAC Typ: CT

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Technische Daten

### Angaben IEC

#### Standards

IEC 61869-1:2007

IEC 61869-2:2012

#### Elektrische Werte IEC

prim. Bemessungsstrom $I_n$ :	600 A
sek. Bemessungsstrom :	5 A
sek. Bemessungsscheinleistung:	2.5 VA
Genauigkeitsklasse:	1
max. Betriebsspannung $U_m$ :	720 V
therm. Kurzzeitstrom $I_{th}$ :	36 kA
Isolierstoffklasse:	H
Überstrombegrenzungsfaktor:	FS5

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 2.5 W.  
(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 4.0 W.)

### **Mechanische Werte**

B x H x T: 57 x 86 x 33

Gewicht: 13.5 kg/100

Stromwandler in Gerät integrierbar: ja

Stromwandler in Wandlermodul integrierbar: ja

plombierbar: ja

### **Klemmstellen**

Rahmenklemme

Antrieb: PZ1

Abisolierung: 12 mm

Querschnitt min.: 2.5 mm<sup>2</sup>


Querschnitt max.: 4 mm<sup>2</sup>

Md min.: 2.0 Nm

Md max.: 2.0 Nm

Nicht geeignet für Aluminiumleiter !

## Zubehör



**37900**

Befestigungsclip für Stromwandler  
für die Befestigung auf Sammelschienen und in Adaptern 630 A  
für Sammelschienen 25-30 x 5 und 12-30 x 10

**NEU**